

# العلاج المعرفي

والاضطرابات الانفعالية

مؤلف

أدونيك

ترجمة

د. عادل مطر



# العَلَامَةُ الْمَعْرِفَةُ

## والاضطرابات الانفعالية

تأليف  
أرون بيك  
ترجمة  
د. عادل مصطفى



الطبعة الأولى

٢٠٠٠م / ١٤٢٠هـ

حقوق الطبع محفوظة



القاهرة - ٥٥ شارع محمود طلعت من شارع الطيران

مدينة نصر - ت: ٢٦١٠١٦٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ  
جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ  
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ  
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ



الآية ١٧ سورة الرعد

## مقدمة

حظيت الاضطرابات الانفعالية فى السنوات الاخيرة باهتمام كبير من جانب عامة الناس . فالكتب التى تتناول هذه الاضطرابات اصبحت فى قوائم الكتب الأكثر مبيعاً . ولا تكاد تخلو مجلة من المجلات العامة من مقالات تتناول هذا الصنف من الأمراض . ومن اللافت للنظر أيضاً تزايد الاهتمام بمقررات علم النفس المرضى فى الجامعات ، وتزايد أعداد الأطباء النفسيين والاختصاصيين الإكلينكيين وغيرهم من العاملين فى مجال الصحة النفسية . لقد تدفقت الاعتمادات المالية ، سواء من الموارد العامة أو الامهات الخاصة ، وأدت إلى توسع هائل فى إنشاء المراكز الاهلية للصحة النفسية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالطب النفسى .

غير أن الأمر لا يخلو من مفارقة مؤسفة : ففى الوقت الذى تحظى فيه الاضطرابات الانفعالية بهذا الاهتمام العام ، وتُبدل فيه الجهود الضخمة لتعميم الخدمات النفسية المتخصصة على أوسع نطاق ، نجد أن أهل هذا التخصص فى شقاق حاد ، يتنازعون فيما بينهم حول طبيعة هذه الأمراض وحول العلاج الأمثل لها . وما تكاد نظرية جديدة تستأثر بالساحة وتخلب ألباب العامة والخاصة حتى يجف رواؤها وتدرج فى زوايا النسيان . وتظهر نظريات أخرى وعلاجات جديدة فما تلبث أن يلحقها نفس المصير . وينكرر هذا المشهد بإطراد عجيب . وما تزال الخلافات باقية حتى بين أرسخ النظريات قديماً وأكثرها صموداً ، وأعنى بها : الطب النفسى العصبى - neuropsychiatry ومدرسة التحليل النفسى psychoanalysis ومدرسة العلاج المملوكى - behavior therapy ، تلك النظريات التى اضطلعت بدراسة الاضطرابات الانفعالية وعلاجها وما تزال على شفاقها القديم سواء فيما يتعلق بالبناء النظرى أو المدخل التجريبى والإكلينيكى .

تتفق هذه النظريات السائدة ، رغم تباينها الواضح ، فى افتراض أساسى هو أن الشخص المصاب باضطراب انفعالى هو ضحية قوى ومؤثرات لا يتبينها ولا يملك التحكم فيها . أما

مدرسة الطب النفسى العصبى التقليدية، وهى التى انبثقت من النزعة الفيزيائية للقرن التاسع عشر physicalism (\*)، فتبحث عن أسباب بيولوجية للاضطراب الانفعالى كأن يكون هناك تغيرات كيميائية أو عصبية أدت إليه وبالتالي فهى تتوسل بالوسائل الطبية من أدوية وغيرها لازالة هذا الاضطراب. وأما مدرسة التحليل النفسى، وتستند أيضاً إلى فلسفات القرن التاسع عشر، فترى أن فى الأمر عصبياً شخصياً تعزوه إلى عوامل لا شعورية. وأن عناصر اللاشعور هذه شئٌ مكنونٌ خُتم عليه بأختام منيعة وضُرِبتْ دُونُهُ حُجُبٌ نفسية لا يملك كشفها إلا المحلل النفسى. وأما المدرسة السلوكية، وجذورها الفلسفية كسابقتها ترجع إلى القرن التاسع عشر، فلا ترى فى الاضطراب الانفعالى أكثر من انعكاسات لإرادية قائمة على إشارات قديمة طرأت على المريض فى سالف أيامه. هذه الانعكاسات الشرطية لا يملك المريض تعديلها بمجرد فهمها، فوعى المريض بما يجرى لا يُغنى عنه شيئاً، وإنما يلزمه إشارات مُضادٌ يقوم به معالجٌ سلوكى قدير.

من ذلك يتبين أن هذه المدارس الثلاث الرئيسية تتفق فى أن مصدر الاضطراب يكمن وراء وعى المريض وأنه يفعل فعله فيه دون علمه ودرايته. وهذا ما جعلها تتفق أيضاً فى التهوين من شأن الوعى.. أعنى التصورات الواعية للمريض، أفكاره الخاصة، وخيالاته.

ولكن ماذا لو كانت هذه المدارس كلها على باطل فى هذا الشأن؟ ماذا لو أن الوعى هو مصدر الاضطراب؟ ولنأخذسُ معاً للحظة ماذا يكون الأمر لو أن وعى الشخص هو الذى ينطوى على العناصر المسؤولة عن اعتلال انفعالاته وتفكيره ولجوئه من ثم إلى طلب العلاج، وماذا يكون الأمر لو أن جعبة هذا الشخص كانت فى واقع الحال ملأى بالوسائل المنطقية الكفيلة بتعديل هذه المكونات الواعية فيما لو حظي بالتوجيه السليم. من البديهي أنه لو صَحَّتْ هذه الافتراضات لَشَقَّ أمام اضطرابات الانفعال طريقٌ علاجيٌّ جديدٌ مختلفٌ تماماً عن الطرق الثلاثة الأخرى، يقوم على أن الإنسان لديه كل المفاتيح اللازمة لفهم اضطراباته النفسية وحلها دون أن يَبْدُ عن نطاق وعيه قيدَ شبر. فيمقدور الإنسان أن يصحح أوهامه التى أورثته هذا الاعتلال المزاجى بنفس الجهاز العقلى الذى اعتاد استخدامه فى حل المشكلات طوال مراحل نموه.

إن هذا المنهج الجديد فى تناول الاضطرابات الانفعالية يقوم فى الحقيقة على دعائم فلسفية

(\*) المذهب الفيزيائى (أو النزعة الفيزيائية) هو المذهب الفلسفى القائل بأن كل قضايا العلوم المختلفة وكل ظواهر الوجود يمكن أن ترد إلى أحداث فيزيائية ويعبر عنها بحدود فيزيائية، وهو الصيغة العصرية المنقحة للمذهب المادى. «الترجم».

ليست جديدة، بل هي موعلة في القدم، وتعود بالتحديد إلى زمن الرواقيين Stoics. لقد اعتبر الفلاسفة الرواقيون أن فكرة الإنسان عن الأحداث، وليست الأحداث ذاتها، هي المسؤولة عن اعتلال مزاجه. إلى هذا المنطق الرواقي يستند هذا العلاج الجديد. العلاج المعرفي. فالمشكلات النفسية ترجع بالدرجة الأساس إلى أن الفرد يقوم بتشريف الواقع ولّي الحقائق بناءً على مقدمات مغلوطة وافتراسات خاطئة. وتنشأ هذه الأوهام عن تعلم خاطئ حدث في إحدى مراحل نموه المعرفي. وبصرف النظر عن منشأ الأوهام، فإن صيغة العلاج تُفصح عن نفسها ببساطة: فعلى المعالج أن يساعد المريض على كشف أغاليطة الفكرية وعلى تعلّم طرائق أكثر واقعية لصياغة خبراته.

هكذا نرى أن المنهج المعرفي يجعل فهم الاضطرابات الانفعالية وعلاجها أكثر اتصالاً بخبرات الحياة اليومية للمريض. وللمريض إذًا أن يطمئن إلى أن اضطرابه لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب سوء الفهم التي كثيراً ما مرّ بمثلها في حياته السابقة وكثيراً ما نجح في تصحيحها حين توافرت له المعلومات الصحيحة أو حين تكشّفت له المغالطة الكامنة.

بهذا الاقتراب من الخبرات السابقة للمريض يقترب العلاج المعرفي من فهمه ولا يستغلق عليه. وهو يمدّه بالثقة في قدرته على أن يصحح أوهامه الحالية قياساً على نجاحاته السابقة. ومن البديهي أن هذا الاقتراب وهذا الوضوح، بالإضافة إلى استخدام الطرق المألوفة لحل المشكلات، كل أولئك من شأنه أن يمد جسور التواصل بين المريض والطبيب بسرعة هائلة.

ومن حق السائل أن يسأل بطبيعة الحال عن مدى صدق (\*) validity هذه الطريقة العلاجية في علاج ما تدعى علاجه. ومن حُسن الطالع أن الظاهرة المعرفية قابلةٌ للملاحظة المباشرة من جانب المريض عن طريق الاستبطان introspection، وأنها - بعكس تجريدات التحليل النفسي - قابلةٌ للاختبار التجريبي. وهناك بالفعل أعدادٌ متزايدةٌ من الدراسات المنهجية أثبتت صحة الأسس التي يقوم عليها العلاجُ المعرفي، وهناك تجارب علاجية برهنتُ على كفاءته.

من شأن هذا المدخل الجديد في فهم اضطرابات الانفعال أن يغير نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى مشاكله. فالإنسان ليس رهينَ تفاعلات كيميائية أو مؤثراتٍ عمياء أو انعكاساتٍ آلية،

(\*) داب علماء النفس العرب على استخدام كلمة «صدق» ترجمةً لكلمة validity وهي ترجمة غير موفقة ولا تنفي بالغرض في مجال القياس النفسي، كما أنها تزعج أهل الفلسفة لأنها تُفصّل لهم تمييزهم الصارم بين الصحة المنطقية validity والصدق الواقعي truth «المترجم».



بل هو كائن عُرْضَةٌ لِلتَّعْلَمِ الْحَاطِي، ولِلأفكار الانتهائية ولديه القدرة على تصحيحها أيضاً، وهو حين يضع يده على مواطن المغالطة في تفكيره ويُجْرى عليها التصحيح اللازم فإنه يجعل حياته أكثر إرضاءً له وإرواءً.

ولا يستعنى، أخيراً، إلا أن أوجه عميق الشكر إلى كل زملائي وأصدقائي الذين قاموا بقراءة أجزاء مختلفة من المخطوط، وأمدوني بالاقتراحات المفيدة والنقد السديد، وهم: بول برادي، جي إفران، سيمور إيشانين، جوديث فريدمان، نبي فريدمان، مارينا كوكاكس، سمير أوبي كويس، جورج مندler، آرثر برلمانتر، جون رينهارت، كريستينا ريفرز، جون ريس، إرفين ساواسون.

كما أتوجه بالشكر إلى رث. ل. جرينبرج على الجهود الكبيرة التي تبذلها في تحرير هذا الكتاب.

ولا يفوتني في الختام أن أتوجه بالشكر إلى أ. فيلبيج وماري لوفل لطابعتهما المتقنة لسؤدة تلو أخرى من المخطوط.

[illegible][illegible]



## في بيان ما يشبه

والمعاني فيه عينية على ما هي عليه في الدنيا لعلنا نرى بطلانها في غير الدنيا فبذلك يتبين  
 حيزها في الدنيا كما هي عليه في الدنيا في غير الدنيا فبذلك يتبين

### الفضل الأول

في بيان ما يشبه في الدنيا لعلنا نرى بطلانها في غير الدنيا فبذلك يتبين  
 حيزها في الدنيا كما هي عليه في الدنيا في غير الدنيا فبذلك يتبين

## الحسن المشترك وما بعده

لنفرض في الدنيا لعلنا نرى بطلانها في غير الدنيا فبذلك يتبين  
 حيزها في الدنيا كما هي عليه في الدنيا في غير الدنيا فبذلك يتبين  
 حيزها في الدنيا كما هي عليه في الدنيا في غير الدنيا فبذلك يتبين  
 حيزها في الدنيا كما هي عليه في الدنيا في غير الدنيا فبذلك يتبين

وقد تعارضها في التفاصيل الجزئية، وقد تفاخروا بها على ما لم يكن في  
 الحسبان غير أن مهمتك في نهاية المطاف هي أن تثبت هذه الفطرة  
 وتوضحها في الدنيا لعلنا نرى بطلانها في غير الدنيا فبذلك يتبين

فإنما قد علمنا في الدنيا لعلنا نرى بطلانها في غير الدنيا فبذلك يتبين  
 حيزها في الدنيا كما هي عليه في الدنيا في غير الدنيا فبذلك يتبين  
 حيزها في الدنيا كما هي عليه في الدنيا في غير الدنيا فبذلك يتبين

### الفرد نورت هو جيد

لنفرض في الدنيا لعلنا نرى بطلانها في غير الدنيا فبذلك يتبين  
 حيزها في الدنيا كما هي عليه في الدنيا في غير الدنيا فبذلك يتبين  
 حيزها في الدنيا كما هي عليه في الدنيا في غير الدنيا فبذلك يتبين  
 حيزها في الدنيا كما هي عليه في الدنيا في غير الدنيا فبذلك يتبين

## حيرة المريض

يخيم على مجال الأمراض النفسية جوٌ مكهربٌ قلما نجد له نظيراً في غيره من العلوم الاجتماعية . فغيابُ الحقائق الصلبة والعلاجات الحاسمة قد خلقَ فراغاً معرفياً أخذت ترتع فيه المذاهبُ المتصارعةُ والحركاتُ المتباينةُ والتقاليعُ والبدعُ .

وقد شهد تاريخُ الطب النفسي كثيراً من الأفكار والنظريات التي استقبلها الناسُ بوصفها حقائق لا جدال فيها، ثم أثبتت الأيامُ أنها من قبيل الأساطير والخرافات . فكان لا بد لنا أن نعي أن الدراسات التي تتناول أنواعَ العصاب واضطراب الانفعال . طبيعتها وعلاجها، هي دراساتٌ لا تقوم على نظريات ثابتة ولا تنأسس على فروض يقبلها الجميع . وحيث يُفتقدُ الإجماعُ حول قيمة النظريات والعلاجات فلن ينتهي الصراعُ بين المدارس الفكرية عند حد .

إلى من إذن يلجأ المريضُ النفسي إذا كان المضطلعون بعلاجه على هذا الخلاف المستحكم بشأن العلاج الصحيح؟ يبدو أن ليس أمامه سوى أحد أمرين: فإما أن يركنَ إلى الحظ ويختار معالجاً كيفما اتفق، أو أن يفرض على الله أمراً ويحاول جهده أن يتغلب على مصاعبه بنفسه .

ثمة منطقةٌ قد يكون فيها المخرجُ من هذه الورطة . تلك هي منطقة الوعي . . والمادة الثرية التي تتيحها لنا الأفكار الواعية للشخص ووسائله الفطرية في تحديد مشاكله النفسية وفي التغلب عليها .

لقد طالما أغفل المتصارعون هذه المنطقة رغم وضوحها وجلالتها . أما مدرسة التحليل النفسي الكلاسيكي فتعتبر أن الأفكار الواعية إشاراتٌ مُقتَنةٌ تنمُّ على صراعات لا شعورية هي مكمنُ الداء . أما تعليلاتُ المريض لمرضه فهي تبريرات زائفة، وأما آلياته التكوينية فمجرد دفاعات . إن أفكارَ المريض الواعيةَ واستدلالاته العقليةَ وأحكامه وحلوله العملية لمشكلاته . كل أولئك لا يجب أن يؤخذ بمعناه الظاهر . إنما هي معاييرٌ موقوتةٌ توصلنا إلى المكونات الخفية للعقل، ثم لا يعدو شأنُها أكثر من ذلك .

وقد انتقص السلوكيون أيضاً من أهمية التفكير الواعى ولكن لأسباب جدد مختلفة. ففى غمرة حماسهم لمحاكاة دقة العلوم الطبيعية وأناقيتها النظرية رفض السلوكيون الاوائل كل المعطيات والمفاهيم المستمدة من تأمل الإنسان لخبراته الواعية، ولم يأخذوا إلا بالسلوك الذى يظهر بشكل مباشر للملاحظ الموضوعى. وما دامت الأفكار والمشاعر والآراء تند بطبيعتها عن الملاحظة الموضوعية ولا تُتاح معرفتها إلا لمن يَحْبُرُها شخصياً، فلا يمكن اعتبارها معطيات علمية صادقة. وعليه فلا يمكن لعالم المريض الخاص أن يكون مجالاً ذا فائدة للبحث (Watson, 1914; Skinner, 1971).

ولم يشذ طِبُّ الأعصاب التقليدى عن المدرسة السلوكية ومدرسة التحليل النفسى فى الانتقاص من أهمية الفكر الواعى، فطبيب الأعصاب neuropsychiatrist (\*)، ويطلق عليه أحياناً «العضوى»، لا يقول على أفكار المريض ومشاعره فى فهم حالته وتفسيرها. وهو إن كان يستكشف هذه الأفكار وتلك المشاعر فلكى يشخص الحالة لا ليفسرها. ذلك أن الأفكار والمشاعر المرضية هى مجرد مظاهر لعملية مرضية تحتية قوامها اختلال كيميائى.

يستخدم أصحاب المدارس الثلاث من صنوف العلاج ما يوافق الأساس النظرى لها، كل حسب مدرسته: فأما الفرويدى، باعتقاده الراسخ فى سيكولوجيا الأعماق وفى المعانى الرمزية للأعراض، فيحاول علاج العصاب بالتنقيب عن الأفكار والرغبات (المكبوتة) وكشفها وترجمة الأفكار والخيالات الواعية أى رَدّها إلى المعانى الحقيقية التى إليها ترمز هذه الأفكار. وأما المعالج السلوكى، بإيمانه بالدور الحاسم للمؤثرات البيئية (الملاحظة) فيحاول إزالة العصاب بطريق المؤثرات الخارجية أيضاً، كأن يكافئ استجابات المريض ويعاقبها بحسب قربها من السواء أو بعدها عنه، أو أن يُعرّض المريض خطوة للمواقف أو الأشياء التى تخيفه. وأما طبيب الأعصاب، بثقته فى دور الأسباب البيولوجية، فيستخدم علاجات «جسمية» من قبيل الأدوية والجلسات الكهربائية.

إن هذه المدارس المعاصرة إذ تستهين بقدرة المريض على فهم نفسه بنفسه وعلى حل مشكلاته بما لديه من ملكة العقل، إنما تساعد على استمرار الخرافة. فهى تدفع المريض إلى الاعتقاد بأنه عاجز عن علاج نفسه وأن عليه بالتالى أن يطرق باب المعالج المحترف كلما ألت به شدة من الشدائد المعتادة فى الحياة اليومية. لقد أقمعته أن اضطرابات الانفعال تنبع من

(\*) حرفياً: الطبيب النفسى العصبى، وقد اخترنا العبارة للتخفيف. «الترجم».

أسباب خارج نطاق فهمه وأن فكرته عنها سطحية هامشية، وبذلك سلبته الثقة في طرائقه السهلة الواضحة التي اعتاد أن يحل بها مشكلاته. إن هذا التلقين الماكر، إذ يحط من قيمة الفطرة والسليقة، إنما يجرد المريض من سلاحه الأصلي ويحرمه من استعمال عقله في تحليل مشاكله وحلها. بل إن هذا الاتجاه العام يقف حجر عثرة أمام المعالج النفسي ذاته ويكفّه عن حث المريض على استعمال عقله.

لقد حذر كُتّاب آخرون من خطر هذا الاتجاه إلى تجاهل أهمية السيكلولوجيا الفطرية. يقول أولبورت (Allport, 1968) على سبيل المثال: «إن علينا في جميع المهن العلاجية شاملة الطب النفسي والوعظ الديني والخدمة الاجتماعية والسيكلولوجيا التطبيقية والتعليم. أن نحاول استعادة شيء من الحس المشترك الذي يبدو أننا أضعناه في الطريق» (ص ١٢٥). هذا الإغفال من جانب المختصين للأفكار الواعية للمريض هو الذي أسماه إيشير Icheiser بحق «التعامى عن الواضح» blind to the obvious (١٩٧٠، ص ٧).

## الوعي والحس المشترك

حين ننظر إلى تعقيدات الحياة اليومية وضغوطها لا يسعنا إلا الإعجاب بقدره رفاقنا البشر على خوضها بهذه الكفاءة. فالإنسان ليس قادراً فقط على مغالبة المحن ومسايرة التغيرات البيئية المباشرة والمواجهات الصعبة، بل إن باستطاعته أيضاً أن يعتقد تسويات بين رغباته وآماله وتوقعاته من جهة وبين مقتضيات البيئة وقيودها من جهة أخرى. وباستطاعته أن يمتص الإحباطات والخيبة والانتقادات دون أن يُصاب بعطب مستديم.

كثيراً ما تلزم الحياة المعاصرة الإنسان أن يتخذ، وبسرعة خاطفة، قرارات حياة أو موت (كما هو الحال حين يقود سيارته). بل تلزمه أن يصدر أحكاماً أصعب حين يكون عليه أن يميز في الظروف المختلفة بين ما هو خطر حقيقى وما هو مجرد خدعة وتهويش (\*\*).

---

(\*) أثّرنا تعبير «الحس المشترك» كترجمة لتعبير common sense من بين ترجمات أخرى كثيرة ومستعملة مثل: الموقف الطبيعي، الحس السليم، بادئ الرأي.

(\*\*) «تهويش» فصحي مئة بالمئة. يُقال هوّشه أى خلط الأمر عليه.

لولا قدرة الإنسان على فرز وتصنيف هذا الوابل من المؤثرات الخارجية بكفاءة عالية لتحول عالمه إلى فوضى وتقاذفته الأزمات. ولولا هيمنة الإنسان على مخيلته العارمة لظل داخلاً في النطاق الغائم للخيال وخارجاً منه، هائماً متخبطاً لا يميز بين الوجه الواقعي من موقف ما وبين الصور والمعاني الشخصية التي يستدعيها هذا الموقف في الخيلة.

وفي نطاق علاقاته الشخصية يستطيع الإنسان في عامه الأحوال أن يلتقط أدق الأمارات التي يميز بها عدوه من صديقه. ويستطيع أن يتبنى من السلوك التوافقي ما يحفظ به علاقات دبلوماسية مع الأشخاص الذين لا يرتاح إليهم أو لا يرتاحون إليه. ويستطيع أن يتفد ببصره خلال الآتعة الاجتماعية التي يرتديها الناس وأن يفرق في تواصله معهم بين الرسائل الصادقة والكاذبة.. بين الدعاية الأخوية وبين الضغينة التي ترتدي ثوب الدعاية. وهو في كل ذلك يوالف حواسه وعقله بحيث يلتفت إلى ما هو دالٌّ وهام وسط هذه الجلبة الهائلة من الإشارات، وبذلك يتسنى له أن ينظم استجاباته ويُعدّلها. تجري كل هذه العمليات السيكلوجية فيما يبدو بشكل آلي تلقائي ودون كثير تدبرٍ من جانبه أو إعمال فكر.

من ذلك يتبين أننا خلال مراحل نمونا نكتسب تقنيات عالية الدقة والتركب نتعامل بها مع تعقيدات البيئة التي تحيط بنا سواء البيئة الحية وغير الحية. وبحوزتنا، فضلاً عن ذلك، مخزونٌ عريضٌ من المعلومات والمفاهيم والصيغ، نمتلكه داخل نطاق وعينا، يمكننا من حل مشاكلنا السيكلوجية المألوفة. قد نخطئ بالطبع في تقييم موقفٍ ما أو نبالغ في تقدير إمكانياتنا، وقد نواجه مشكلات ليس لدينا حلولٌ جاهزة لها، وقد تدفعنا الظروف إلى اتخاذ قرارات قبل أن تتوافر لنا المعلومات الكافية. غير أننا مجهزة سيكلوجياً بما يمكننا من أن نندرك الأخطاء على الفور، وأن نحكم على الأمور وأن نفسرها ونتنبأ بها، وأن نتناول المشكلات الجديدة بطريقة منهجية فنحلل مكوناتها ونفاضل بين الحلول الممكنة.

حين ننظر إلى طريقة الإنسان العادى في تناول مشكلاته العملية نجد أنه في الحقيقة يتبع منهجاً أشبه بمنهج رجل العلم. فهو يقوم بملاحظات، ثم يضع فروضاً تفسيرية، ثم يقوم باختبار صدقها، إلى أن يصل في نهاية الأمر إلى تعميمات من شأنها أن تهديه فيما بعد إلى تقدير سريع للمواقف. ورغم أن كثيراً من التعلم المبكر للإنسان يقوم على المحاولة والخطأ وعلى الاستدلال الاستقرائى inductive إلا أنه قادرٌ على أن يجمع لديه ذخيرة من الصيغ والمعادلات والبداهيات التي تمكنه من إجراء استنباطات deductions عاجلة حين يواجه مشكلةً مشابهة لتلك المشكلات التي سبق له أن وجد حلولاً ناجعة لها. وهكذا يظل

الإنسان طوال مراحل نموه يستخدم النموذج البدئي للمنهج التجريبي مراراً وتكراراً دون أن يفطن لذلك.

وفيما يتعلق بالمشاكل النفسية المحضة، يكتسب الشخص مجموعة من الآليات والتعميمات التي يمكنه بها أن يقدر مدى واقعية استجاباته في المواقف المختلفة، وأن يقود مسار أفعاله بمرونة وسلاسة ويفضّ الصراعات الناجمة عن تعدد البدائل المتاحة، وأن يتعامل بحكمة مع عوامل الخطر والإحباط والرفض. وهو خلال مراحل نموه يتبلور وعيه بخبراته المتوالية في ملاحظات واضحة لذاته تُقضي في النهاية إلى أحكام عامة. وإذا تصدّد هذه الآليات المرتجلة لاختبار الزمن فإنها تصبح بمثابة الإطار الذي من خلاله يفهم ذاته ويفهم الآخرين فهماً حقيقياً أصيلاً. وسوف نرى فيما بعد أن العلاج المعرفي في معظمه يستند إلى المريض دور العالم ويهيئ به أن يستخدم أدواته المتاحة بالفعل لكي يحل بها مشاكله التي تبدو له مستعصية.

من حسن الحظ أنه لا يتوجب على كل شخص أن يبدأ الشوط من جديد لاكتساب هذا الفهم. لأنه من خلال عملية الاختلاط الاجتماعي يتسلم مدداً ثرياً من حكمة الشعب يزوده بحقائق السلوك الإنساني والمنطق الشعبي. كما أنه بفضل خبرته الشخصية واقتدائه بالآخرين وتعليمه الرسمي، يتعلم كيف يستخدم أدوات الحس المشترك: فيكونُ حذوساً ويختبرها، ويكونُ تمييزات واستدلالات. والشخص الحكيم يستطيع أن يتناول الموروث الثقافي بالتصفية والتقطير، فيستخلص المبادئ السليمة منه ويستبعد الفضائل من الأفكار المغلوطة والأساطير والخرافات.

لا تقتصر أهمية الحس المشترك على التعلم الاجتماعي بل تتجاوزه بكثير. وقد طالما أكد علماء وفلاسفة على أهمية الحس المشترك في تأسيس العلم. يقول ج. روبرت أوبنهايمر J.R. Oppenheimer (١٩٥٦): «نشأ كل العلوم كتنقية، وتصحيح، وتعديل لمعطيات الحس المشترك». وهو كما نرى صدى لقول هوايتهد الذي افتتحنا به هذا الفصل.

لقد كانت نقطة البداية في علوم الفيزياء والكيمياء هي ملاحظات عن الوقائع الخارجية وعن قوانين الحس المشترك المبنية على هذه الملاحظات. فملاحظة أن الأجسام غير المسندة تسقط على الأرض كانت هي التمهيد الضروري لقوانين الجاذبية. وملاحظة أن الماء المتروك على اللهب لفترة كافية يغلي هي أساس القوانين الحرارية والغازية. وليست تشد علوم السلوك

عن هذا المقياس. فملاحظاتنا عن وعينا، أى عن الوقائع النفسية الداخلية، تمدنا بالمواد الخام اللازمة لدراسة السلوك البشرى دراسةً علميةً منهجيةً.

وقد أقاض هايدر (Heider) (١٩٥٨) فى بيان الدور الذى يضطلع به الحس المشترك فى تطور السيكولوجيا العلمية. فأشار إلى أن بإمكان الإنسان بلمحة خاطفة أن يحيط علماً بكم هائل من المشاعر والأفعال، وأن هذه المعرفة «الحدسية» intuitive هى معرفة نافذة إلى حد كبير ومقدورها أن تقطع شوطاً كبيراً تجاه فهم السلوك البشرى. يقول هايدر: «إن لدى الشخص العادى فهماً عميقاً لنفسه ولغيره من الناس، وهو فهم إن يكن غائماً وغير متبلور فى صيغة محددة، فهو يمكنه مع ذلك من التفاعل مع الآخرين بطريقة سوية إلى حد كبير».

تشتمل سيكولوجيا الحس المشترك على العمليات النفسية والتأملات والملاحظات والاستبطانات التى يحاول بها الشخص أن يفهم أسباب عُسره وأن يبحث عن مخرج من ضائقته، وتولد فيه المشاعر السلبية من توتر وحزن واضطراب، وأن ينقب بالسليقة عن الوقائع والظروف التى أدت إلى هذا الانشغال الفكرى وبالتالي إلى هذا الكرب، وعندئذ يستطيع أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بمداواة ألمه.

هذا اللون من التداوى الذاتى المألوف كثيراً ما نشمل به الآخرين أيضاً فتفهم آلامهم ونمد لهم يد العون. فنشجعهم مثلاً على أن يركزوا انتباههم على مصدر انزعاجهم وأن يتبنوا مواقف وحلولاً أكثر معقولةً وواقعية. صحيح أن الحكمة العادية لا تصيب دائماً وأن النصائح العملية لا تكفل بالنجاح على طول المدى، غير أنها تُعين كثيراً من الناس، إن لم يكن معظمهم، على تمالك أنفسهم وحفظ توازنهم معظم الوقت. كما تهدى هذه البصائر الفطرية والاستراتيجيات البينشخصية، فضلاً عن ذلك، إلى تأسيس نوع من العلاج النفسى المنهجى المتطور.

## عندما يفضل الحس المشترك

رغم مآثره التى لا تنكر فى تقديم إطار لفهم السلوك والاتجاهات وتغييرها، فكلنا يعلم عيوب الحس المشترك ومواطن قصوره. فقد ثبت لنا فشله فى تقديم تفسيرات مقبولة ومفيدة للاضطرابات الانفعالية.. تلك الاضطرابات الملغزة المحيرة.



خذ على سبيل المثال لغز الاكتئاب: فهذه امرأة عاشت عمرها شقوقاً بالحياة معتزة بذاتها وبإنجازاتها راعية لأطفالها بحنان ظاهر وحب شديد، يصيبها الاكتئاب فتفقد اهتماماتها وتتوقع وتنزوي وتهمل أطفالها، وتنشغل بتقريع الذات وبالرغبة في الموت. بل يعن لها في لحظة من اللحظات أن تقتل نفسها وتقتل أبناءها، وتكاد تفعل لولا لطف الله.

كيف للحكمة الشعبية أن تفسر التغير الشديد الذي اعترى هذه السيدة؟ فهي فيما يبدو تلغى أبسط مبادئ الطبيعة البشرية وتضرب بها عرض الحائط، شأنها في ذلك شأن غيرها من مرضى الاكتئاب. إن رغبتها في الانتحار وفي قتل أطفالها لتقف متحدية أعنى الغرائز الإنسانية وأجلها. أعنى غريزة البقاء وغريزة الأمومة. كما أن انزواءها وتحجيرها لذاتها يقفان على النقيض التام لمبدأ مُسلم به من مبادئ السلوك الإنساني. هو مبدأ اللذة. إن الحب المشترك ينقلب عاجزاً عن فهم اكتئابها أو عن تجميع مكونات هذا الاكتئاب في صورة متسقة. وربما يحاول البعض أن يبدد حيرته بإزاء مريض الاكتئاب في انزوائه ومعاناته العميقة بأن يتهمه بمحاولة لفت الانتظار أو بغير ذلك من الأفكار التقليدية. ولكن، أن يعذب الشخص ذاته حتى الانتحار من أجل إرضاء غير مضمون من مثل لفت الانتظار، ذلك شيء يتجاوز قدرتنا على التصديق ويناقض كل فطرة وسجية.

كفى يمكننا أن نفهم لماذا أريدت الأم المكتوبة أن تُنهي حياتها وحياة أبنائها، فإن علينا أن نلج إلى داخل منظومتها الفكرية ونرى العالمَ يعيونها هي، غير مقيدتين سلفاً بالتصورات التي تنطبق على غير المكتبين. إن إيماننا بوجهات نظر مريض الاكتئاب يفسر لنا سلوك هذه الأم ويُسبغ عليه المعنى. فمن خلال عملية مشاركة وجدانية empathy وتوحد identification بالمريض يمكننا أن نفهم المغزى الكامن وراء خبراتها. عندئذ يصبح بإمكاننا أن نقدم تفسيرات يقبلها العقل بشأن هذه المريضة بالنظر إلى إطارها المرجعي الخاص.

وقد اكتشفت خلال فحصي لهذه المريضة أنها ضحية أفكار خاطئة عن نفسها وعن العالم. فقد كانت تعتقد دون أي مبرر أنها أم فاشلة غير قادرة على أن توفر لأبنائها أدنى درجات الرعاية والحدب، وأن حالتها ميؤوس منها. وإذا كانت تعزو فشلها وعجزها المزعومين إلى ذاتها وليس إلى أي شيء آخر، فقد أخذت تُهمل ذاتها نارا من اللوم والتبكي.

وينظر إلى المستقبل وجدت هذه الأم أن أبناءها سوف يصيبهم من الشقاء قدر ما أصابها. وإذا شرعت في التماس الحلول رأت أنه مادامت هي غير قادرة على تغيير حالها فإن قرار الانتحار بالنسبة لها أمر مفروغ منه. ولكن ما أرقها وأقص مضجعها حقاً هو فكرة أن

يُشْرِكُ أَطْفَالُهَا دُونَ أُمِّ . . دُونَ حُبِّ وَرِعَايَةِ تَعْلَمُ تَمَاماً أَنَّ لَيْسَ غَيْرُ أُمِّ قَادِرٌ عَلَى مَنَحِهِمَا .  
وَبِنَاءً عَلَى هَذَا قَرَرْتُ أَنَّ تَجَنُّبَهُمْ ذَلِكَ الصَّنَفَ مِنَ الْبُؤْسِ الَّذِي كَانَتْ تَعَانِيهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ تُنْهَى  
حَيَاتُهُمْ هُمْ أَيْضاً . وَجَدِيرٌ بِالذِّكْرِ أَنَّ هَذِهِ الْأَوْهَامَ كَانَتْ تَسِيطِرُ عَلَى وَعْيِهَا إِيَّانَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهَُا  
لَمْ تَقْصَحْ قَطُّ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ الْفَحْصِ النَّفْسِيِّ الدَّقِيقِ وَالْاِسْتِكْشَافِ الْمُتَأَنِّي لِأَفْكَارِهَا وَنَوَايِهَا .

قَدْ يَصْدُمُنَا هَذَا اللَّوْنُ مِنَ التَّفَكِيرِ الْاِكْتِفَائِيِّ بَعْثِيَّتِهِ وَلَا مَعْقُولِيَّتِهِ . إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَرِدُّ مَعْنَاهُ  
وَاتِّسَاقَهُ حَالَمَا نَنْظُرُ إِلَيْهِ دَاخِلَ الْإِطَارِ الْفِكْرِيِّ الْخَاصِّ بِهَذِهِ الْمَرِيضَةِ . فَلَوْ سَلَمْنَا جَدلاً بِصَحَّةِ  
الْمَقْدِمَاتِ الَّتِي تَرْتَكِزُ عَلَيْهَا ( وَهِيَ أَنَّهَا مُحْكُومٌ عَلَيْهَا بِالشَّقَاءِ هِيَ وَأَبْنَائُهَا نَتِيجَةُ نَفَائِصِهَا  
الْمَقْتَرَضَةِ ) لِلزِّمِّ عَنْ ذَلِكَ مَنْطِقِيّاً أَنَّ التَّعْجِيلَ بِوَضْعِ نَهَايَةِ لِهَذَا الشَّقَاءِ هُوَ خَيْرٌ لِلْجَمِيعِ . فَكَوْنُهَا  
فَاشِلَةٌ عَاجِزَةٌ عَنْ فِعْلِ أَى شَيْءٍ يُؤَدِّي مَنْطِقِيّاً إِلَى انْعِزَالِهَا التَّامِ وَفَقْدِهَا لِلْهَمَةِ ، وَشُعُورِهَا بِالْحُزَنِ  
الْغَامِرِ يَنْتِجُ بِالضَّرُورَةِ مِنْ تَوْبِيخِهَا الْمُسْتَمِرِّ لذَاتِهَا وَضِيَاعِ أَمَلِهَا فِي الْحَاضِرِ وَفِي الْمُسْتَقْبَلِ . وَمَا  
كَدَتْ أَسْلَطَ الضُّوءَ عَلَى الْأَوْهَامِ الَّتِي رَانتَ عَلَى عَقْلِ هَذِهِ الْمَرِيضَةِ حَتَّى ارْتَسَمَتْ لِي طَرِيقٌ  
عَدِيدَةٌ لِتَصْحِيحِ مَفَاهِيمِهَا وَحَثُّهَا عَلَى مَرَاجَعَةِ الْمَقْدِمَاتِ غَيْرِ الْوَاقِعَةِ لِمَنْظُومَتِهَا الْفِكْرِيَةِ .

مِنْ هَذَا الْمَثَالِ يَتَبَيَّنُ لَنَا لِمَاذَا يَفْشَلُ الْحِسُّ الْمَشْتَرَكُ فِي تَفْسِيرِ اضْطِرَابِ انْفِعَالِيٍّ كَالْاِكْتِفَابِ .  
فَهُنَاكَ دَائِماً مَعْلُومَاتٌ مَحْوَرِيَّةٌ نَاقِصَةٌ ( هِيَ فِي هَذَا الْمَثَالِ فِكْرَةُ الْمَرِيضَةِ عَنْ نَفْسِهَا وَعَنِ الْعَالَمِ  
وَعَنِ الْمُسْتَقْبَلِ . . تِلْكَ الْفِكْرَةُ الْمُحَرَّفَةُ الشَّائِئَةُ ) . وَمَعَ ذَلِكَ فَيُمْكِنُنَا الْعُودَةُ إِلَى اسْتِخْدَامِ أَدَوَاتِ  
الْحِسِّ الْمَشْتَرَكِ لِحُلِّ الْمَعْضَلَةِ بِمَجْرَدِ أَنْ نَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى هَذِهِ الْمَعْطِيَّاتِ الْمَقْشُودَةِ . فَمَا إِنْ نَضَعَ  
كُلَّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ الصَّحِيحِ حَتَّى يَبْرُزَ لَنَا تَكْوِينٌ أَوْ نَمُودَجٌ وَاضِحٌ الدَّلَالَةِ وَالْقَصْدِ . وَلَكِنِّي  
نَسْتَخْلُصُ تَعْمِيمَاتٍ صَحِيحَةً مِنْ هَذِهِ النَّتِيجَةِ عَلَيْنَا أَنْ نَتَحَرَّى هَذَا النَّمُودَجَ فِي مَرَضِي  
آخَرِينَ يَعْانُونَ مِنْ نَفْسِ الصَّنَفِ مِنَ الْاضْطِرَابِ الْاِنْفِعَالِيِّ . عِنْدَئِذٍ يَكُونُ مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنْ  
نَجْرِيَ سِلْسَلَةً مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ التَّجْرِيْبِيَّةِ لِتَدْعِيمِ الْمَنْهَجِ الْجَدِيدِ فِي فَهْمِ هَذَا الْاضْطِرَابِ . وَبَعْدَ  
أَنْ نَأْخُذَ نَتَائِجَ هَذِهِ التَّجَارِبِ بِالْمَرَاجَعَةِ وَالتَّنْقِيحِ وَالتَّحْقِيقِ ، يُمْكِنُنَا أَنْ نَنْظُرَ مَا إِذَا كَانَتْ  
صِيَاحَتُنَا النَّهَائِيَّةُ تَفِي بِالْمَطْلَبِ الْأَسَاسِيِّ لِلْعِلْمِ فِي رَأْيٍ هَوَائِنَهْدٍ وَهُوَ أَنْ تَقْنَعَ الْحِسُّ الْمَشْتَرَكُ  
وَتَرْضِيهِ .

لِنَسْتَقِلَّ الْآنَ إِلَى حَالَةِ الْمَرِيضِ بِالْغَسْلِ الْقَهْرِيِّ . إِنَّهُ يَقْضِي وَقْتاً يَفُوقُ كُلَّ حَدٍّ فِي غَسْلِ  
يَدَيْهِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَجْزَاءِ الْمَكْشُوقَةِ مِنْ جِسْمِهِ . وَحِينَ نَطَالِبُهُ بِتَفْسِيرِ لَذَلِكَ يَقُولُ إِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ  
قَدْ لَامَسَ الْجَرَائِمُ الَّتِي قَدْ تَسَبَّبَ لَهُ مَرَضاً خَطِيراً إِذَا هُوَ لَمْ يَطْهَرِ يَدَيْهِ بِدَقَّةٍ . وَالْغَرِيبُ أَنَّهُ قَدْ  
يَعْتَرِفُ بِأَنَّ الَّذِي يَخْشَاهُ الْبَعِيدَ الْاِحْتِمَالُ ، إِلَّا أَنَّهُ يَمْضِي فِي غَسْلِ يَدَيْهِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَعْبِقُهُ فِي

عمله وعلاقاته الاجتماعية واستجمامه، وربما فى نومه وطعامه. يفسر التحليل النفسى التقليدى هذا السلوك بأن المريض لديه « تثبيتٌ شرجىٌ » anal fixation أو أنه يحاول أن يحوِّل إحساساً بالذنب نابعاً من رغبة لا شعورية مُحَرَّمة.

غير أننا حين ننعمُ النظر فى تفكير المريض يتبين لنا أنه كلما لامَسَ شيئاً يحتمل أن يحتوى على بكتريا تملكه فكرة أنه ربما التقط مرضاً خبيثاً. وفى نفس الوقت تتمثل فى مخيلته صورته وهو راقد فى أحد أسِرَّةِ المستشفى يعانى النزْعَ الأخير من أثر ذلك المرض. فكلُّ من الفكرة والصورة الخيالية إذن بولَدُ القلق. ولكى يُبْطِلَ هذا الخوفَ ويخمدَه يُهْرَعُ إلى أقرب حمام ويبدأ فى غسل نفسه.

وقد أسستُ طريقةً لعلاج هذه الحالات بأن أحثُّ المريض، فى حضورى، على لمس أشياء متسخة ولكنى، بموافقة مسبقة منه، أقضى عنه كلَّ فرصة لغسل يديه فأحرمه بذلك من آلية تخليص نفسه من القذر المحمل بالجراثيم. عندئذٍ يبدأ فى تصور نفسه راقدًا بالمستشفى يموت من المرض الخفيف، وتمثُل هذه الصورة فى مخيلته تلقائياً وتبلغ من الوضوح والجلء مبلغاً يعتقد معه أنه قد التقط المرض بالفعل، فيشرع فى السعال ويشعر بحُمى وضعفٍ وتساوره إحساساتٌ غريبةٌ تشمل كلَّ جسمه. فى هذه اللحظة يكون بإمكانى أن أقطع عليه خياله وأبرهن له أنه غير مريض فى واقع الأمر، وأن قُوَّتَه موفورة، وأن حرارته طبيعية، وأن بإمكانه أن يتنفس دون سعال. هذه المقاطعة المتبوعة بحفز المريض على التقييم الواقعى لحالته الصحية، تؤدى إلى إزالة خوفه من التقاط مرض قاتل وتقلل من ميله القهرى إلى غسل يديه.

الآن وقد وضعنا أيدينا على المعلومة المحورية، وهى أن المريض ينتابه خيالٌ وإحساسٌ جسمى يمرض خطير إذا حِيلَ بينه وبين الغسل، يتبين لنا أن ميله القهرى إلى غسل يديه هو شئٌ له معناه ومغزاه. وتعضنا هذه المعلومة، فضلاً عن ذلك، من إغراء التشبث بتفسيرات غامضة لن تعود بالنفع على المريض فى محتته النفسية الخطيرة. بذلك نهض حالة الغسل القهرى مثلاً واضحاً على الدور الحاسم الذى تلعبه عمليات التخيل فى بعض الأمراض، متضمنةً الخيالات البصرية وما يصاحبها من إحساساتٍ جسمية قائمة على الإيحاء الذاتى.

## ما بعد الحس المشترك: العلاج المعرفي

حين نرد الاضطرابات النفسية إلى مقدمات منطقية خاطئة وقابلية لخبرات خيالية محرقة، فنحن نحيد عن التفسيرات السائدة بدرجة كبيرة. لقد افترض فرويد أن السلوك الشاذ له جذوره في اللاشعور، وأن ما يبدو عيباً ولا معقولاً على مستوى الشعور لا يعدو أن يكون ظاهراً لدوافع لا شعورية باطنة. ولكننا نرى أن وجود التحريفات وخداع الذات لا يتطلب فرضية اللاشعور كما تصوره فرويد. فبإمكاننا أن نفهم اللا معقولة كمعجز عن تنظيم الواقع وتفسيره.

ليست الأمراض النفسية بالضرورة نتاج قوى خفية سرية مستغلقة. فقد تنتج عن عمليات عادية من قبيل التعلم الخاطئ، والاستدلال المغلوط المبني على معلومات غير كافية أو غير صحيحة، وعدم التمييز بين الخيال والواقع. كما أن التفكير قد يكون واهماً لأنه مستمد من مقدمات خاطئة، والسلوك قد يكون انهزامياً لأنه مبني على اتجاهات غير عقلانية.

نخلص من ذلك إلى أن المشاكل النفسية يمكن أن تُحل عن طريق شحذ الفهم والتمييز، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعلم اتجاهات أكثر تكيفاً. وحيث أن الاستبطان introspection، والتبصر insight، واختبار الواقع reality testing، والتعلم learning عمليات معرفية cognitive بالدرجة الأساس، فقد أسمينا هذا المدخل لفهم العصاب «العلاج المعرفي» (Beck, 1967, p. 318)

يبحثُ المعالج المعرفي مريضه على تصحيح أفكاره المغالطة مستخدماً في ذلك نفس التقنيات الخاصة بحل المشكلات التي كان يستخدمها طوال حياته. فمشاكل المريض مستمدة من تحريفات معينة للواقع مبنية على مقدمات منطقية مغلوطة ومفاهيم عقلية خاطئة. ونشأ هذه التحريفات نتيجة تعلم ناقص أثناء مراحل النمو. والوصفة الطبية ببساطة هي أن نساعد المريض على أن يتعرف على أفكاره المغلوطة وأن يتعلم طرقاً أكثر واقعية لصياغة خبراته.

بذلك يقترب العلاج المعرفي من فهم المريض ويقدم للأمراض العصابية وعلاجها نصوراً غير بعيد عن خبراته العادية. . تصوراً يلحقها بغيرها من المواقف التي سبق أن أخطأ فيها الفهم وأساء التقدير ثم لم يلبث أن راجع نفسه وتدارك خطأه مستخدماً تقنياته العقلية

العادية . والمعالج المعرفى إذ يخاطب المريض بمنطق واضح ويقترح عليه تقنيات مألوفة، فهو قادرٌ على أن يؤتى ثماره العلاجية منذ الجلسة الأولى .

إن التطورات الحديثة داخل المدارس السيكولوجية الكبرى تقف شاهداً على أهمية المدخل المعرفى فى فهم العُصاب وعلاجه . وبدا الفهم المعرفى كانه نقطة التقاء جديدة بين السلوكية والتحليلية آخذة فى التنامى والاتساع . وقد اضطلع روبرت هولت Robert Holt ( ١٩٦٤ ) بعرض هذا التقارب الجديد ورسم خارطته . فقد أدرك التحليليون دعاء العمق، والسلوكيون أنصار الموضوعية، أن إغفالهم للجانب المعرفى قد قوّت عليهم حلّ كثير من المشاكل الحقيقية والهامة، وأن تناولهم لهذه المشاكل لا يعنى التنكر لمبادئهم الأساسية . ومن ثمّ بدأ « علم نفس الأنا » Ego Psychology فى الازدهار داخل المدرسة التحليلية مستلهماً كتابات هارتمان Hartmann ( ١٩٦٤ ) وكريس Kris ( ١٩٥٢ ) ورابابورت Rapaport ( ١٩٥١ )، وموجهاً الاهتمام إلى طبيعة الواقع وآليات التكيف النفسى لهذا الواقع . كما بدأ السلوكيون يولون اهتماماً بالتفكير وعملياته ولا يقصرون عملهم على دراسة التعلم . وحتى فى نطاق التعلم فقد بدأ السلوكيون يهتمون بدراسة تعلم المفاهيم والأفكار بعد أن كان تركيزهم منصباً على الأداء الحركى، ويهتمون بتعلم الكلمات ذات المعنى بعد أن اقتصرَت تجاربهم على تعلم المقاطع المفتقرة إلى المعنى .

لقد أخذ المعالجون يفيدون من طرائق العلاج المعرفى بشكل متزايد رغم ولائهم لمدارسهم الخاصة . فكثير من العلاج السلوكى، رغم ما يبدو من ارتكازه على نظريات التعلم واعتماده على التجارب العملية، لا يبعد كثيراً عما اعتاد الناس فعله منذ القدم لمغالبة مشاكلهم النفسية . فإجراء « بروفة » rehearsal خيالية للموقف المرهوب هو لب العلاج السلوكى المسمى « خفض الحساسية المنظم » systematic desensitization وتدريبات توكيد الذات assertive training التى يضطلع بها السلوكيون لا تزيد كثيراً عما كان يفعله كثير من الناس على السجىة . أما أطباء الأعصاب neuropsychiatrists فقد أخذوا يصفون لمرضاهم كثيراً من العلاجات العملية من مثل التوجيه والتفسير والتشجيع والتغيير، دون أن يضطروا إلى التنكر لفكرتهم المحورية وهى السببية الفيزيائية .

ونحن نؤسّم أن تعطى المحاولات الجريئة لعلماء النفس الإنسانين الملقبين « بالقوة الثالثة » ( Goble, 1970 ) the third force دفعة كبيرة لهذه الروح المشتركة . فقد تحمس أوليورت Allport ( ١٩٧٠ ) لهذا الانتقال لبؤرة الاهتمام إلى الأفكار الواعية والرغبات والمشل،

واعتبرها « ثورة حقيقية » وأسمى ذلك الاتجاه « العلاج الموقفى » attitudinal therapy مشيراً إلى وجود نقاط اتفاق تجمع نظريات كُتاب متباينين من مثل أدلر Adler وإريكسون Erikson وهورنى Horney وماسلو Maslow وروجرز Rogers. ونحن نضيف إليهم ألبرت إليس Albert Ellis بالضرورة.

ما هى هذه الأرض الوسطى التى رسم حدودها إنسانيو « القوة الثالثة » وما تزال ترويهما بالتنقيط زخاتٍ متأنيةً من التحليل النفسى والسلوكية؟ إنها المدخل الجديد الذى يولى اهتماماً أكبر للمحتوى الظاهر للوعى من أفكار وأهداف واتجاهات، ويتوفر على خواطر المريض واستبطاناته لذاته وخططه لحل مشكلاته.

وقد أبرز سيلفانو أرييتى Arieti ( ١٩٦٨ ) أهمية السيكلوجيا المعرفية كطريقة لفهم المشكلات الإنسانية. وهو محلل نفسى أطلق على المجال المعرفى اسم « سندريللا الطب النفسى » مؤكداً أن « قسماً كبيراً من حياة المرء مرَّدهُ إلى بناءاته المعرفية cognitive constructs، وأنها من المحال أن نفهم الكائن الإنسانى دون أن نعرض لهذه البناءات الهامة من مثل صورة الذات self - image، وهويتها self- identity، والتماهى ( التوحد / التقمص ) identification، والامل، والتشؤف إلى المستقبل » ( ص ١٦٣٧ ).

ومن يُمن الطالع أن الإنسان يستطيع بسهولة أن يتعرف على مفرداته المعرفية. هذا الوضوح والتحدد الذى يميز الظواهر المعرفية هو ما يجعلها قابلة للبحث التجريبي. هذه القابلية للاختبار هى التى دفعت كثيراً من الكتاب ذوى التدريب السلوكى ( من أمثال ماهونى Mahoney، ١٩٧٤، وميشنباوم Meichenbaum، ١٩٧٤ ) إلى محاولة استكشاف الدور الذى تلعبه العملياتُ المعرفيةُ فى مجال السيكلوباتولوجيا والعلاج النفسى. وقد جاءت كثير من الدراسات الحديثة مؤيدةً للمبادئ التى يقوم عليها العلاج المعرفى، وأدى الاهتمام المتزايد بهذا المنهج إلى إجراء كثير من التجارب العلاجية البحثية التى برهنت على كفاءته.

## الفصل الثانی

# استكشاف منظومة الاتصال الداخلي

« الشخصية أشبه بمؤتمرٍ كاملٍ يضم عدداً كبيراً من الأفراد، منهم الخطباء وجماعات الضغط والأطفال، ومنهم الغوغائيون والشبوعيون والأنعزاليون وتجار الحروب، وفيهم المستقل والمحافظ ومُبْتَزّ الأموال ومقايض الأصوات، وبينهم أشباه فيصر والمسيح ومكيا فلي ويهوذا وبرومثيوس الثوري. »

هنري مري



## الرسالة الخفية

ثمة وابلٌ من العلامات والإشارات الصادرة من البيئة يصل إلى جهازنا العصبي في كل لحظة فيملئ علينا ما نفعله وما نحسه بطرقٍ عدة. كُلُّنا يعرف ذلك ويدريه. فنحن نتوقف لدى الإشارة الحمراء، ونتكئ مناطق التفجير، ونحتج على سوء المعاملة، ونبتهج للمدح، ونستاء من التائب. ولكننا أقل درايةً بمنظومة الإشارات الداخلية التي تناظر الإشارات الخارجية. إن لدينا جهازاً ذاتي التنظيم يقوم بعلنة processing الرسائل الواردة ويفك شفرتها ويفسرها، ويصدر إلينا الأوامر والنواهي، ويأخذ النفس بالإطراء والتبكيث.

وتتواشج هاتان المنظومتان مثل تروس الآلة بحيث لا تؤثر فينا المنظومة الخارجية من المؤثرات إلا بقدر ما تحرك نظيرتها الداخلية. فبإمكان تشغيلاتنا الداخلية أن توصل الباب في وجه المؤثرات الخارجية أو تشيخ عنها فلا نعود نواكب المجريات الخارجية. على أن التفاوت الشديد أو الزمن بين المنظومتين قد يسفر عن اضطرابات نفسية.

إن نقص معلوماتنا عن السلوك الإنساني هو الذي جعل الغموض يلقي بظله على اضطرابات الانفعال، وجعل كثيراً من خصائصها محيراً ملفزاً يتحدى كل فطرة وسليقة. وما أن تتوافر المعطيات الشاغرة للباحث أو المعالج حتى يعود بمقدوره أن يطبق وسائله ويتفهم أكثر الأعراض غموضاً وإبهاماً. إن كشف المعاني الملتحمة بكل استجابة شاذة هو مشروع مثير من شأنه أن يثرى فهمنا للسلوك الإنساني أيما إثراء. وهاكم أمثلة توضيحية من واقع الممارسة الإكلينيكية.

\* فهذه امرأة تسير في الطريق، فتدرك فجأة أنها ابتعدت عن بيتها قيد ثلاثة مبانٍ، فينتابها على الفور شعور بالإغماء.

\* وهذا رياضيٌ محترف يعتريه انقباضٌ وخفقانٌ كلما اجتاز بسپارته خلال أحد الأنفاق، فيظل محتثقاً يلهث ويظن أنه يُحتَضَر.

\* وهذا روائي ناجح جعل يبكي بمرارة عندما امتدح الحاضرون عملاً من أعماله .

لقد حفزت مثل هذه الاستجابات الحيرة أصحاب المدارس العلاجية المختلفة، وجعلت كلاً منهم يفتش في جميعته عن تفسير . فهذه مدرسة التحليل النفسي تفسر إغماء المرأة التي ابتعدت عن بيتها تفسيراً لا شعورياً : ذلك أن خروجها يوقظ فيها رغبة مكبوتة في الإغواء والاغتصاب (Fenichel, 1945) وهي رغبة تورث القلق بسبب طبيعتها المحرمة .

أما السلوكيون فيقدمون لقلق هذه المرأة تفسيراً مختلفاً يستند إلى نموذجهم الشرطي . فيفترضون أنها في لحظة ما من حياتها كان قد نالها خطر حقيقيٌ قدّر له أن يتزامن مع موقف عادي من مثل التجوال بعيداً عن المنزل . هذا التزامن بين المؤثر الحميد والخطر هو الذي هيأ هذه المرأة لأن تستجيب للمؤثر الحميد فيما بعد بنفس القلق الذي اعتادت أن تجده بإزاء الخطر الحقيقي (Wolpe, 1969) .

أما وقد تبين أن كلا التفسيرين التحليلي والسلوكي تُمليه النظرية إملاءً ولا يكاد يفيد من أى من المعطيات المتصلة بالموضوع، فإن لدينا تفسيراً آخر يفرض نفسه حالما نستكشف منظومة الاتصال الداخلي .

فكل من المرضى الذين أشرنا إليهم في الأمثلة الثلاثة يدرك أن هناك سلسلة من الأفكار تتوسط بين الحدث والاستجابة الانفعالية البغيضة التي تنجم عنه . وما أن يتمكن المريض من ملء هذه الفجوة الفاصلة بين الحدث والمؤثر وبين نتائجه الانفعالية حتى ينكشف مغزى هذه الاستجابة الحيرة ولا تعود لغزاً . وكلنا قادر بالمرانة والتدريب أن يمسك بهذه الشوارد من الأفكار والصور التي تتوسط بين الحدث والاستجابة الانفعالية .

فقد استطاعت المرأة في المثال الأول أن تستحضر هذه السلسلة من الأفكار التي كانت تحدث قبيل شعورها بالقلق . فما أن تبين ابتعادها عن منزلها حتى كان يداخلها هذا الفكر : « إننى بالفعل بعيدة عن المنزل ، فلو أنه حدث لى شئ الآن فلن يكون بمقدورى العودة إلى المنزل لأتلقى العون . لو أننى سقطت مغشياً على الآن فسوف يعبرنى الناس ولن يتعرف أحدٌ على ولن يساعدنى . » يتبين من ذلك أن سلسلة الوقائع المؤدية إلى القلق تتضمن تعاقباً من هواجس الخطر .

أما صاحبنا الرياضي الذي يعاني من رهاب الأنفاق Tunnel phobia فقد أمكنه أن يحدد سلسلة من الأفكار التي تدور حول مفهوم الخطر . فبمجرد دخوله إلى النفق كانت

تتملكه هذه الفكرة: «إنه من المحتمل أن ينهار هذا النفق فيكون مصري الاختناق». عندئذ ترسم في ذهنه صورة هذه الكوارث فيعتريه ضيق بالصدر يفسره بأنه من علامات الاختناق الفعلي، وما تليث هواجس الاختناق أن تؤلّد فيه مزيداً من القلق الذي يتمثل في تسارع النبض وضيق التنفس.

أما الروائي الذي كان يعالج تبايخ الاكتئاب، فقد استجاب إلى الإطار بهذه السلسلة من الأفكار: «يا للكذبة المضللين، يعرفون أنني روائي محدود القيمة ولا يريدون أن يقبلوني على ما أنا عليه، فما يزالون يكيلون لي المذائح الزائفة». وعندما كشف لنا عن هذه الأفكار تبدد الإبهام عن استجابته العكسية للمديح: فحيث أنه يعتبر عمله هابطاً فقد فسّر المديح بأنه مُخادع، وخلص من ذلك إلى أنه يفتقر إلى علاقة أصيلة بغيره من الناس. وقد أدى به هذا الاستنتاج الخاطئ إلى مزيد من الشعور بالعزلة والاكتئاب.

ومن المؤسف أن أصحاب المدارس الكبرى للعلاج النفسي لا يتقبلون مبدأ وجود أفكار واعية تقع بين الحدث الخارجي والاستجابة الانفعالية الخاصة به. لقد أهملوا دراسة الفكر الواعي.. ذلك المصدر الرئيسي للمعلومات فاضطروا إلى استبعاده من صياغة نظرياتهم. ولكن مهما يكن من أمر هذه المدارس فليس من الصعب أن ندرب الأسوياء والمرضى على أن يلتفتوا إلى ما يدور بخلد هم في المواقف المختلفة. عندئذ يستطيع كل إنسان أن يلاحظ أن هناك فكرة ما تصل بين المؤثر سيجد القارئ طوال هذا الكتاب أنني أترجم كلمة stimulus إلى «مؤثر» رغم أن الأعم والأصوب ترجمتها إلى «منبه» أو «مثير». وذلك لتفادي الدلالات الإضافية التي تحملها لفظنا «منبه» و«مثير» وتخرج بهما عن المقاد الدقيق لكلمة stimulus. «المرجم».

#### الخارجي والاستجابة الانفعالية.

ولكن ماذا عن تلك الانفعالات التي تقع للإنسان فجأة في غياب أي حدث خارجي يفسرها؟ في تأويل ذلك نقول إنه بالإمكان دائماً أن نشب وجود «حدث معرفي» cognitive event، هو فكرة أو ذكرى أو صورة، مندمج في المجرى الطليق للوعي، ومسبب لهذه الاستجابة المفاجئة. وقد يكون هذا الاتجاه المعرفي السائد هو علة استمرار الانفعالات البغيضة في الاضطرابات الانفعالية كالاكتئاب والقلق.

كثير من السلوكيين لا يوافقوننا على أن الفكر يلعب دوراً محورياً في تشكيل الانفعال.

وبحاول بعضهم أن يثبت أن المؤثرات الخارجية تولّد الاستجابة الانفعالية مباشرة، وأن الشخص يقحم تقييمه المعرفي للحدث بعد ذلك باستعداده وتأمله، أى (بأثر رجعي). ولكننا نستطيع أن نؤكد أن الشخص الذى تدرب على أن يتعقب أفكاره ويمسك بها بمقدوره أن يلاحظ مراراً وتكراراً أن تفسيره للموقف يسبق استجابته الانفعالية. فهو إذ يرى سيارة منطلقة نحوه على سبيل المثال، فإنه يفكر أولاً: «إنها ستصدمنى» ثم يشعر بالقلق. بل إنه قد يغير تقييمه للموقف فتتغير استجابته الانفعالية. فهذه فتاة، على سبيل المثال، يقرأ فى ظنّها أن صديقاً لها قد مرّ دون أن يحييها، فتقول لنفسها «إنه يزدرىنى» وتحس بالحزن. ثم يتبين لها فى النظرة الثانية أنه لم يكن صديقها فلا تلبث مشاعر الاستياء أن تزول.

إن من الصعب فى الحقيقة أن نتصور كيف يمكن لشخص أن يستجيب لحدث ما قبل أن يُقيّم طبيعة هذا الحدث. وعلى النقيض من المؤثرات العملية البسيطة من مثل رنين الجرس أو صدمات الكهرباء، الشائعة فى التجارب السلوكية، فإن مفرداتنا البيئية الدالة تنسّم عامة بالتركّب والتعقيد بحيث تتطلب منا ملكة الحكم judgement لكى نقرر ما إذا كان موقف ما مأموناً غير دى خطر، وما إذا كان شخص ما صديقاً أو عدواً. وكثيراً ما يتوقف ذلك على مفاتيح دقيقة نحدد بها ما إذا كان مزاحه بريئاً مثلاً أو سخرية عدائية. ولا شك أن أحداث البيئة هى مؤثرات ملحة تحملنا على أن نستجيب لها شئنا ذلك أم أبينا، فإن لم نستجب لها بناء على عمليات معرفية مثل التمييز والاستيعاب فسوف نستجيب بناء على إشارات ماضية نجعل ما ينتابنا أحياناً من ضحك أو بكاء أو غضب يبدو مُنبأً عن واقع المجريات. مثل هذه الاستجابات النزوية قد يُوكّلُ التنبؤ بها إلى النظرية السلوكية التى تؤكد أن الاستجابات الانفعالية تقوم على إشارات طارئة قديمة يفجرها ما يدور حالياً من وقائع سبق ارتباطها فى الماضى بمواقف مثيرة انفعالياً.

تتجلى أهمية الكشف عن الوجه المعرفى للشخص بشكل خاص حين نكون بصدد استجابات انفعالية نقضية. فحين نقف على المحتوى المعرفى ندرك على الفور أن ما يبدو مفرطاً غير واقعى من الغضب أو القلق أو الحزن الذى يبديه الشخص يستند فى الحقيقة إلى تقديراته الشاذة للحدث. وفى أمراض الانفعال تسود وتطغى هذه التقديرات الشاذة.

## اكتشاف الأفكار الأوتوماتيكية

أود الآن أن أتطرق إلى شئ من سيرتى الذاتية ربما يلقي مزيداً من الضوء على أطروحتى

عن دور المعرفة فى اضطرابات الانفعال . لقد مارستُ التحليل النفسى والعلاج التحليلى سنوات عديدة قبل أن تسترعى انتباهى حقيقة أن معارف المريض لها بالغ الأثر فى مشاعره وسلوكه . فقد كنتُ أعلمُ كلُ مرضائى قواعد التداعى الطليق Free association وذلك بأن أطلب من المريض أن يقول كل ما يعنُّ لذهنه دون انتقاء (Fenichel, 1945, p.23) وقد تعلمُ معظمهم جيداً أن يقهر أى مثيل لمراقبة أفكاره . وكانوا يُعبرون بشئ من الحرية عن مشاعرهم ورغباتهم وخبراتهم التى يخفونها على الناس خشية الاستهجان . ورغم ما تبين لى من استحالة أن يبوح المرضى بكل أفكارهم فقد ظلتُ أعتقد أن أقوالهم تمثل قطاعاً عرضياً لا بأس به لفكرهم الواعى .

غير أنى بدأت ذات يوم أشك أن المرضى كانوا يغفلون أنواعاً معينة من الأفكار لا عن مقاومة أو دفاع من جانبهم بل لأنهم لم يتعلموا التركيز عليها . وقد أدركتُ فيما بعد أن هذه الأفكار بالذات هى الحاسمة حقاً فى فهم طبيعة المشاكل النفسية . وربما يكون بعضُ التحليليين قد كشفوا الغطاء عن هذه المادة الثرية ، غير أنهم لم ينزلوها فى تراثهم كما هى دون تحوير وتاويل .

وسوف أعرض الآن لخبرة علاجية حفزتنى على الاهتمام بهذه المادة غير المتطورة وتعقبها بالبحث والدراسة .

فقد حدث أن كنتُ أعالج مريضاً لى علاجاً تحليلياً ، وبينما كان سادراً فى تداعيه الطليق أخذ ينتقدنى بحنى وغضب . وبعد أن توقف سألته « ماذا تحس الآن ؟ » فقال : « أحس بالذنب إحساساً شديداً » . يومها كنتُ قانعاً بفهمى لما جرى . فقد كان هناك ، وفقاً للنموذج التحليلى التقليدى ، علاقة بين عدائه وذنبه هى ببساطة علاقة علة بمعلول ولم يكن لدى يومئذ ما يدعونى إلى توسيط أى حلقات أخرى فى السلسلة .

غير أن المريض تطوع عندئذ بتقديم معلومة جعلتنى أعيدُ تقييم الموقف من جديد . ذلك أنه فيما كان ينحى على بالانتقادات المشحونة بالغضب كان لديه أفكار أخرى أخذة مجراها مفادها لوم الذات . لقد أفاد المريض أن هناك تيارين من الأفكار كان يجريان فى نفس الوقت تقريباً : أحدهما تيارُ العداء والانتقاد الذين عبرَ عنهما أثناء التداعى الطليق ، أما التيار الآخر فكان يجرى هكذا : « إننى لا أقول الحق .. ما كان يصح أن أقول هذا .. إننى مُتجنِّب فى انتقادى له .. إننى سئ .. إننى وضيع دنى بدرجة لا تُغتفر » .

لقد قَدِّمْتُ لى هذه الحالة أول مثال محدد على وجود تيارٍ من الأفكار يجرى موازياً للأفكار المعلنة. فادركتُ أن هناك سلسلة أفكار تنوسط بين تعبيرات الغضب ومشاعر الذنب. لم تكن هذه الأفكار البينية واضحة للعيان فحسب بل كانت تعليلاً مباشراً لمشاعر الذنب، بحيث حوِّلت معادلة الحدث إلى الآتى: لقد أحس المريض بالذنب لأنه كان ينحى على نفسه باللائمة بسبب أقواله الغاضبة لى.

ثم إننى جعلتُ أتحرى هذا الكشف الجديد شهوراً عدة بل سنواتٍ مع مرضى آخرين خلال التداعى الطليق. فاكتشفتُ أن لديهم أيضاً تيارات فكرية لا يصرحون بها. غير أن كثيراً منهم، بعكس المريض الأول، لم يكونوا على دراية تامة بها قبل أن أحفرهم إلى التركيز عليها. تتميز هذه الأفكار المضمرة فى صورتها النموذجية بالانثاق التلقائى والسرعة الخاطفة. وهى فى ذلك تباينُ الأفكار المعلنة. ولكى أتمكن من استكشاف هذه الأفكار المضمرة واستخراجها كان على أن أوجه المريض إلى أن يولى جلَّ انتباهه إلى أفكار بعينها ثم يفصح لى عنها. إنه ضربٌ من تغيير بؤرة الانتباه ثبتتُ فعاليتها كما يوضح المثال التالى.

كانت لى مريضةٌ ينتابها قلقٌ مستمر أثناء الجلسات العلاجية دون سبب واضح. وقد تطرقتُ فى إحدى الجلسات إلى الحديث عن صراعات جنسية معينة. ورغم مسحة من الحرج فقد أفصحَت السيدة عن هذه الصراعات الحساسة بحرية ودون تحرُّز. وقد احترتُ لأمر هذه المريضة ولم أفهم سِرَّ قلقها وتخرجها طوال الجلسات. فقررت أن أوجه انتباهها إلى الأفكار التى كانت تراودها أثناء حديثها معى خلال العلاج. وعندما طلبتُ منها ذلك أدركتُ أنها لم تلتفت من قبل إلى هذا التيار من الفكر. ومضى من التركيز تبينَت هذه السلسلة من الأفكار: «إننى لا أعبر بوضوح عن نفسى... إنه ضِعْجٌ منى... بل ربما يكون عاجزاً عن فهم ما أقول... إن حديثى قد يبدو له سخيفاً... من المحتمل أنه سيحاول التخلص منى».

عندما استطاعت المريضة أن تلتفت إلى هذه الأفكار وتسلطَ عليها الضوء، بدأتُ أنفهم مغزى قلقها الملازم لها طوال الجلسات. لم يكن لتُحرِّج هذه السيدة وارتباكها علاقةٌ بالصراعات الجنسية التى وصفتها، بل كان لبُّ مشكلتها هو تقييمها الفكرى لذاتها وتوقعاتها لاستجابات المعالج. فهذه السيدة رغم ما تتحلى به بالفعل من فصاحة وجاذبية كانت تملكها أفكارٌ تدور حول موضوع واحد. هو أنها مُملَّةٌ عاجزة عن التعبير. وحين استطاعت أن تضع يدها على هذه الأفكار الخاطفة وتتناولها بالمراجعة والتصحيح، زایلها ذلك القلق الذى كان يلزمها أثناء الجلسات.

وقد بدأت لى الأفكار الأوتوماتيكية للمرضى فى بداية الأمر من قبيل الطرح Transference بمعنى أنها تتعلق بتقييم المريض لما يقوله لى أو يزعم أن يقوله، وللاستجابة التى يتوقعها منى تجاه حديثه. ولكن تبين للمرضى فيما بعد أن هذه الأفكار ذاتها تنسحب على تفاعلاتهم مع سائر الناس. وبدا أن هناك حقيقة جديدة تزداد وثوقاً يوماً بعد يوم. ذلك أن المرضى هم على اتصال دائم بأنفسهم، دون أن يفتنوا لذلك، سواء خارج الجلسات أو داخلها. وقد استطعنا عن طريق التوليف على نظام الاتصال الداخلى كما هو أن نحدد المشاكل المحورية للمريض بدقة أكبر. فتلک السيدة التى كانت تظن أنها تُضجرنى، على سبيل المثال، تبين أنها تعاني نفس الأفكار فى كل تعاملاتها الشخصية.

ولكى أُنَجِّرَ هذا النبع الثرى من المعلومات كان من الضروري أن ادرب مرضى على ملاحظة تيار الأفكار المضمرة. فعادت قد اكتشفت ابتداءً أن الأفكار المضمرة سابقة على الانفعال فقد كانت تعليماتى للمرضى هى: « حالما انتابك شعور أو إحساس بغضب حاول أن تستدعى الأفكار التى كانت لديك قبيل هذا الشعور » وقد ساعدتهم هذا التوجيه على أن يشحذوا انتباههم إلى أفكارهم فيتمكنوا فى النهاية من التعرف على الأفكار السابقة على الخبرة الانفعالية. ولما كان شأن هذه الأفكار أن تنبثق تلقائياً وبسرعة خاطفة فقد رَسَمْتُها باسم « الأفكار الأوتوماتيكية » automatic thoughts. وكما سوف نرى فى الفصول التالية، فإن تحديد الأفكار الأوتوماتيكية كان هو المادة الخام التى شكلنا منها فهماً جديداً للانفعالات واضطراباتهما.

غير أن ملاحظة هذه الأفكار الأوتوماتيكية قد شكلت معضلة. فقد كان مرضى، وفقاً لتوجهى التحليلى، يتبعون القواعد التحليلية ويقدمون المادة التى دأب جميع المرضى على تقديمها فى عملية التحليل النفسى psychoanalysis. يشهد على ذلك أساتذتى المشرفون فى معهد التحليل النفسى ممن راجعوا معى الأقوال الخفية لمرضى فى تداعيمهم الطليق. ولكن الأساليب التحليلية السائدة مثل التداعى الطليق، ومغالبة الرقيب overcoming censoring، وتفسير المقاومة interpreting resistances، لم تنجح (باستثناء الحالات التى وصفتها آنفاً) فى تحصيل الأفكار الأوتوماتيكية.

وقد خلصت بعد مزيد من التمعن والتمحيص إلى أن مرضى فى الحقيقة لم يكونوا يركزون كما يجب على تيار أفكارهم. فقد كانوا يقدمون مادة تنصل بمشاكلهم الحالية وأحلامهم وذكرياتهم أو يقدمون حكايات عن خيالاتهم، أو يقفزون من فكرة إلى أخرى فى



سلسلة من التداعيمات . ولكنهم لم يركزوا قط على ملاحظة أفكارهم والإدلاء بها . ويات واضحاً أن كثيراً مما قدموه كان مبنياً على حدسهم لما يُرجَّح أنهم كانوا يفكرون به وليس على تركيز حاد على ما كانوا يفكرون فيه بالفعل .

لماذا يفشل التداعى الطليق بصورته التقليدية فى كشف النقاب عن هذه الأفكار الأوتوماتيكية ؟ أحد التفسيرات المحتملة هو أن الناس قد ألفوا أن يتحدثوا إلى أنفسهم بطريقة ويتحدثوا إلى الآخرين بطريقة مختلفة تماماً . ورغم ما تمارسه عليه هذه الإشارات الداخلية من تأثير قوى، فإن المريض لم يكن يعيرها انتباهاً طوال عمره . صحيح أنه على اتصال دائم بذاته، مفسراً للوقائع ( أو مسياً لتأويلها ) ومراقباً لسلوكه ومنشغلاً بالأحداث ومستخلصاً لتعميمات عن نفسه، وصحيح أننا فى الموقف العلاجي نجنبه أى حرج أو قلق يمنعه من البوح بأفكاره . ولكن المشكلة هى أنه إما غير راعٍ تماماً بأفكاره الأوتوماتيكية أو أنه لم يدرك بخلده أن هذا النوع من الأفكار يستحق كثيرَ تمعن . ولذا فمن المستبعد أن يدلى المريض بأفكاره الأوتوماتيكية ما لم يُهيأ للتركيز عليها .

وكلما زادت خطورة الاضطراب، كما فى الاكتئاب الشديد، زادت هذه الأفكار وضوحاً . وقد ازدادت إحاطة بوجودها، فى الحقيقة، عندما أجريت محاولات لاستكشاف المحتوى الفكرى لمرضى الاكتئاب الشديد . كما أننى لاحظت أن الأفكار الأوتوماتيكية أكثر سطوة وتسلطاً فى مرضى الوسواس القهرى .

## طبيعة الأفكار الأوتوماتيكية

أثارت خبراتى الإكلينيكية التى سلف ذكرها اهتمامى بقضية الأفكار الأوتوماتيكية، فشرعت أدرب مرضاى بشكل منهجى على ملاحظتها أثناء التداعى الطليق والإدلاء بها . وكنت أحثهم أيضاً على تسجيل ما يعرض لهم منها خارج جلسات العلاج . وكم كانت دهشتى أثناء مراجعتى لتقارير المرضى عن أفكارهم عندما فوجئتُ بالتشابه الكبير فى هذه الأفكار بين مختلف المرضى .

ومن الوجهة العملية، فإن التحديد الصريح للأفكار الأوتوماتيكية قد أعفانى، وأعفى المريض أيضاً، من التخمين فيما « يرجح أنه يفكر فيه » وجعل من الممكن تحديد أفكاره الفعلية بدقة كبيرة . وفيما يلى مثال آخر يوضح هذا المبدأ .

فهذه امرأة أثناء التداعي الطليق تتحدث عن فيلم سينمائي شاهده فينتابها شعور بالقلق فيما كانت تصف الحبكة الروائية للفيلم. وعندما سألتها عن سبب قلقها أجابت « ربما لأنني حساسة لمشاهد العنف ». وهو مجرد تخمين أملاه تصورهما المستمد من النظرية التحليلية القائلة بأن العدوان يولد القلق. عندئذ سألتها إن كان لديها سلسلة أخرى من الأفكار سابقة مباشرة على ملاحظتها للقلق فأجابت « الآن وجدتها! لقد داخلني فكرة أنك تنتقدني بسبب تضيق وقتي بالذهاب إلى السينما. هذا ما جعلني عصبية ».

لقد لاحظتُ مراراً أنه ما لم يتم للمريض التدريب على التركيز على أفكاره الأوتوماتيكية فالغالب أنها دون أن يكاد يلحظها. ومع ذلك فبإمكاننا مساعدته على تبين أفكاره بتحويل انتباهه إليها. وكما أشرنا للتو، فكلما اشتد المرض زادت الأفكار الأوتوماتيكية بروزاً وجلاءً. وكلما تحسنت حالة المريض خفتت الأفكار وقل وضوحها. فإن رُدَّت الحالة إلى الانتكاس عادت الأفكار الأوتوماتيكية إلى الظهور مرة ثانية.

كان لتلك الأفكار الأوتوماتيكية التي وصفها العديد من المرضى عددٌ من الخصائص المشتركة. فقد كانت واضحة متميزة بصفة عامة وبعيدة عن الغموض والهامية؛ وكانت مصوغة فيما يشبه الأسلوب الاختزالي أو التلغرافي الذي يقتصر على الكلمات الضرورية. وكانت مبرأة من التعمُّل والتدبير والتفكير، خالية من التسلسل المنطقي الذي يسمُّ التفكير المتوجه لهدف goal - oriented أو حل المشكلات problem - solving. كانت تحدث تلقائياً كما لو كانت انعكاسية. وبدت كأنها تتمتع بنوع من الاستقلال، فهي تنشأ دون أي جهد من جانب المريض. بل إنه لا يملك إيقافها خاصة في الحالات المرضية الشديدة. وبالاستناد إلى هذه الطبيعة اللا إرادية للأفكار الأوتوماتيكية فقد كان بالإمكان أيضاً تسميتها « الأفكار المستقلة » autonomous thoughts.

ومهما يكن من غلوها وتمحُّلها فقد كانت هذه الأفكار تبدو لصاحبها مقبولة معقولة. وكان يسلمُ بصحتها دون ارتياب ودون اختبار لواقعيتها ومنطقيتها. صحيح أن كثيراً من هذه الأفكار كان واقعياً، ولكن الغريب في أمر المريض هو أنه كثيراً ما كان يعتقد في الأفكار الباطلة منها، ويعتقها حتى لو كان قد أقر بطلانها في مناقشات سابقة. فقد يتبين بطلانها عندما أمهله وقتاً لتأملها وتحميصها أو عندما أناقشه فيها لكي لا يلبث أن يستسلم لها حين تعاوده ويقبلها على علاتها.

وتتميز الأفكار الأوتوماتيكية أيضاً بأنها تنطوي على تيمة Theme واحدة وإن اختلف

منطوقها فى الظروف المختلفة، على ألا نخلط بين ذلك وبين الأفكار المكرورة المتطابقة فى حالات الوسواس. ولناخذ هذا المريض الاكتئابى كمثال على فكرة اختلاف المنطوق مع وحدة الموضوع. إنما يمتلكه هاجس واحد، هو انتقاص الذات، يتلون بحسب الشخص الذى يتعامل معه. فيظن أن أمه تستهجن سلوكه العام وأسلوبه فى اللبس، وأن رئيسه فى العمل غير راضٍ عن أدائه، وأن زوجته تستثقل مغازلاته، وأن المعالج يراه غيبياً. وتظل هذه الأفكار السلبية على حالها مهما يكن بُعدُها عن الحقيقة ومهما ناقضتها الأدلة الموضوعية وفندتها الخبرةُ الفارسية، ولا تزول إلا بشفاء المريض من الاكتئاب.

وقد لاحظت أيضاً أن محتوى الأفكار الأوتوماتيكية يتسم بالخصوصية الفردية ولا سيما الأفكار الأكثر تكراراً وقوة. وهى ليست مميزة لصاحبها فقط بل مميزة أيضاً لغيره من المصابين بنفس المرض. كما لاحظت أنها الصقُ بمشكلات المريض من تداعياته الطلبية وتفوقها من ثمَّ فى الفائدة العلاجية، وأنها سابقة على الانفعال كما أسلفنا. فالأفكار الأوتوماتيكية فى حالة المريضة السابقة هى التى ولدت قلقها وليس تاملاتها فى المحتوى الفعلى للقيام. والأفكار الأوتوماتيكية، أخيراً، تتضمن تحريفاً للواقع يفوق ما تتضمنه الأنواع الأخرى من التفكير.

وقد بدا واضحاً من خلال متابعاتى اللاحقة لمرضى أن الإشارات الداخلية تلعب دوراً هاماً فى السلوك سواء اتخذت شكلاً لغوياً أو بصرياً. وأن الطريقة التى يرقب بها الإنسان ذاته ويوجهها ويظهرها ويقرعها ويفسر بها المجريات ويقيم التوقعات. هذه الطريقة لا توضح لنا السلوك سوى فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على الاضطرابات الانفعالية وآلياتها الداخلية.

## الضبط الذاتى والتعليمات الذاتية

يصرف بنو الإنسان شطراً كبيراً من أوقات صحوهم فى رصد أفكارهم وأمانيتهم ومشاعرهم وأفعالهم. وقد يعقد الإنسان مداولةً داخلية بينه وبين نفسه، يطارحها الرأى، ويوازن بين البدائل وبين مآل الأفعال، ثم يتخذ القرارات. وقد أطلق أفلاطون على هذه الظاهرة اسم «الحوار الداخلى» internal dialogue.

وقد يسفر الضبط الذاتى للسلوك عن استجابات غير تكيفية. فيؤدى الرصد المفرط إلى

الوعى الذاتى الزائد، والتنظيم المفرط إلى الكف والتثبيط. فمن شأن الإشارات التحذيرية أن تعيق التعبير التلقائى عن النفس. وتحلّى هذه الظاهرة بأوضح صورها فى « رهبة المنصة » stage fright التى تتسم بفرط الإشارات التحذيرية والتعليمات الذاتية الكابحة. وتبلغ هذه الظاهرة مداها فى مرض الوسواس القهرى حيث نتمدّم المحادلات الداخلية وتؤدى إلى شلل الفعل.

ومن الوجهة الأخرى قد يُصاب جهاز الرقابة الذاتية بعجز فتجد بعض الناس قد فقد القدرة على ضبط فكره ودفعاته، كما هو الحال فى التدخين الزائد وفى البُطنة. فقد يُعتمّ الشخص على ذاته عواقب أفعاله. وربما أوقف بعض مدمسى الطعام أو الخمر جهاز الرقابة الذاتية بحيث يشرع أحدهم فى التهام الطعام أو معاورة الشراب ولا يكاد يدرى.

هذا التعاقب بين تفحص الموقف والمداولة واتخاذ القرارات يؤدى منطقياً إلى تعليمات ذاتية هى عبارة عن رسائل لفظية توجه السلوك. يتمثل ذلك فى أبسط صورهِ عندما يصدر الإنسان إلى نفسه تعليمات لكي يتجزأ أهدافاً ملموسة محددة، كان يُذكر الطالب نفسه أن قد آن أوان المذاكرة، أو يحدث المطرب نفسه بالتوقف لتلقى التصفيق. وقد يتبنى التوجيه والتقييم الذاتى أهدافاً عرض كان يتجه الإنسان لأن يكون والداً كُفئاً، أو أن يكتسب الثروة والقوة أو يحقق الشهرة. وعندما ينذر الإنسان كل نفسه لهدف محدد تصبح التعليمات التى تعنيه هى تلك التى تحته وتأمّره وتوبّخه، ومثل هذا الحث والنخس والتحفيز قد يكون ثقيلاً على النفس حتى فى حالتها السوية.

وقد تنشط هذه التعليمات الذاتية فى بعض الأمراض بشكل مُفرط بحيث يظل الشخص يحث ذاته على الدوام بمناخس داخلية. ونحن نصادف هذا فى بدايات الاكتئاب وفى الاكتئاب الحقيق وبين أصحاب الإنجازات الكبيرة. وقد وصفت كارن هورنى Karen Horney ( ١٩٥٠ ) هذه المنظومة من الأوامر الذاتية بأنها «استبداد الواجبات» أو « طغيان لابد » the tyranny of the shoulds. وقد تتواجد الواجبات المتضاربة جنباً إلى جنب عند المترددين من الناس وفى حالات الوسواس القهرى.

وهناك صنف آخر من التعليمات الذاتية يدور حول تيمة تجنب الفعل avoidance أو كُفّه inhibition، فيستجيب أصحابه للمواقف البغيضة بأفكارٍ مدارها التّصلُّ والتّجنب. فكلما واجهتهم مهمة تبدو مضجرة أو مرهقة تولدت لديهم فكرة « لا تفعل هذا » ( وإن قهرَ هذه

المقاومة resistance لِيَتَطَلَّبُ أحياناً من قوة الإرادة أكثر مما يتطلبه الفعل ذاته . وبنفس القياس فإذا توقع الإنسان التعرض للخطر من جراء فعل ما فقد يصدر إلى نفسه إشارة داخلية بكف هذا الفعل وكبحه .

وتبرز هواجس الهروب والتجنب بشكل خاص في فكر مرضى القلق والاكتئاب . فمريض القلق إذ يدرك وجود خطر بينما تعوزه الثقة بقدرته على التغلب عليه ، تملكه رغبات وأفكار مدارها الهروب والسلامة . أما مريض الاكتئاب فتشق عليه الروتينات المعتادة للحياة فيلتمس طرائق لعزل نفسه عن هذه المشاق أو عن الحياة ذاتها ، وينسحب من هذا المعترك البغيض إلى حالة من الجمود والسلبية .

أما التعليمات الذاتية للشخص الغاضب فتدعوه إلى اتخاذ موقف من الطرف المعتدي : « اثار لنفسك منه » ، « وبخه » ، « لا تتركه يغلت من العقاب » . وقد يدفع الغضب مريض البارانويا إلى القيام بفعل انتقامي بناء على إساءات موهومة .

ثمة تعليمات ذاتية ترمى إلى عقاب الذات وأخرى ترمى إلى إثابتها . فقد يعنف الإنسان نفسه ويمطرها بوابل من اللوم والتقريع إذا ما آتس في سلوكه أو أدائه عجزاً أو قصوراً ، وربما عَمَّ الحكم واعتبر نفسه أذلاً نافعاً لا خير فيه . ومن شأن ذلك أن يورثه الحزن والإحساس بالذنب . وقد تصل هذه المشاعر من القنامة إلى درجات مرضية فيصاب الشخص بالاكتئاب ، وهو مرض تسود فيه مشاعر الذنب ولوم الذات .

وعلى النقيض من الندم وعقاب الذات يأتي إطرء النفس وإثابتها . فقد يتملك الإنسان الكبير لإنجازاته أو لشأنه ، فيحدث نفسه : « يالك من فتى ، إنك تستحق أن تملك الدنيا ، لقد استعدت أمجادك حقاً » . ويقدر هذا الغلو والتعالي يكون انكساره فيما بعد وقنوطه عندما يمتني بالإخفاق أو يخونه الحظ ، فيقول لنفسه : « يالك من أحقق . أخذتك أوهام النبوغ بعيداً بينما يراك الجميع غيباً هزأة . إنك أجوف لا تملك لنفسك نفعا ولا غيرك » .

## التوقعات

للتوقع والاستباق تأثير في مجرى المشاعر والأفعال يفوق كل التصورات . فما يتوقعه

الشخصُ لخبراته من نتائج عاجلة وآجلة هو الذى يحدد معنى هذه الخبرات إلى حد كبير (Kelly, 1955). فالتوقعات السارة ترفع مزاج الشخص وهمته فى الدرس والحديث والعمل، بينما تثبطه التوقعات السيئة وتجعله فاتراً بليداً.

وقد تتخذ التوقعاتُ شكلاً بصرياً. فالمريض فى فراشه ترتفع معنوياته ويتجدد أمله كلما ألم به طائفُ الشفاء ومعاودة الحياة النشطة. والمصاب بالقلق تراءى له صورُ الكارثة كلما شرع فى موقف جديد لا عهد له به. ومريض الاكتئاب تساوره خيالاتُ الفشل فى كل مهمة يباشرها (Beck, 1970 c).

وفى المواقف الاجتماعية نجد أن الفرد كأنما يسجل استجابات الناس له أولاً بأول ثم يحبس رأيه فى ضوء هذا التقييم. فيسائل نفسه: « ترى هل سيروقهم حديثى؟ » أم سيرون أننى أحمق؟ » هل سأنال استحسانهم؟ » هل سيهزون بى؟ ». ويميل الإنسان بطبيعته إلى اعتبار أى استجابة مباشرة من الغير تجاهه كما لو كانت موقفاً ثابتاً كُتب له الدوام. وتقييمه لصورته الاجتماعية يتوقف إلى حد كبير على الانطباع الذى يلوح له أنه يُحدثه فى الآخرين. إن فكرته عن صورته الاجتماعية قد تطفئ على مفهومه عن ذاته وتحتاج تصوره عن نفسه: « ما لم أكن جذاب الشكل حلو الحديث فسوف لا يحببنى الناس وسوف أكون إنساناً عديم القيمة ».

## القواعد والإشارات الداخلية

حين نتأمل الأفكار الاونوماتيكية يتحتم علينا أن نتساءل: ما هى المبادئ العامة التى تحكم فى تشكيل محتوى هذه الإشارات الداخلية؟ فنحن نعلم من ملاحظتنا أن الناس قد يسلكون بطرق مختلفة تماماً فى الظروف المتشابهة. فمن الواضح أنهم يؤولون المواقف الواحدة تأويلات مختلفة يترتب عليها أن يصدروا بشأنها تعليمات ذاتية متفاوتة. ونحن نجد أيضاً أن كل إنسان يكرر نفس الاستجابة فى كثير من المواقف التى تتشابه فى صميمها بحيث يمكننا أن ننبأ باستجابته قبل حدوثها. وقد تطرد هذه الاستجابة أطراداً يجعلها تلتصق به كسمة من سمات شخصيته أو كطبع من طباعه. فيقال مثلاً إنه خجولٌ هَيَّابٌ، أو إنه جافٌ عدوانى.

هذه الملاحظات عن مدى اتساق الاستجابات، تشي بوجود نظام من القواعد العامة يحكم كل فرد ويحدد الطريقة التي يستجيب بها الموقف بعينه. وهذه القواعد لا توجه سلوكه الظاهر فحسب، بل تشكل أيضاً الأساس الذي يبنى عليه تقديره للمواقف وتوقعاته وتعليماته الذاتية. كما تُمدُّ هذه القواعد بالمعايير التي يحكم بها على استجاباته من حيث فاعليتها وملاءمتها للموقف، ويعرف بها قدر نفسه ومدى جاذبيتها. الإنسان إذن يسترشد دائماً بقواعد معينة فيما يسعى لتحقيق أهدافه وحماية ذاته جسدياً ونفسياً وتوطيد علاقاته بالآخرين.

وأبرز صنف من هذه القواعد هو ذلك الذي يأخذ صفة المعايير القياسية أو التنظيمات واللوائح. ففي ذهن كل فرد ما يشبه كتاب الإرشادات أو «الدليل» الذي يسترشد به في أفعاله ويقِّم به نفسه ويقِّم الآخرين، ويتبين به الصواب والخطأ في تصرفاته وفي تصرفات غيره. وهو يستخدم القواعد أيضاً كمساطر يقيس بها درجة نجاحه في عمل معين، ويسترشد بهذه المعايير والمبادئ في إصدار التعليمات لنفسه (أو لغيره) في الموقف الذي هو بصدد، ثم يجري التعديلات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أفعاله. وبحسب الثمار الناتجة عن مسلكه في النهاية يكون رضاء عن نفسه أو سخطه عليها.

ولا يقتصر دور القواعد على توجيه السلوك، فهي تزودنا أيضاً بمخطط لفهم المواقف الحياتية المختلفة. فهذا الدليل الكتابي الذي يحمله كل منا في ذهنه يتضمن نظاماً شقرياً يفيد في تحديد معنى الأحداث والمؤثرات الخارجية. فهو يطبق قواعد هذا الكتاب حرفياً حين يحسب حسابات أو يتبع خارطة أو يسمى أشياء. فهذه القواعد تنطوي على معادلات وصيغ ومقدمات منطقية تتيح للفرد أن ينظم ملاحظاته عن الواقع ويصنفها ويؤلف بينها، كيما يتمكن في النهاية من استخلاص نتائج ذات معنى.

ونحن نستخدم هذه الشفرة أيضاً في المواقف المعقدة، وذلك لكشف المعنى الذي ينطوي عليه الموقف. فعندما يحدثنا شخص ما بشيء فنحن لا نكتفي بفهم رسالته (أي بفك شفرتها) بل يعيننا بالدرجة الأساس أن نستخلص المغزى الشخصي الخاص لحديثه، فننظر ما إذا كان في حقيقة الأمر يلوح بالعدوان، وما إذا كان علينا أن نرد عليه بالمثل أو أن ننسحب.

وفيما يلي مثال يوضح كيف يختلف شخصان في تأويل موقف ما باختلاف القواعد التي يطبقانها على نفس الموقف. ويوضح المثال أيضاً كيف يكون الموقف الواحد مولداً لانفعالات متباينة وملهماً بأشكال مختلفة من السلوك بحسب القواعد التي تُستخدم في فهمه وتقييمه.



فهذا معلم يطلب، بطريقة عفوية، إلى طالبتين (الآنسة أ، والآنسة ب) كائنا من مشغلتين في حديث جانبي أن تنتبها إلى الدرس فيقول: «إذا كان لديكما ما تقولانه فيما أن تشاركنا جميعاً فيه أو أن تصمتا». أما الآنسة أ فقد استجابت بغضب فائلة إنها كانت تستوضح نقطة ليس غير، ثم جعلت تتحدى المعلم في المناقشة المفتوحة التي أعقبت الدرس وأخذت تنتقد شرحه ووجهات نظره التي عرضها انتقاداً حاداً. وأما الآنسة ب، وهي التي كانت دائماً تشارك في المناقشات مشاركة فعالة، فقد ظلت منزوية حزينة منذ سمعت تعليق المعلم ولزمت الصمت حتى نهاية الحصة.

فمن الممكن فهم الاستجابتين المتناقضتين لهاتين الفتاتين بالنظر إلى القواعد التي طبقتهما كل منهما في تفسير الموقف وبالتالي في الاستجابة له. فالآنسة أ قد فسرت ملاحظة المعلم كالتالي: «إنه يريد أن يتحكم في، إنه يعاملني كما لو كنت طفلة صغيرة». وكانت استجابتها الانفعالية هي الغضب. وكانت القاعدة العامة التي أدت بها إلى هذا التفسير هي: التقويم الصادر عن صور السلطة هو استبداد وسيطرة واستهانة. أما التعليمات الذاتية التي أصدرتها فكانت: «ردي له الصاع صاعين»، والقاعدة وراء هذا الانتقام هي: «يجب أن أثار لنفسى من كل من يسئ معاملتي».

أما الآنسة ب فكان تفسيرها للموقف كالتالي: «لقد ضبطني متلبسة بفعل لا يليق، وسوف يفضني من الآن فصاعداً». والانفعال هو: الحزن. والقاعدة هي: «التقييم الصادر من السلطة يعنى فضيحة وضعفاً وخطأ ودونية. ولفت النظر يعنى الرفض». وتعليماتها الذاتية هي: «يجب أن أبقي صامتة مطبقة الفم». والقاعدة هي: «إذا بقيت صامتة فإن ذلك يقلص من حجم غلطتي». وأيضاً: «إن صمتي سيكون تعبيراً عن أسفى على ما بدر مني».

يوضح لنا هذا المثال أن الناس يتصرفون في حياتهم وفقاً لمجموعة معينة من القواعد. فكل من الفتاتين في هذا المثال قد استخدم معياراً مختلفاً في تقييم كلام المعلم وخلص بالتالي إلى تفسير مختلف. ثم شرع يطبق قواعد مختلفة ترشده إلى ما يجب فعله فيما بعد تجاه هذا المعلم، ووصل إلى نتائج مختلفة. وبذلك يكون سلوكه الظاهر هو النتائج النهائي الذي أسفرت عنه إشارته الذاتية ومداولته الداخلية.

وصفوة القول أن هذه القواعد تفيد الفرد كمعايير لتقييم سلوكه وتوجيهه أو كبحه. وهو يطبقها أيضاً على الآخرين ليحكم على سلوكهم ومدى ملاءمته ومعقوليته، ويتفهم بذلك دلالة أفعالهم ويحدد برأيهم في أفعاله.

ويبقى أن نسأل كيف تنشأ هذه القواعد؟ كلنا نعلم أن الإنسان في نموه يبدأ بالتحدث السليم نحوياً قبل أن يثأنى له أن يدرس هذه القواعد. فنحن لا نطلب من الأطفال صراحةً أن يلزموا التعاقب النحوى للفعل والفاعل والمفعول (مثل: أريد زجاجتى)، بل هم يستمدون القواعد العامة من خلال الخبرات العينينة الملموسة. وهم بالمثل يسلكون بطريقة مقبولة اجتماعياً قبل أن تُنطقَ لهم قواعد السلوك. فهم على الأرجح يتشربونها خلال ملاحظتهم للآخرين ولخبراتهم الشخصية كجزء من الموروث الاجتماعى. فمن اليسير أن يرى الطفل كيف تطبق قاعدة «كن مهذباً» أو «تمسك بحقوقك» فى موقف معين لتنتج سلوكاً معيناً. وبالمثل يمكننا أن نرى كيف تتحكم قاعدة معينة فى تفسير الموقف.

إن عمل هذه القواعد يمكن مقارنته بنوع من الأقيسة التى يعرض لها المنطقة. فإذا رجعنا إلى صاحبينا الآتية أ والآتية ب وجدنا أنهما تعتمدان قياساً منطقياً syllogism مقدمته الكبرى هى: «كل تقويم يصدر من شخص فى موقع السلطة هو انتقاد» أما المقدمة الصغرى فهى «المعلم يقومنى». وبذلك تكون نتيجة القياس هى: «المعلم ينتقدنى». نلاحظ هنا أن الشخص لا يصرح بالمقدمة الكبرى لنفسه. ذلك بأنها قد اندمجت بنظامه المعرفى وصارت جزءاً منه، بنفس الطريقة التى اندمجت بها قواعد بناء العبارات اللغوية وقواعد التفرقة بين أصناف الحيوانات والنباتات. كذلك قد يكون متفطناً لمقدمته الصغرى (الحالة الخاصة) أو لا يكون، بحسب الظروف، بيد أنه فى كل الأحوال يدرى نتيجة القياس. وهذه النتيجة قد تتخذ فى الموقف موقعاً مركزياً وقد تعبره بسرعة شأن الأفكار الأوتوماتيكية التى وصفناها آنفاً.

ولهذه القواعد والأقيسة المنطقية القائمة عليها أهمية خاصة للممارس الإكلينيكى. فهى تساعد على تفسير السلوك اللا منطقى المفاجئ وتفسير الاستجابات الانفعالية الشاذة. وسوف نرى فى الفصل الرابع كيف أن هذه القواعد إذا تنافرت مع الواقع أو طبقت بإفراط أو اعتساف حملت نُدْر الاضطراب النفسى والمشاكل البينشخصية.

## الفصل الثالث

# المعنى والانفعالات

« إن ما يحدث للناس من انفعال ليس من جرّاء الأشياء، بل هو من  
جرّاء فكرتهم عن الأشياء . »

إيكتيوس

## معنى المعنى

نرى ما الذى يصرف علماء النفس عن دراسة المعانى الواعية؟ فالمعنى هو الذى يثرى الحياة ويحول الواقعة العُقل إلى خبرة. ومع ذلك نرى المدارس النفسية المعاصرة إما ضاربة عنه صفحاً أو سادرة في طلب المعانى الخفية المستغلقة. فبينما تتنكب السلوكية كل الأفكار والمفاهيم العقلية، فإن التحليل النفسى التقليدى لا يقنع بالمعانى الواعية السطحية فيلوذ بما يزعم أنه بنية تحتية معقدة من المعانى الرمزية التى تناقض المعانى العفوية للأحداث.

ورغم ما بين السلوكية والتحليلية من خلافات عميقة، فكلاهما يتفق فى رفض الاخذ بتوصيف المريض لأحواله النفسية بمعناه الظاهر، وكلاهما يشك فى تفسيرات الحبس المشترك للسلوك. فالسلوكيون لا يعمولون على الخبرات الذاتية للمرضى ويقصونها من دائرة البحث العلمى باعتبار أنها غير قابلة للتحقيق من قِبَل ملاحظين آخرين. أما التحليليون فيرون أن الفكر الواعى ما هو إلا نتاج قُوَى لا شعورية دائبة فى إخفاء المعنى الحقيقى للأحداث. وأما أهل الطب العصبى فهم قانعون بأن « وراء كل فكرة شاذة جزئياً شاذاً » ولا يُقلقُ خاطرهم المعنى النفسى لهذا الشذوذ.

وعلى النقيض من الموقف المتصلب للسلوكية وطب الأعصاب، والتجريد المفرق للتحليل النفسى، يقف المدخل المعرفى موقفاً يأخذ بعين الاعتبار كلاً من المعانى الواعية والاحداث الخارجية. فهو يعتمد الأفكار والمشاعر والرغبات التى يصفها المريض ويعتبرها مادته الخام، وهو أيضاً يقبل تفسيرات المريض للوقائع بوصفها معطيات أساسية أو قاعدية لا بوصفها ستاراً يخفى معانى أعمق كما يفترض التحليل النفسى. وأحياناً ما يكون من الضروري أن نغربل الأفكار الأوتوماتيكية وغيرها من استبطانات المريض لكى نتمكن من تحديد المعانى والدلالات التى يتضمنها وعيه وإبراز التشكيلات المعقدة التى تتخذها، ثم يكون علينا أن نجرب مدى انطباق صياغتنا لهذه المعانى على المحتوى الحقيقى لوعى المريض، ونظل نعيد الصياغة والتجريب إلى أن يقرر المريض انطباقها التام على بنائه الفكرى الخاص للواقع.

ولكى نتفهم الاستجابات الانفعالية لواقعة ما، علينا أن نفرق بين المعنى العام لها وبين معناها الخاص أو الشخصى. فالمعنى العام هو التعريف الرسمى أو الموضوعى للحدث مجرداً من أى دلالة شخصية. فحين يأخذ ثلة من الأصدقاء فى مضايقة صديق لهم فإن المعنى الموضوعى لهذا هو ببساطة أنهم يعيثون به. أما المعنى الشخصى الذى يقع لهذا الصبى فهو أكثر تعقيداً. فقد يعنى هذا الحدث بالنسبة له أنهم يكرهونه أو أنه ضعيف الشخصية. ورغم إدراكه لهذا المعنى الشخصى فإنه فى الغالب يكتفه فى نفسه ولا يظهره مخافة أن يمعنوا فى مضايقته إذا هو أظهر تبرمه وضيقه. وبالمثل قد تحوز فتاة على أعلى الدرجات فى الفصل فتقول لنفسها «إن هذا يثبت أننى أفضل من باقى الطالبات» غير أنها قلما تصدع بهذا المعنى الخاص كيلا تحقن عليها زميلاتها. فالمعانى الخاصة تتولد عندما يقع شئ يمس جانباً هاماً من حياة الفرد مثل القبول من جانب القراء، إلا أنها تبقى فى الأغلب شخصية متكئة.

هذه المعانى الشخصية كثيراً ما تكون غير واقعية، إذ لا يُتاح لصاحبها فرصة التحقق من صدقها. وواقع الأمر أنه عندما يكشف المرضى للمعالج عن هذه المعانى تكون هذه على الأرجح هى المرة الأولى التى تتاح لهم فيها فرصة التحقق من هذه المعانى الخبيثة واختبار صحتها. وتحضرني فى هذه المناسبة حالة مريض لى فى أواسط الخمسينيات من عمره، وكان بائعاً ناجحاً، استولى عليه زعرٌ شديد عندما علم بضرورة نقله إلى المستشفى للعلاج من الالتهاب الرئوى. ورغم إلمامه بالمعنى الدارج للمستشفى كمكان لعلاج الأمراض، فقد تركز هاجسه الشخصى (كما تكشف لى من أفكاره الأوتوماتيكية) على توقعات لا أساس لها، مفادها قيام الأطباء بتخديره وتقطيعه إرباً ثم نقل جثته بعربة (الكارو) إلى المشرحة للعرض والتعرف. لقد تولد قلقه إذن عن المعنى الشخصى للمستشفى وليس عن المفهوم العام المتعارف عليه لهذه الكلمة.

وأحياناً ما تصادف شخصاً يستجيب لموقف ما استجابة غير ملائمة بل مغالية إلى حد المرض. وحين نواجهه فى ذلك نجد أنه قد أساء تاويل الموقف بناءً على شبكة من المعانى الخاطئة التى ألحقها به. إن لنا أن نعتبرها شاذة ونسميها بالمرض تلك التأويلات التى تنأى تماماً عن الواقع، بعد أن نؤكد أنها ليست مجرد أخطاء بريئة لزمت عن معطيات خاطئة. تلك هى التحريفات المعرفية cognitive distortions التى تشكل لبُّ الاضطرابات الانفعالية كما سنرى فيما بعد.

وقد يتعين على الشخص أن يركز على تيار أفكاره وخيالاته إبان الحدث لكى يتسنى له

أن يحدد المعنى الشخصى الذى يرتبط به . خذ مثلاً على ذلك طالب الطب الذى كان يشكو لى من رعب شديد يمتلكه لدى رؤيته لمريض ينزف أثناء عملية جراحية . ولم يكن فى البداية يفهم سر تلك الاستجابة المسرفة . إلا أننى استطعت أن أستحث ذاكرته فاستدرك أنه كان أثناء العمليات الجراحية ترواده صورةً خيالية لنفسه وهو ينزف دماً ، وتصاحب الصورة فكرةٌ تقول : « من الممكن أن يحدث لى مثل هذا » . من الجلى إذن أن الطائفت الخيالى والفكرة هما سببُ الرعب وليس مشهد الدم فى حد ذاته . وقد استطاع بعد أن تفتطن إلى المعانى الشخصية التى يقحمها على ذلك المشهد أن يحضر العمليات دون أن تثير فيه ذلك الشعور البغيض ولا الطائفت المقبض .

إن هذه المعانى والدلالات والخيالات هى التى تؤلف ما يُسمى « بالواقع الداخلى » internal reality . وقد بذل التحليليون جهوداً هرقلية لاستكشاف هذا الواقع الداخلى ، ولكنهم استنكفوا أن يأخذوا أقوال المرضى بمعناها الظاهر فاعادوا صياغة مادتها الفكرية فى تراكيب مستمدة من النظرية . ومهما يكن من غموض الأفكار الواعية للمريض وروغانها فإمكاناته عن طريق الاستبطان الدقيق لخبراته الداخلية أن يوسع مجال وعيه ليشمل ذلك التيار الدائم التدفق من الأخيلة والأفكار . وقد سبق أن وصفنا طبيعة هذا التيار المعرفى فى الفصل الثانى من هذا الكتاب .

## الطريق إلى الانفعالات

سبق أن قلنا إن ملاحظات الحس المشترك وتعميماته تشكل الأساس أو القاعدة التى تقوم عليها العلوم الطبيعية . ونشأ هذه التعميمات عندما يتم لنا تأسيس علاقة عليّة بين واقعة تحدث وظاهرة تتلوها ، كأن ندع جسماً دون سند فنجد أنه يسقط على الأرض . ولا تشذ العلوم السلوكية عن هذا ، ففى سبيل تأسيس نظرية علمية تختص بالظواهر السيكولوجية فنحن نُعنى بحشد مثل هذه العلاقات العليّة والبرهنة عليها . إلا أن المعطيات الأكثر أهمية فى المراحل الأولى من تأسيس العلم السيكولوجى هى معطيات ذاتية مستقاة من دخيلة النفس وليست موضوعية خارجية كما هو الحال فى العلوم الطبيعية . هذه المعطيات السيكولوجية سواء أكانت انفعالات أو أفكاراً أو رؤى هى ذاتية بمعنى أنها لا يخبرُها ولا يملك أن

يستطيعونها ويدلّى بها إلا صاحبها. وإنما تنشأ التعميمات فى العلم السيكلوجى بتأسيس علاقات مبدئية بين الخبرات النفسية لدى شخص ما ثم مضاهاة ذلك بعلاقات مناظرة لدى أشخاص آخرين. كما يمكن تعقب مسلسل (الحدث الخارجى الموضوعى) الأفكار الخاصة « الاستجابة الانفعالية ) لدى مختلف الافراد لتحديد أوجه الشبه بينهم وأوجه الاختلاف .

ويوضح لنا المثال التالى كيف يشير الحدث الخارجى الواحد معانى مختلفة لدى الاشخاص المختلفين. فهذه معلمة تقول لطلاب الفصل إن تونى، وهو طالب ذكى، قد حصل على درجة منخفضة فى الامتحان. فيحس أحد الطلاب بالسرور ويقول لنفسه: «إن هذا دليل على أنى أذكى من تونى». ويحس أخلص أصدقاء تونى بالحزن (شأنه شأن تونى نفسه) وكأنما شاركه الخسارة. ويحس طالب آخر بالخوف ويحدث نفسه: «إذا كان تونى نفسه قد أخفق فمن الجائز جداً أننى قد أخفقت أيضاً». بل هناك طالب أحس بالسخط على المعلمة متفكراً: «ما دامت قد أعطت تونى درجة منخفضة فهناك احتمال أن تكون معلمة ظالمة. ومن يظلم طالباً قد يظلم غيره، لانه خرج على قاعدة أساسية ولم يعد يؤمن شره». وهناك أخيراً طالب زائر خلا باله من أى انفعال. ذلك أن درجة تونى لا تعنيه من قريب أو بعيد.

يتبين لنا من المثال السابق أن تأويلاً معيناً للحدث يؤدى إلى استجابة انفعالية معينة. كما يمكننا استناداً إلى أمثلة أخرى عديدة أن نعمم الحكم ونقول إنه بناء على التأويل الشخصى الخاص الذى يضعه كل فرد للحدث تكون استجابته الانفعالية سواء بالفرح أو الحزن أو الخوف أو الغضب أو الخلو من أى انفعال على الإطلاق.

إن هذا التنوع فى المعانى الشخصية للحدث الواحد لا يفسر التنوع فى الاستجابات الانفعالية لنفس الموقف فحسب، بل هو يفيدنا بشكل مباشر فى فهم المشكلات الانفعالية. فالشخص الذى يلصق بالحدث معنى غير واقعى أو مغالى فيه حرى أن يعانى استجابة انفعالية مفرطة أو غير ملائمة. فلن نعم بالنوم رجلاً يتصور فى كل نائمة يسمعها لصاً يقتحم عليه المنزل. ومثل هذا الرجل عرضة لأن يُصاب بعصاب القلق إذا هو دأب على تفسير كل مؤثر حميد بوصفه نذير خطر.

هذه الأطروحة القائلة بأن المعنى الخاص للحدث هو الذى يحدد الاستجابة الانفعالية له، تشكل جوهر النموذج المعرفى للانفعال وأمراضه. يُدخَرُ هذا المعنى فى مفردة معرفية cognition a هى عادة فكرة أو صورة خيالية. وفى بعض الأحيان تتألف المفردة المعرفية من

دلالة إضافية connotation أو حكم قيمة value judgement من قبيل « مخيف » أو « رائع ». ومن المألوف أن نصادف انفعالاتاً معينة لا يربطه سبب واضح بالمجريات الخارجية. فإذا طاف بنا في لحظة ما طائف من خيال أو كنا نجتز خاطراً ما، فإن انفعالنا إذ ذاك سيكون ولبد الرؤيا أو الفكرة من دون المؤثر الخارجي. ثم إننا إذا حرقنا واقعة ما أو أسأنا تأويل موقف ما إساءة بالغة فإن استجابتنا سنكون وفقاً لتحريفاتنا لا لواقع الموقف وانفعالنا سيأتي تابعاً للوهل للتحقيقة.

يستمد النموذج المعرفي للانفعالات مادته الأولى من إدلاءات المرضى بملاحظاتهم الاستبطانية لأفكارهم ومشاعرهم، ثم يكشف الصلة بين الأفكار والمشاعر، ويؤسس بعد ذلك تعميمات تحدد أى نوع من الأفكار (أو المعانى) يؤدي إلى هذا الانفعال أو ذاك.

لم تلتفت المدارس السيكولوجية الأخرى في دراستها للانفعالات إلى تقارير الناس عن تفكيرهم وشعورهم، أو هي لم تغد من هذه التقارير كما يجب. فالسلوكية التقليدية تفسر الاستجابات الانفعالية وفقاً لنموذج « المؤثر - الاستجابة » stimulus-response. فهي تتخذ ما تراه الطريق الأسهل الذى يصل الحدث الخارجى مباشرة بالاستجابة الانفعالية، دون توسط من الفكر أو المعنى بين المؤثر والاستجابة. ويتأسس هذا التعاقب بين المؤثر والاستجابة، وفقاً للنظرية السلوكية، كنتيجة لإشراط سابق. ولذا جرى العرف على تسمية هذه الصياغة باسم « النموذج الشرطى ».

أما النموذج التحليلي للانفعالات فاعقد من ذلك بكثير. وبشيء من التبسيط الاصطلاحي نستطيع أن نقول إن التعاقب يحدث كما يلي: ثمة مؤثر أو حدث يقع فيشير رغبة أو دفعة لا شعورية. وبما أن هذه الرغبة غير مقبولة من جانب الشخص فإن بداية انبثاقها فى الوعي تشكل تهديداً داخلياً. وما لم يتمكن من صد هذه الدفعة المحرمة باستخدام ميكانيزم دفاعي defense mechanism فإنه يشعر بالقلق والذنب. وعلى سبيل المثال يرى فرويد حسب نظريته عن عقدة أوديب أن الطفل الصغير يستجيب لرؤية أمه (المؤثر) بدفعة جنسية لا شعورية نحوها. فإذا ما هددت هذه الرغبة اللا شعورية بالاندفاع إلى حيز الشعور واقتحامه، فإن الطفل يشعر بقلق مرده إلى الخوف من عقاب غريمه الأب.


يتفق النموذجان إذن، السلوكي والتحليلي، فى الانتقاص من أهمية المعانى القابلة للملاحظة الاستبطانية والإدلاء المباشر. فالسلوكيون يرفضون المعنى كلية، والتحليليون يعينهم




المعنى اللاشعوري. ويختلف النموذجان في تحديد موقع المؤثر المتحكم في الانفعال. فيراه السلوكيون خارجياً حسب نموذجهم الشرطي. ويراه التحليليون داخلياً غير أنه دون منال الوعي (شكل ١).



النموذج الشرطي



النموذج التحليلي



النموذج المعرفي

(شكل ١) التفكير والانفعال

وبينما يتجنب هذان النموذجان كل ما تعارف عليه الناس من أسباب الحزن والفرح والخوف والغضب، فإن المدخل المعرفي يعيد المسألة بكاملها إلى حظيرة الحس المشترك. وهو إذ يقرّر المعاني الخاصة للأحداث، فهو يضم في سلة واحدة مختلف المواقف التي تؤدي إلى نفس الاستجابة الانفعالية. ورغم أن تحديد الاحوال التي تثير انفعالات ما قد يكون أوضح من

أن نفرد له كل هذه التحليلات المرفقة الدقيقة، إلا أن تحديد هذه المواقف لا بد منه في إقامة التعميمات. وهذه التعميمات بدورها تشكل أساس كل فهم للاضطرابات الانفعالية من مثل الاكتئاب، والهوس mania، وعُصاب القلق anxiety neurosis، وحالات البارانويا paranoid states.

### النطاق الشخصي the personal domain (\*)

يُحكى أن رجلاً عرض عليه صديق له صورةً لشعارٍ من شعارات النبالة فلم يحفل بها. إلى أن أفتعه هذا الصديق أن هذا الشعار هو شعار النبالة الخاص بأسرته هو. فمئذ ذلك الحين لم يكف الرجل عن إجلال تلك الصورة وتمجيدها. فكان يعرضها لغيره من الناس بشغف وترقب، ويتأذى كثيراً إذا لم يبد عليهم اكتراث واضح. لقد استجاب الرجل إلى صورةٍ تزيينية على قطعة من الورق كما لو كانت امتداداً لذاته.

يوضح هذا المثال أن الإنسان قد يلصق معاني شخصية بالأشياء التي يرى أنها تتصل به بشكل خاص. إنها أشياء تهمة وتحرك مشاعره. هذه الأشياء سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة تشكل النطاق الشخصي للفرد. وفي المركز من هذا النطاق يقع مفهوم الشخص عن ذاته: عن صفاته الجسمية وسماته الشخصية وأهدافه وقيمه. وحول مفهوم الذات - self concept تتخلق الأشياء، الحية والجامدة، التي هي دُخْرُه وعُدَّتُه، وتتضمن هذه الأشياء على الوجه الأمثل عائلة الفرد وأصدقائه وممتلكاته المادية. أما باقي المكونات في هذا النطاق الشخصي فتتفاوت في درجة التجريد: من مدرسته وطائفته الاجتماعية وقوميته إلى القيم المجردة أو المثل التي تتصل بالحرية والعدالة والأخلاق.

ويفسر لنا مفهوم النطاق الشخصي كيف يمكن للشخص أن يتأثر لما يقع لشخص آخر أو مؤسسة أخرى ولو كانت قصبة عنه جغرافياً إلى حد كبير. فقد يحس بانسراح وبهجة عندما يكرم شخص ينتمي إلى نفس جنسه أو جماعته العرقية. أو يحس بسخط وغضب إذا مسّت ذلك الشخص إساءة. وهو يستجيب لهذه الإساءة وذلك التكريم كما لو كانا يسانه شخصياً.

(\*) يترجمها معظم الكتاب إلى «المجال الشخصي». وقد اخترت لفظة «نطاق» لأنها الصق بالشخص وأدنى إلى دلالات الحيازة والملكية. «المترجم».

وتتجلى أهمية النطاق الشخصي عندما نحلل الظروف والأحوال ذات الصلة بالانفعال واضطراباته. فمن الثابت أن الشخص يستجيب للأحداث انفعالياً بقدر ما تمس نطاقه الشخصي سواء كانت تضيف إليه أو تنتقص منه أو تهدده أو تنتهكه.

يؤكد أرنولد Arnold (١٩٦٠)، وهو من أوائل المنظرين الذين أبرزوا دور المعرفة في توليد الانفعالات، أن الانفعال هو عملية تبدأ حالماً ندرك شيئاً ما ونقيمه، فنقرر إن كان خيراً لنا أو شراً. وإنما يتوقف نوع الانفعال على مدى تقييم الشخص للمؤثر، فما أراه خيراً لى ونفعاً من شأنه أن يؤدي إلى انفعالات من قبيل السرور واللذة والسعادة. ومن شأن ما أراه شراً لى وضراً أن يورثي الحزن والقلق والغضب.

ورغم أن أرنولد وعلماء نفس تجريبيون مثل ريتشارد لازاروس R. Lazarus (١٩٦٦)، وممارسون علاجيون مثل ألبرت إليس A. Ellis (١٩٦٢) قد حددوا بوضوح ذلك الطريق الذي يربط التفكير بالانفعال، فقد فاتهم أن يحددوا أي صنف من التقييم يؤدي إلى هذا الانفعال أو ذاك. والحقيقة أن التراث العلمي العريض في سيكولوجية الشخصية والسيكولوجيا الاجتماعية لا يكاد يمس هذه المسألة، أعنى مسألة أي الأفكار يؤدي، كرد فعل لمؤثر مؤذ، إلى انفعالات بعينها كالحزن والقلق والغضب... إلخ. ومع التسليم بأن التقييم المبدئي للموقف هو «هذا شرلى» بصفة عامة، فإن التفسير الفريد الذي يضيفه الشخص على ذلك المؤثر المؤذى هو الذي يحدد طبيعته استجابته الانفعالية.

## الحزن

الحزن خبرة بشرية عامة يعرفها كل إنسان على ظهر البسيطة. وأحياناً ما يكون أكثر الخبرات إلغازاً وأبعثها على الحيرة. فكم ذا تصادف من طفل أو راشد يقول: «إننى حزين، غير أننى لا أعرف لماذا!» فمن غرائب هذا الشعور أنه يأتى فى كثير من الأحيان مناقضاً للموقف الحياتي الظاهر. فقد يغشى الغنى ذا اليسر ويسهو عن الفقير المعدم ويتركه قانعاً بل سعيداً.

واليكم بعض النماذج من هذا الحزن النقيضى:

( ١ ) فهذا بائع يبلغه أنه رُقِيَ إلى منصب أعلى في المؤسسة التجارية التي يعمل بها، فإذا به يتلقى الخبر حزناً منقبضاً.

( ٢ ) وهذه أم يرين عليها الحزن أن تحقق لها حلم حياتها، وهو زواج ابنتها من رجل مرموق.

( ٣ ) وهذا خريج يحضر حفل قدامى الخريجين، وهو الحفل الذي كان يتشوق له سنوات طويلة، فما كاد يلتقى بأصدقائه القدامى حتى خيم عليه الحزن وانسدل أمامه حجاب قاتم من الغم والكآبة.

( ٤ ) وهذا كهلٌ يلم به الحزن بعد أن انتقل إلى المنزل الجديد الذي كان يحلم به.

هل ثمة من معنى عام يمكن أن يُستخلص من خبرات هؤلاء الأشخاص؟ الحق أن المعلومات التي قدمها كل منهم بعد ذلك سرعان ما بددت الغموض وأمدتنا بتفسير معقول لاستجابة الحزن. فاما البائع فقد بُطِّط من همته أن الترقية تعني أيضاً أن ينقل إلى مكان بعيد لا يجد فيه مؤنساً أو صديقاً. واما الأم فاستطاعت أن تعف على الفكرة الأوتوماتيكية التي بشت الحزن في قلبها: «لقد فقدت فلذة كبدي». واما الخريج القديم فقد غشيت الكآبة عندما ارتأى نفسه أقل شأنًا وأرق حالاً من أصدقائه السابقين. واما صاحب الدار الجديدة فقد أظبقت عليه الحقيقة المرة، وهي أنه قد اهلك من أجل تلك الدار مالا لَبِداً.

ورغم أن كلاً من هؤلاء في واقع الأمر قد أضاف إلى رصيده الخاص وأثرى من نطاقه الشخصي ببلوغه أملاً عزيزاً طالما كان يسعى إليه، فإن التفسير الذي غلبه على أمره كان عكسياً: فثمة قيمة ما قد ضيَّعت.

إن المعنى الشخصي الذي يضيفه الفرد على خسارة معينة هو الذي يحدد استجابته لها سواء كان ذلك بالحزن أو بعدم الاكتراث. فإذا قُدِّر أن هذا فقدان قد انتقص كثيراً من نطاقه الشخصي فالحزن لا شك سيكون حليفه. أما إذا كانت الخسارة طفيفة بالنسبة إليه فإنه يستوعبها دون حزن يُذكر. فإذا خسر مليونير على سبيل المثال بضعة دولارات عرضاً فقد لا يأبه، لأنها لا تؤثر شيئاً في مركزه المالى. لكنه إذا عرض له أن خسر نفس المبلغ في مراهنة فربما أصابه الحزن. ذلك أن للخسارة في هذا المقام دلالة سلبية إضافية تمس فطانتَه وتومئ إلى طالعهِ. وبالمثل قد لا يكثرث طبيب نفسه بإهانة يوجهها له مريضٌ ذاهلٌ يعتبره الطبيبُ فاقداً لوظيفة الحكم. ولكن نفس الإهانة قد تقض مضجعه إذا أتت من زميل له في المهنة. الإنسان

إذن لا يهمه أن تُزال من نطاقه صفةٌ غير ذات قيمة في نظره . إن سقوطَ زائدةٍ جلديةٍ هو شئٌ ادعى إلى الارتياح، أما سقوط الشعر فلا .

ومن السهل أن نلاحظ كيف تحمل كثيرٌ من مواقف الحياة تفسيرها كفقْدانٍ أو انتقاصٍ من النطاق الشخصي . ويمكن بسهولة أن نقسم الأحداث التي تبعث على الحزن إلى الأصناف التالية :

( ١ ) فقْدان موضوعٍ عينيٍّ ملموس له وزنه كمصدرٍ للإشباع أو له قيمته لأي سببٍ آخر .

( ٢ ) فقْدان أدبيٍّ ( معنوي ) من قبيل الذم والإهانة وكل ما يمس اعتبار الذات - self-esteem .

( ٣ ) انعكاس قيمة أحد مكونات النطاق الشخصي ، كأن ينقلب ضدنا ما كنا نعهده من قبل ذخراً لنا ومصدر قوة .

( ٤ ) وجود تفاوتٍ بين ما نامله وما نحصل عليه . أي خيبة الرجاء .

( ٥ ) تخيل فقْدانٍ مستقبليٍّ واستباقه : فيميل الفرد إلى معايشة الفقْدان المتوقع كما لو أنه حادثٌ بالفعل ( يقدرُ البلاء قبل وقوعه ) وبذلك يكابد الأسى من قبل الفقْدان .

( ٦ ) الخسارة الافتراضية : أي لم تقع خسارة ولكن يمكن أن تقع .

( ٧ ) الخسارة الكاذبة : أن يقدر الشخص في واقعة ما انتقاصاً من نطاقه بطريق الخطأ .

قد يكون الفقْدانُ إذن عينيّاً ملموساً مثل الخسارة المالية ، وقد يكون أدبياً معنوياً مثل فقد محبة شخصٍ آخر . ولا يقل الفقْدان الأدبيّ جلباً للحزن وبعثاً للأسى عن الفقْدان العينيّ . ومن بواعث الحزن أيضاً أن تتغير نظرة الشخص إلى إحدى خصاله أو ينقلب تقديره لها . مثال ذلك أن يرى شخص كان يعتبر نفسه فكهاً ظريفاً أن الناس ينظرون إليه كمهرجٍ هُزّأ .

وإذا كنا بإزاء قيمة نلحقها بصفة من صفاتنا فإن إحساسنا بالفقْد تتناسب شدته مع الكمية المنتقصة من هذه القيمة لا مع القيمة المطلقة . فمثلاً إذا ارتأت فتاةٌ كانت تظن نفسها فاتنة الجمال أن الناس يعتبرونها مليحة وحسب ، فإن إحساسها بالفقْدان والحزن سيأتي مناظراً للدرجات التي انتقصت من جمالها في تقديرها الخاص . وبنفس المقياس يكون حزن الوالد الذي ظنَّ ولده نابغةً الطلاب عندما يأتيه أن مستوى ابنه هو فوق المتوسط لا أكثر .

وثانئى خيبة الرجاء أيضاً مصحوبةً بمحتوى فكرى ينطوى على معنى الفقدان بتمامه ويبعث على الحزن. فعندما يترقب شخص أن يحظى بتكريم أو ينال جائزة أو يرتفع أجره، فإنه سرعان ما ينسبه بشكلٍ ما لنفسه، أعنى ينسبه كما هو كحق شرعى، ويظل يستشعر شيئاً من الإشباع ما بقى هذا الشئ يحتل مكانه الخيالى من نطاقه. فإذا قُدِّرَ له ألا ينال ما يريه فقد يصيبه نفس الحزن الذى كان حزيناً أن يصيبه لو أنه كان قد ناله ثم فقده. ومهما يكن الأمل بعيداً خيالياً، فإن خيبتة اليمّة شديدة.

وكثير من الناس يعيشون المستقبل فى الحاضر ويحسون الفقدان المرتقب كما لو كان واقعاً. كتلك المرأة التى أُخبرَتْ أن زوجها قد يسافر خلال بضعة أشهر فى رحلة عمل قصيرة، فظلت فى حزنٍ مقيم لا يقل عن حزنها حينما سافر بالفعل. وقد كانت هذه المرأة تبهش بالبكاء كلما تأملت المستقبل وتصورت حالها بعد أن يكبر أطفالها ويتركوا المنزل.

أما الفقدان الافتراضى *hypothetical loss* فهو أن نعامل الخسارة الممكنة كما لو كانت حراماً حقيقياً. كدأب تلك المرأة التى كانت تبتئس كثيراً كلما تحدث زوجها إلى امرأة أخرى، وتفكر أنه من المحتمل أن تتطور علاقتهما إلى الحب.

والحساباتُ الخاطئة أو إساءة «مسك الدفاتر» مثالٌ لنوع آخر من الفقدان هو الفقدان الكاذب. كشأن ذلك الرجل الذى كان يحس بالـم الفقدان كلما أنفق مالاً لاكتساب شئ ذى قيمة. وظل هذا حاله إلى أن وفَّقتُ إلى أن أساعده على إدراك حقيقة بسيطة: هى أن المكتسب قد وازنَ المنصرفَ وزيادة.

## الانشراح والإثارة

مثلما يرتبط الحزنُ بالفقد فى الملاحظة الفطرية، فإن الشرط اللازم للانشراح والإثارة هو إدراك كسب ما أو توقعه، بحيث يقدرُ الفردُ أن نطاقه قد زاد واتسعت حدوده. مثال ذلك أن يكسب أصدقاء جُددًا، أو يقتنى أشياءً عينيةً جديدةً، أو يصل إلى هدفٍ منشود من أى نوع. فقد تزداد ثقةُ امرأةٍ بقدراتها الاجتماعية بعد نجاح أول حفلٍ عشاءٍ تقيمه. وقد يزداد سرور الرجل ببذلته الجديدة بعد أن يطويه عليها الآخرون.

ولا تقتصر بواعث الانشراح على التقدير الايجابى المشجع، بل إن استباق اللذات والتعزيزات الآجلة قد يبعث السرور العاجل. وقد ينحو هذا الاستباق الفكرى فى الواقع منحى تصاعدياً، كامر ذلك الرجل الذى طالعه الصحيفة اليومية بمقال يعرض لبعض إنجازاته المهنية، فكانت أول فكرة طرأت عليه هى أن عمله ذاك (وبالتالى هو نفسه) من الأهمية بحيث استدعى كل هذه الشعبية. وقد غمرته هذه الفكرة بالانشراح. ثم جعل يحيل فى ذهنه كل الشخصوس الذين سوف يُقدَّرُ لهم أن يقرؤا هذا المقال فيزداد انشراحه أكثر فأكثر. عندئذ بدأت تجتاحه خيالات الشهرة المتنامية والشعبية العارمة. لقد أخذت آمالُ هذا الرجل تتسع دِراكاً. ومع كل دقيقة أملٍ كانت هناك دفعةٌ مناظرة من الانشراح.

وتعتمد خبرة السرور فى نشأتها على المعنى الذى نلحقه بالموقف أو الموضوع. فهذا شابٌ يلحظ أن إحدى الفتيات ترنو إليه فيفكر: «نانسى تحبني». ثم يعمم هذه النتيجة إلى: «ما دامت هى تحبني فسوف يحبنى أصدقاؤها أيضاً»، ثم: «أعتقد أن شعبيتى تزداد كثيراً، فكل الناس تحبني». وقد كان كل امتدادٍ لتقديراته الإيجابية له ما يناظره من ارتفاع المزاج.

وليس من الضروري أن تكون هناك حاجةٌ مسبقةٌ قيد الإرضاء أو دافع قيد الإشباع لكي تحدث خبرة اللذة. فأيما واقعة أو فكرة تمثل للفرد إضافة ما هى سببٌ كافٌ للذة. فقد يتلقى الشخص هدية على غير توقع ولا احتياج، فيُسَرُّ بها رغم ذلك ويلذّ. غير أن الشخص ما إن يجد لذة فى شئٍ حتى ينمو لديه شرهٌ إلى مزيدٍ من هذا الشئ. فقد يستطيع شخصٌ مذاقَ الشهرة فيغدو منهوماً إلى المزيد منها لكي يحافظ على تقديره الجديد لنفسه.

هكذا يكون للتقدير الجديد للذات بالغ الأثر على دافعية المرء. فالشخص الذى ينال مكافأة ما قد تلهب رغبته فى الإثابة ويزداد ترقبه للمكافآت فيدفعه إلى مزيدٍ من العمل المنتج. ويفيد هذا المبدأ بصفة خاصة فى مساعدة مرضى الاكتئاب على مغالبة ما يصيبهم من كلال وهمود.

وقد تلعب آليات التغذية المرتجعة feedback mechanisms دوراً فى تصعيد الاستجابة للمكاسب. فخبرة الانشراح بعد حدثٍ معزٍ للنفس قد يتخذها الفرد دليلاً على أن هذا الحدث (شئ طيب). ومن شأن هذا التقييم الإيجابى أن يولّد مزيداً من الرغبة فى مثل هذه الأشياء أو الظروف الباعثة على السرور.

## القلق

من بدائه الملاحظة أن من يرى نفسه فى خطرٍ مُحْدِقٍ يستشعر قلقاً. وهناك أمثلة تقفز إلى الذهن كنماذج لتلك المواقف الباعث على القلق. منها أن يتهدد المرء أذى جسدى، أو من مرضٍ خطير، أو كوارثة اجتماعية، أو رفض اجتماعى. أو أن ينال أى شخص فى نطاقه خطر يهدد سلامته أو صحته أو معنوياته. بل إن المرء ليعانى قلقاً إزاء أى خطرٍ يحيط بمؤسسة يقدِّرها أو يبدأ يُجَلِّه.

ومن المخاطر التي تهدد النطاق الشخصى للفرد وتثير قلقه أن يتوقع فقدان شيءٍ ذى قيمةٍ عنده سواء كان هذا الشيء موضوعياً عينياً كالمال والممتلكات أو كان صديقاً أو قريباً يوشك أن يفقده بالسفر أو المرض أو الموت. وللتهديدات النفسية الاجتماعية (مثل توقع الانتقاد أو المهانة أو الهجر) نفس الأثر الذى تتركه التهديدات الجسدية ومخاطر المرض العضوى ولها فى القلب نفس الوقع.

ونحن نسمى توقع الأذى واستباقه (خوفاً). ونسمى الاستجابة الانفعالية البغيضة (قلقاً) (\*). ومن شأن القلق أن ينقص إذا استشعر الشخص القدرة على مغالبة الخطر أو درئه. وأن يزداد إذا رأى أن الأذى المحتمل لنطاقه الشخصى بات وشيكاً ومرجحاً ومدمراً. ويذكو القلق أكثر وأكثر إذا كان الشخص فى شك من التوقيت الدقيق لوقوع البلاء.

ولكى يشخص المرء الموقف كخطر يتعين عليه أن يقوم بسلسلة من الأحكام تكاد تكون متزامنة. فى الحكم الأول، أو التقدير المبدئى على حد تسمية ريتشارد لازاروس (١٩٦٦)، يتعرف على الموقف كشيءٍ مهدد ويقدر مدى احتمالية الضرر ومدى اقترابه وشدته. يأتى بعد ذلك التقدير الثانى، وفيه يزن المرء قواته الدفاعية، أى قدرته على إبطال الخطر واحتوائه. وبقدر ما تكون الغلبة للقوى المهددة يكون حجم الخطر المدرك وبالتالي شدة القلق الناجم.

يلعب المعنى دوراً كبيراً فى إثارة القلق. نلمس ذلك فى التنوع الهائل للمواقف الباعثة على هذا الانفعال، وكذلك فى اختلاف درجات القلق الذى يثيره الموقف الواحد لدى مختلف الأفراد. فكلنا نعرف كم ينزعج الشخص الحساس للرفض الاجتماعى عندما يوضع فى موقف قد يكشف نقاط ضعفه. مثل أن يكلف بإلقاء كلمة أمام عددٍ من النظارة. فمثل هذا الموقف

---

(\*) سنعرض فى الفصل السادس لتفصيل الفرق بين الخوف والقلق.



قد يحمل معنى الكارثة بالنسبة إلى هذا الشخص. بينما لا يعنى شيئاً لشخصٍ ثانٍ لا يهمه رأى الناس فيه ولا يكثر لتقييمهم له.

كذلك يكون القلقُ البالغ عند البعض إزاء مواقف أو أشياء مأمونة هو نتاج المعانى الشخصية الخاصة التى يلصقونها بهذه الأشياء والمواقف. من أمثلة ذلك تلك المرأة الموفورة الصحة التى كان يتخطفها القلقُ كلما نهجت نهجاً طبيعياً عقب مجهود عضلى، ظناً منها أنها فى نوبة قلبية. وذلك الرجل الذى كان يتتبه القلق كلما مر على أحد الجسور، فقد كانت تتلبسه صورة بصرية للجسر وهو ينهار. ذلك وسوف نعرض فيما بعد لأمثلة أخرى للدور الحاسم الذى يلعبه المعنى فى الحالات المرضية للقلق.

## الغضب

من النماذج التى ترد أحياناً لتمثل النمط الأولي للغضب تلك الاستجابة التى تقوم بها الكائنات البدائية لتدمير أو طرد أى كيان مؤذٍ. وقد تضى لنا هذه المماثلة analogy جانباً أساسياً من السلوك الانسانى: فعندما يتعرض أى شخص لاعتداء جسدى أو لفظى فمن المحتمل أن ينور غضبه ويقوم بهجوم مضاد.

ورغم أن هذه الصيغة «الاعتداء يؤدى إلى الغضب» تناسب بعض الحالات الظاهرة للعيان، فإنها لا تنطبق على كل الحالات التى يتولد فيها الغضب. فلا يندر أن نجد شخصاً قد أفعده التوتر وأشله القلق على أثر اعتداء وقع عليه. أو أن نجد شخصاً قد تملكه الحزن لا الغضب بعد هزيمته فى اشتباك جسدى. وقد وصف كانون Cannon (١٩١٥) استجابات الكائن للاعتداء وفقاً لنموذج «الكر أو الفر» fight - or - flight الذى يناظر الغضب أو القلق بصفة عامة. إلا أن هذه الصيغة لا تفسر بعض الاستجابات الأخرى للعدوان كاستجابة الاكتئاب مثلاً. كما أنها لا تقدم تعليلات محددة للفروق الفردية فى رد الفعل تجاه العدوان.

ومن المواقف التى نعرفها جميعاً والتى غالباً ما تولد الغضب. موقف الإحباط، اعنى إحباط رغبة من الرغبات أو دافع من الدوافع. وقد تقصى دولارد وآخرون Dollard et al. (١٩٣٩) هذه الملاحظة العامة وتوسعوا فيها وجعلوا منها نظرية عريضة هى نظرية «الإحباط - العدوان» frustration - aggression بقصد تفسير السلوك العدوانى aggressive.

والعدائى hostile على تفاوت درجاته . إلا أن نظريتهم لا تثبتُ للتحليل النقدي الذى سرعان ما يكشف أنها لا تغطى إلا قطاعاً محدوداً من المواقف المشيرة للغضب . كما أنهم يغفلون الدور الذى يلعبه « معنى » الإحباط فى الظروف المختلفة ، الأمر الذى جعلهم يوردون فى نظريتهم مواقف نرى أنها يتوافر فيها الإحباط ولكنها لا تؤدى إلى الغضب . فمن المستبعد مثلاً أن يغضب الناس حين يحبطون عن هدف ما إذا كان العامل المحبط عادلاً له أسبابه ومبرراته ، كما أوضح إليس (Ellis, 1962) وكما أثبتت تجارب بستور (Pastore 1950, 1952) . فالزوج الذى اعتاد أن يغضب إذا لم يجد العشاء جاهزاً لدى عودته إلى المنزل ، من غير المحتمل أن يثور إذا اكتشف أن امرأته مريضة بحيث تعجز عن تحضير الطعام .

وحين نتأمل ضروب المواقف التى تبعث على الغضب بدءاً من الثورة الطفيفة حتى الهياج الشديد ، فقد ترد إلى أذهاننا أعداد لا نهاية لها من هذه المواقف بحيث يصعب أن نتبين بينها رابطة مشتركة . إلا أننا حين نتمكن من تمييز الملامح الأساسية لهذه المواقف ، فربما يتكشف لنا ما بينها من روابط .

## التعدييات المتعمدة وغير المتعمدة

لنتأمل هذه الأمثلة المستقاة من المجال العريض للمواقف اليومية الباعثة على الغضب :

( ١ ) رجل تتعبه عصية من الصبية رشقاً بالحجارة .

( ٢ ) تلميذ يهمس فى الفصل فيقع عليه توبيخ المدرس من بين كثير من التلاميذ الذين كانوا يهيمسون معه .

( ٣ ) أحد رواد المسرح يحاول شراء تذكرة فيدفعه آخر عن الصف وقد بلغ الشباك تماماً .

( ٤ ) امرأة ينكث حبیبها العهد ويهجرها .

( ٥ ) طفل يأمره والده أن يشرك أخاه فى لعبه .

( ٦ ) عضو لجنة يحاول أن يقدم سياسة جديدة فيعارضه باقى الأعضاء .

ثمة خيط واحد على الأقل يجمع كلاً من هذه المواجهات . فالشخصية الرئيسية ( أو

البطل (protagonist) في كل من هذه المواقف يتعرض لخبرة غير سارة (الهجوم) من جانب خصم أو أكثر. فهو المستهدف لاعتداء جسدي، أو انتقاد، أو قهر، أو إعاقة، أو رفض، أو حرمان، أو معارضة. كلها عن عمد. وكلها مواقف مؤذية لأن فيها تعدياً على سلامة البطل أو رغباته أو اعتباره لذاته. وهو يدركها بوصفها انتهاكاً مقصوداً لنطاقه الشخصي، وهي تقع في نفسه هذا الموقع حتى لو لم يكن وراءها سوء نية أو تعمد أذى.

وهناك مجموعة أخرى من المواقف الباعثة على الغضب تتكون من الأوامر والضوابط التي يراها الفرد تعدياً على حقوقه. فقد يغضب مثلاً من تقييد ما يضعه شخص في موقع السلطة وإن لم تكن لديه الرغبة أصلاً في إثبات السلوك المحظور. ذلك أن حقوق الفرد لا تقتصر على استقلاله وحرية في التصرف والتعبير، بل تتضمن أيضاً توقع الاحترام والذوق واحترام المشاعر والولاء من قبل الآخرين. وقد تدفع المكانة الاجتماعية والمهنية صاحبها إلى توقع امتيازات خاصة وإلى مهاجمة من يستهين بهذه الامتيازات أو السخط على أي شخص أقل مرتبة إذا هو ادعى امتيازات ليست من حقه.

## التعديات غير المباشرة

هناك لون آخر من التفاعل يفسر لنا العديد من استجابات الغضب التي نستشعرها في أنفسنا ونلاحظها في غيرنا. وفيما يلي أمثلة من المواقف التي لا تمثل للوهلة الأولى انتهاكاً مباشراً لنطاق المرء غير أنها قد تثير الغضب:

- (١) مضيفٌ يمتنع من أحد ضيوفه لأنه يستعرض معرفته وثقافته في حفل عشاء.
- (٢) عامل نسخ يغضب من حكايات صديق له عن نجاحه في أعماله التجارية.
- (٣) شاب يشاط من رفيقته لأنها تتحدث بحبوبة مع رجل آخر.
- (٤) طالب حاصل على درجة ممتازة يحقن على أستاذه حين يعلم أنه أعطى نفس الدرجة لأحد زملائه.
- (٥) زوج يغتاظ لأن زوجته منحته إطراءً طفيفاً لما يعتبره نصراً تجارياً كبيراً.

بوسعنا حين نحلل هذه المواقف أن نفهم لماذا تُعتبر مؤذية مكذّرة: فكل موقف من هذه المواقف يحمل معنى الاعتداء على البطل من جهة اعتباره لذاته. وسلوك المعتدى يُعرض البطل بطريقة غير مباشرة لانتقاص الذات. فالمجموعة الأولى من المواقف هي أمثلة للغيرة والحسد. فالذين يستحوذون على الانتباه معتدون لأنهم يهددون البطل بالتعنيم على صورته: «إنه يحتكر كل الالتفات ولا يترك لى شيئاً»، «إنه أكثر منى تأثيراً فى الناس»، «إنه أكثر نجاحاً منى». مثل هذه المقارنات تجعل البطل يشك فى أهميته وبأسه. فالطالب الذى عززت الدرجة الرائعة التى حازها اعتباره لذاته، انكمش فيه هذا الاعتبار حين خسر ذلك التفرد فى الامتياز الذى كان ادّعاء لنفسه. والزوج تمتعض من رد الفعل الفاتر لزواجه لأنه يبدو مهوناً من شأن إنجازهِ.

هاهنا سؤال يطرح نفسه: مادامت الاعتداءات تمثل نوعاً من الفقد، فلماذا يقع البطل فى الغضب وليس بالأحرى فى الحزن؟ الجواب أنه يحس بالغضب مابقى قادراً على دُفع الإهانة والانتقاص بالتركيز على الجوانب السلبية للمعتدى: إنه متباهٍ فاقد الجدارة، فارغ العقل، ظالم. على أنه إذا سلم البطل بهذا فقدان التخيّل للمكانة كشيء معقول أو صائب أو عادل، فإنه عندئذ يشعر بالحزن. أما إذا تارجح بين لوم المعتدى والندم على ما فقده فإن مزاجه يتذبذب بين الغضب والحزن.

## التعدييات الافتراضية

يمكننا أن نتصور أمثلة أخرى لا يبدو أن فيها أى تعدّ مباشر أو غير مباشر يفسر استجابة الغضب:

- ( ١ ) أحد المشاة بغضب لرؤية راكب سيارة يخترق إشارة الوقوف .
- ( ٢ ) أمٌ تسخط على طفلها لأنه لا يلتزم بأداب المائدة .
- ( ٣ ) رجلٌ ثرى يغتاظ حين يُطلب منه إسهام خيرى .
- ( ٤ ) رجلٌ كرّس نفسه لمبدأ القانون والنظام يثور غضبه حين يستمع بجريمة ارتكبت على بُعد آلاف الأميال منه .

ليس فى أى من هذه الأحداث خرق واضح لنطاق الفرد، ومع ذلك فهو يستجيب كما لو كان تعرضاً لاعتداء مباشر. وهو قد يعترف صراحة أنه لم يلحق به أى ضرر شخصى من جراء ما حدث. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يغضب؟ إذا نظرنا فى هذه الأمثلة وجدنا أن القاسم المشترك بينها هو أن المعتدى قد خرق قاعدةً يعتبرها المعتدى عليه هامةً له. ولأن هذا الخرق يجعل البطل يرى نفسه مستهدفاً وعرضةً للانجرار فهو يمثل تعدياً ممكناً أو افتراضياً.

فى المثال الأول يفسر السائر غضبه من الراكب المسرع هكذا: «كان من الممكن أن أكون عابراً للطريق فى تلك اللحظة». أما الأم الساخطة على طفلها فى المثال الثانى فتحذر أنه لو كان شخص غريب موجوداً لحكم أنها أم سيئة لا تجيد تربية أطفالها وتقويمهم. وأما الثرى فى المثال الثالث فقد اغتاض لأنه تفكّر: «لو أن على أن أعطى نقوداً لكل عمل خيرى لأفلس».

فى الاعتداءات الافتراضية تكون لفكرة «يمكن أن يحدث» نفس الوزن تقريباً الذى لفكرة «حدث بالفعل». وتتسبب هذه التعدييات الافتراضية، رغم خفائها ودقتها، فى شطير كبير من الخلافات التى تحدث فى العلاقات الإنسانية. وسوف نرى حين نتقدم فى هذا الكتاب أن هذه الاعتداءات تتألف من انتهاك بعض قواعد السلوك المسلم بها بين الجميع، أو بعض القواعد والمعايير الشخصية الخاصة كما يحدث أحياناً.

إن المرء ليفرض حكم قيمة value judgement على سلوك الآخرين. وهو مما يدل على وجود دستور ضمنى من القوانين والقواعد والمبادئ والمعايير. وإنه ليطبق هذه القواعد كما لو كانت تساعد على حمايته من الأذى الجسمى والنفسى رغم أن شخصه ونطاقه لم يمساً فى حقيقة الأمر فى التحامٍ مباشرٍ بالمعتدى. هكذا يحق السائر على راكب السيارة رغم أنه لم يتعرض للمخطر الفعلى. ذلك أن اختراق القانون قد يؤثر على سلامته فى المستقبل.

تشكل مبادئ اللعب النظيف والعدل واللباقة نوعاً من الجدار الخارجى أو الحماية لنطاق المرء. وإنما تثير الأفعال الاعتسافية والخاطئة والظالمة مشاعر الغضب والحقن (حتى لو لم تكن موجهةً ضده) لأنها تعتبر تهديداً لهذا الجدار الواقى.

ونحن نولى أهميةً كبرى لسائر العادات التى تحكم تفاعلات البشر. ونجد مؤشراً لآى انتهاك لها فى صرخات الغضب من مثل: «ليس لهم حق أن يتصرفوا بهذه الطريقة»، «ليس يحق له أن يفعل هذا»، «يجب على أولئك الناس أن يسلكوا سلوكاً أفضل»، «إنه مبدأ هذا الشيء».

هذا مدير تجارى فى منتصف العمر يُبدى سخطه على مجموعة من الأنماط السلوكية لدى البعض مثل علو الصوت والعدوانية واللامبالاة وشعث الرأس . ويسؤاله اعترف أنه لم ينله شخصياً أذى أو خسارة من جراء سلوكهم غير أنه احتج على هذا السلوك بوصفه غلطاً وسوءاً ، وقال إن المذنب يجب أن يناله العقاب بشكل أو بآخر : « ليس من حق أولئك الهيبين أن يطيلوا شعورهم إلى هذه الدرجة ويكونوا بهذه القذارة . إنهم لابد أن يُحتجزوا » .

تؤلف أنماط السلوك المقبولة دستوراً أخلاقياً يتم دمجُه فى نطاق المرء . بذلك يغدو أى خرق لهذا الدستور بمثابة اعتداء على نطاقه ويؤدى إلى نفس الاستجابة التى يثيرها الاعتداء . وتتفاوت الدساتير الشخصية تفاوتاً كبيراً داخل الجماعة الثقافية الواحدة ، وقد تنهى فى الخصوصية فتكون فردية مقصورة على شخص واحد . فى هذه الحالة فإن غضب الفرد لخرق دستوره قد يبدو للآخرين غير ملائم وغير صحى . ولكنه يبدو ملائماً له بالنظر إلى معايير الخاصة للصواب والخطأ . إن أى انتهاك لمعايير الشخصية يعتبر اعتداء على نطاقه .

يبدو أن الثقايلد الاجتماعية تلعب دوراً أكبر مما نظن فى تحديد الشروط التى تجعل الغضب مبرراً أو متوقفاً أو لازماً . ولكنها أيضاً تضع الحدود التى يجب ألا يتجاوزها الغضب أو يعد زائداً أو غير لائق ، كما نلمس ذلك فى عبارات من قبيل : « إنك تهوّل المسألة » أو « لماذا تُعكر مزاجك ؟ » . وإن منا إلا مرّ بمواقف أغضبتنا من دون أن تُغضب رفقته ، والعكس بالعكس . كذلك عندما نستجيب بهدوء ولا نحرك ساكناً بإزاء موقف مؤذ فقد يقول لنا الغير « كان يجب أن تغضب » « كان عليك أن توبخه » . أما إذا أبدى شخص ما ثورة عارمة من الغضب لشيء نعتبره هيناً نافعاً ، فقد نتشكك عندئذ فى أن هذا الموقف يحمل معنى شديد الخصوصية بالنسبة له .

يمكننا الآن أن نوجز أصناف المواقف التى تؤدى ، بعامة ، إلى الغضب كما يلى : ( ١ ) اعتداء مباشر متعمد ( ٢ ) اعتداء مباشر غير متعمد ( ٣ ) خرق القوانين والمعايير والأعراف الاجتماعية : التهديدات الافتراضية ، السلوك المتدنّى ، خرق الدستور الأخلاقى الشخصى ( الفردى ) . فى كل هذه الأصناف من ثورات الغضب يتمثل العامل المشترك فى أن الفرد « يقدر » وقوع اعتداء على نطاقه الخاص الذى يشمل قيمه ودستوره الأخلاقى والقواعد التى تحمى حقوقه . ورغم أن هذا العامل المشترك هو شرط ضرورى necessary condition (\*)

(\*) الشرط الضرورى هو الشرط الذى لابد أن يتوافر فى الشيء لئلى يُدرج هذا الشيء ضمن فئة أو مفهوم ما . =

لإثارة الغضب فهو ليس شرطاً كافياً sufficient condition. فلكي يُثار الغضب يجب أن تتوافر شروط أخرى معينة. أولها أن يأخذ الفردُ هذا الاعتداء مأخذ الجِدِّ وَيَسِمُهُ بِسَمَةِ سلبية. فالطفل الصغير الذي يقذف والديه بكرات الثلج هو أدعى إلى البهجة والتسلية منه إلى الغضب والنقمة. ثانياً ألا يعتبر الفردُ الموقفَ المؤذي خطراً مباشراً أو دائماً. فإذا كان مبلغُ همه هو سلامته الشخصية فسوف يناله القلق لا الغضب. ثالثاً أن يكون الفرد معنياً أساساً بامر الإثم والعدوان والمعتدى لا بالآذى الذي يمكن أن يصيبه.

لنوازن الآن بين سلسلة الاستجابات النفسية المؤدية إلى الغضب وبين تلك الخطوات التي تُفضي إلى القلق. إن الفرد في حالة الغضب يبدأ بوضع (تقدير أولي) للمؤثر المؤذي فيميزه وَيَسِمُهُ كمؤثر مؤذٍ. وهو في ذات الوقت يقوم بتقييم قدرته على تحمله أو صده أو إبطال أثره (تقدير ثانوي). وفيما يلي مثال نرى فيه البطل يتذبذب بين الغضب والقلق حسبما تعلو ثقته في صد المؤثر المؤذي وترداد أو تخبو وتضاعل.

فهذا طالبٌ جامعي كان يقود سيارته فعاقته سيارة تملكها أمامه وتتحرك ببطء. فغضب الطالبُ لأنه أُعيقَ من جهة وانتهكَ من جهة أخرى من جراء استهانة هذا السائق بقواعد القيادة المتفق عليها. وأطلق نفير سيارته مراراً وصرخ في السائق. لقد كان يعد نفسه قادراً على صد أي انتقام محتمل، وإن استبعد حدوث انتقامٍ على أي حال. غير أن الموقف بدأ يتطور. فلدهشته وجد السائق يتوقف ويخرج من سيارته، فازداد غضبه لتلك المشاكسة. ولما بدا واضحاً أن ذلك السائق ضخمٌ وخطر تحول غضب الطالب إلى قلق فاندفع بسيارته مسرعاً ولاذ بالفرار. ويعد أن ابتعد مسافة آمنة عادته موجةً من الغضب وحدث نفسه: «القواد التدل. يريد أن يسحقني».

يوضح لنا هذا المثال أن الشخص عندما لا يكون معنياً بسلامته فهو خليقٌ أن يحس بالغضب تجاه الطرف المعتدى. أما إذا تركّز همه في الخطر الوشيك فإن غضبه يتبدل إلى قلق.

فالدكورة على سبيل المثال هي شرط ضروري لكي يدرج (س) ضمن فئة العزاب. وغنى عن الذكر أن الشرط الضروري لا يضمن للشئ أن يدرج في الفئة (فالطفل الذكر ليس أعزب، والرجل المتزوج ليس أعزب، والقط البالغ المعزول ليس أعزب). أما الشرط الكافي فهو الشرط الذي إن توافر في الشئ ضمن له أن يدرج في الفئة أو المفهوم دون حاجة إلى شروط إضافية، وغالباً ما يكون الشرط الكافي شرطاً مركباً من مجموعة من الشروط الضرورية، أو قل إنها عندئذ تصبح، إذ تؤخذ مجتمعة، شروطاً كافية. مثال ذلك أن كون (س) إنساناً وغير متزوج وذكرًا وبالغا وليس كاهناً أو غير مؤهل للزواج. هو شرط كافٍ أو شروط كافية لكي يدرج (س) ضمن فئة العزاب. «المترجم».

وهذا تذبذبٌ مماثلٌ بين الغضب والقلق وقع فيه رجلٌ بعد أن عتقت زوجته بقسوة . فهو يتأمل حيناً في ظلمها له وجورها عليه فيغضب عليها . وحيناً آخر تؤرقه فكرة أنه خسر حبها فيشعر بالحزن . وجعل فكره يتأرجح طول اليوم بين لوم زوجته وبين حرمانه من الحب ، مصحوباً بتأرجح مناظر بين الغضب والحزن .

تناسبُ درجةُ الغضب بصفة عامة مع ما يبدو للبطل من عُسْفٍ في ذلك العدوان ومن جورٍ وظلم . فذلك أمرٌ يتوقف على تقديره الخاص . وهو مما يفسر الاستجابات المفرطة العنيفة إزاء ما يبدو للآخرين إساءة هينة طفيفة .

يمكن تلخيص العوامل التي تسبب في اشتداد الغضب بعد وقوع الاعتداء فيما يلي :  
( ١ ) أن يدرك الشخص الاعتداء كشيءٍ متعمد . ( ٢ ) أن يدركه كشيءٍ خبيث . ( ٣ ) أن يدركه كظلمٍ وحيفٍ وإثبات . ( ٤ ) أن يدرك المعتدي ك شخصٍ بغيض . ( ٥ ) إمكان توبيخ المعتدي وحرمانه .

وهناك ، من جهة أخرى عوامل « مخففة » من شأنها أن تطفئ الغضب وتزيل النقمة ، مثل أن يدرك الشخصُ الاعتداء كشيءٍ « عارض غير مقصود » أو واقع « بحسن نية » ، أو « له ما يبرره » . أو أن يرى المعتدي « فتى لطيفاً » ، أو أن يعتقد الشخص أنه هو في الحقيقة المخطئ .

## التمييز بين ثورة الحزن والغضب والقلق

تشير ملاحظات الحياة اليومية إلى أن نفس الطرف الخارجي قد يحدثُ حزناً في أحد الأشخاص وقلقاً في شخص آخر وغضباً في شخص ثالث . بل إن ظروفًا تبدو متشابهة قد تحدثُ في الشخص الواحد حزناً في أحد الأوقات ، وقلقاً في وقت آخر ، وغضباً في وقت ثالث . غير أننا لو تفتتاً إلى المعاني الملحقة بالحدث لزال الغموض من الأمر وأمكننا في عامة الأحوال أن ننتبأ بالانفعال المثار . فالمعاني الكبرى عند شخص ما تحددها أنماطه التي اعتادها في تصور صنوف معينة من مواقف الحياة ، وتحددها كذلك حالته النفسية إبان الموقف . فإذا كان الهم الرئيسي عند هذا الشخص هو « الخطر » فهو حليف « قلق » . وإذا كان شغله الشاغل هو « الفقدان » فهو رهين « حزن » . أما إن كانت بؤرة اهتمامه هي السلوك الجائر من المعتدي الأثيم فهو خدّن « غضب » . وربما تتضح الشروط الضرورية والكافية لإثارة كل انفعالٍ من هذه الانفعالات حين نبين كيف تؤدي ظروفٌ واحدةٌ إلى انفعالات مختلفة .



## الحزن مقابل الغضب

يؤدي انتفاصُ المنزلة (بالإهانة مثلاً أو النقد) إما إلى الحزن أو الغضب . فإذا كان الشخص يسلمُ بصحة الإهانة أو النقد بحيث ينخفض تقديره لذاته فهو حقيقٌ أن يشعر بالحزن . كذلك يشعر بالحزن ، مع عدم تسليمه بصحة الإهانة ، إذا كان يعد مجرد الإهانة انعكاساً شيئاً عليه . أما إذا رأى الإهانة غير صحيحة وغير مشروعة وظالمة فالأرجح أن يشعر بالغضب .

وقد يدرك الشخصُ أن تسليمه بصحة النقد ربما يسلمه إلى الحزن ومشاعر الذنب ، فيعمد إلى دحض هذا النقد بأن يُسَفِّهَ المنتقد ويجرده من صفته وأهليته للنقد . فإذا نجح في ذلك فالأرجح أن يتتابه الغضبُ بدلاً من الحزن .

## الحزن مقابل القلق

حين يجد الشخصُ أن الخسارة (الفقد) قد وقعت بالفعل أو أن نطاقه الشخصي قد انتقصَ بتوقع الخسارة فالأرجح أن يشعر بالحزن . أما إذا اعتبر نفسه سليماً ما يزال وأن الخسارة أو الإصابة وشيكةً فحسب فالأرجح أن يشعر بالقلق . وقد يحدث الحزن بتوقع حدث مؤذٍ بدلاً من القلق . من أمثلة ذلك أن يعلم الشخصُ بخسارة مستقبلية وتكن شخصاً هاماً أو وظيفة أو مكانة . فالحزن هو الناتج إذا أحس الشخصُ بالخسارة المتخيلة إحساساً حاضراً لا مستقبلياً ، أى إذا أسقطها من نطاقه قبل أن تحدث بالفعل .

## القلق مقابل الغضب

السمة البارزة في حالة القلق هي «الخطر» danger : فالشخص في حالة القلق مهمومٌ أولاً وقبل كل شيءٍ باحتمال أن يصيبه أذى والا يملك حيلةً في دفع المؤثر المؤذي . أما في حالة الغضب فإن همه الأكبر ليس في تعرضه للخطر بقدر ما هو في انتهاك حقوقه وقواعده ومبادئه ، وفي جَوْر الطرف المعتدى واستحقاقه للوم .

ولكل محتوى فكري نموذجي لانفعالات القلق والحزن والانشراح والغضب ما يناظره في أمراض القلق والاكتئاب والهوس وحالات البارانويا على الترتيب . والفرق الجوهرى بين الاضطرابات النفسية والاستجابات الانفعالية السوية هو أن المحتوى الفكرى فى حالة الاضطراب النفسى ينطوى على تحريف أو تشويه دائم لأحد المواقف الواقعية . فبينما تقوم الاستجابة الانفعالية السوية على تقدير معقول للموقف فإن الاستجابة المرضية تخضع إلى حد كبير لعوامل داخلية ( أى سيكولوجية ) من شأنها أن تُفسد عملية تقييم الواقع وتربكها .

## الفصل الرابع

# المحتوى المعرفى لاضطرابات الانفعال

«ليس العُصابى مريضاً انفعالياً فحسب - إنه مخطئٌ معرفياً»

أبراهام ماسلو

إنه لما يدعو إلى الإعجاب حقاً تلك القدرة التي نتمتع بها نحن البشر، عند نضجنا النفسي، على استيعاب أعداد هائلة من الأحداث البيئية والتفاعل معها بتوافقٍ وتكيفٍ. وأدعى منه إلى الإعجاب قدرتنا على التمييز بين أدق المشعرات وأخفاها أثناء تعاملنا مع بعضها البعض، ومرونتنا في مواجهة الخيبة والإحباط. وإن قدرتنا على استخدام الخيال بشكلٍ إبداعي دون أن ندعه يجور على إحساسنا بالواقع فهو دليل آخر على نضجنا النفسي.

غير أن هذه الصورة المتألقة لا تخفي الوجه الآخر من الحقيقة. فمن الواضح أننا لا نستجيب لجميع التحديات استجابةً صائبةً على الدوام. إن لدينا نقاط ضعف خاصة، كأنها خطوطٌ تصدّعٍ تتراكم إزاءها الضغوطُ وقد تُفضي إلى ما يشبه الزلزلة أو الثوران البركاني. ذلك هو السلوك الذي نسمُّه عادةً باسم «الاستجابة المفرطة» *over-reacting*، والذي تطفئ فيه التقديراتُ الخياليةُ للأمور على التقديرات الواقعية. وقد يتبين لنا أن استجاباتنا فيه لا معقولة إلى حد بعيد.

هناك أمثلةٌ للاستجابة المفرطة نالها جميعاً:

\* فهذا رجلٌ يحتدُّ فجأةً ويشتاط غضباً عندما يبدى له أصدقاؤه شكهم في أنه حُجةٌ في مجالٍ معين.

\* وهذه امرأةٌ معروفةٌ بالهدوء ورياسة الجأش يمتلكها الضيقُ الشديد حين أعيابها أن تجد رداءً مناسباً لحفلٍ عشائٍ تزمع حضوره.

\* وهذا طالبٌ يعتكر مزاجه ويرين عليه الغم ويعد نفسه فاشلاً تماماً حين يعلم أنه حصل في الامتحان على درجة أقل من المتوقع.

مثل هذه الأمثلة للاستجابة الانفعالية الزائدة أو غير الملائمة تشير إلى أهمية الدراما الداخلية التي تتخلل خبراتنا: إننا نتصور صدمات بين قوى الخير والشر، بين الانتصارات والمآسي، بين المآثر والمخازي. وإن أحلام نومنا ويقظتنا لتعرض لمحاتٍ من هذه المشاهد المسرحية الداخلية. حين تفيض هذه الخيالات وتكتسح بقوتها الدرامية تقديرنا العقلاني للأمور فإننا نقع فيما يسمى بالاستجابة الانفعالية الزائدة أو غير المناسبة.

قد تبلغ هذه الخيالاتُ الداخلية عند البعض مبلغاً يصبحون معه فريسةً للآوهام تُسيرُ سلوكهم وانفعالاتهم كيف شاءت. وعندما تتجاوز استجاباتهم الانفعالية حداً معيناً من الكرب والعجز فإن لنا أن نطلق عليها «اضطراب الانفعال» أو «العُصاب» أو «الاضطراب

النفسى» أو «المرض النفسى». تتكرر هذه الاضطرابات وتواتر متخذةً صورةً مميزة تسمح بأن ندرجها فى تصنيف مرضى متعارف عليه كالاكتئاب وحالات القلق وحالات البارانويا. ورغم أن هذه الاضطرابات النفسية نمتُ بصلةً إلى صنوف الاستجابات الانفعالية التى عرضنا لها فى الفصل الثالث، إلا أنها تختلف عن الاستجابات السوية. ففي حالة الاضطراب النفسى يكون الفكر الطفيلى الخيالى متعلقاً بمسائل محورية وموضوعات أساسية فى حياة المريض. ويتجلى اضطراب التفكير فى أوضح صورة حين نعرض لواحدة من المتلازمات (الزملات) التى تصادف المعالجين. ألا وهى العصاب الحاد acute neurosis.

## الاضطرابات الانفعالية الحادة

لعل الاستجابة العصبية الحادة هى أوضح مثال وأجزءه على البؤس والشقاء الذى يعانى منه المرضى النفسيون. تتمثل هذه الاستجابة، فى حالاتها القصوى، فى مجموعة متنوعة من الخبرات الأليمة الشديدة. فالأشياء المألوفة تبدو للمريض غريبة مشوهة غير حقيقية. بل إن خبراته الداخلية تبدو عجيبة شاذة. فقد يجد أنه فقد الإحساس الطبيعى بأطرافه أو بداخل جسمه. وقد يحس بثقل أو بخفة فى جسده. وقد تأخذ الوقائع معانى ودلالات جديدة، فيحول فى نظره حدث ماض كان يعده هيناً ويكبر ما كان ضئيلاً. إنها استجابات غريبة عن مجال خبرته المعتادة، يشبهها بعض المرضى بخبراتهم عندما كانوا تحت تأثير التخدير الطبى أو تأثير سئ للمخدرات أو تأثير كابوس ليلى.

ومن الجوانب المدمرة للاضطراب الانفعالى الحاد ذلك الانفلات لكل ضروب التحكم والسيطرة التى كان المريض يسلم بوجودها من قبل ولا يخالجه فيها شك. إنه ليجهد ويصارع لكى يحتفظ بالتحكم الإرادى فى التركيز والانتباه. ويشق عليه أن يحدد أفكاره أو أن ينهج مساراً متسقاً من التفكير. كما أن وعيه بنفسه وبما حوله يتغير بل ويتضاءل بحيث يشق عليه إدراك كثير من تفاصيل بيئته (إلا أنه قد يصير حاد الإحساس، على غير المتوقع، ببعض المؤثرات مثل نبرة صوت شخص معين أو أحاسيس داخلية معينة). وقد يعانى هذا المريض من اختلاط ذهنى يصل لدرجة فقد التوجه disorientation. ورغم أنه قد يصيب فى التعرف على ذاته وعلى المكان الذى هو فيه إلا أنه يظل غير واثق من هذا التعرف.

حين يبلغ هذا الاضطراب أشد درجاته يطلق عليه «الاستجابة الكارثية» catastrophic reaction حيث يصف الشخص خبراته الخارقة بأوصاف من مثل: «لست أحس أنني موجود هنا على وجه التحقيق»، «أحس أنني مختلف»، «الاشياء تبدو مختلفة». وفي محاولته أن يحصر نوعية خبرته يستخدم تعبيرات مثل: «أحس أن قبضتي تفلت»، «إنني أخرج من عقلي»، «إنني أحتضر»، «أحس أنني على أعتاب الموت»، «أننى أتفكك أجزءاً»، «إننى أجنّ». ورغم أن المصاب كثيراً ما يفسر هذه المشاعر الخيفة كدليل على أنه بصدد الجنون، فإنها ترتبط عامةً بالاستجابات العصابية الحادة أكثر مما ترتبط بالذهان - psychosis.

بالإضافة إلى المشاعر الغريبة وإلى تعطل العمليات النفسية المعتادة مما أشرنا إليه آنفاً، فقد تغمر المريض مشاعرٌ عنيفةٌ من القلق أو الحزن أو الغضب. وحتى حين يكون الانفعال تضخيماً لأحد المشاعر السارة (كالانشراح في الاستجابات الهوسية) فإن شدته تجعل منه شيئاً بغضاً غير سار.

هل بإمكاننا أن نستخلص معنى متسقاً من تلك الظواهر النفسية الغريبة التي تحدث في حالة العصاب الحاد؟ الحق أن هناك عنصراً لافتاً للنظر في تلك الخبرات الغريبة، وهو شدة «الوعي بالذات» self - consciousness. فمريض العصاب يغدو واعياً بعملياته الداخلية بدرجة زائدة. إن انتباهه مُثَبَّتٌ على إدراكاته وأفكاره ومشاعره بحيث تغدو هذه العمليات النفسية واضحة للغاية. ويتصف هذا الانتباه، فضلاً عن ذلك، بأنه زائدٌ مفرط تجاه مشعرات بيئية معينة، وغافلٌ ساه تجاه المشعرات الأخرى، وهو ما نطلق عليه اسم «الرؤية الأنوبية» Tunnel vision، وهو إذ يوثق انتباهه بمؤثراتٍ داخلية وخارجية محددة، يجد صعوبة كبيرة في الالتفات إلى مناطق أخرى من الخبرة والتركيز عليها.

هذه الظاهرة التي تتضمن الوعي المفرط بالذات والانتباه الموثوق المقيّد، تشبه الاستجابات التي يحس بها كثير من الناس في المواقف ذات الخطر الواقعي. فالطالب الذي يؤدي امتحاناً شفهياً أو تحريرياً هاماً قد يحس بخبرة القلق بسبب الخطر الذي يهدد أهدافه الحياتية. فيجد صعوبة في التركيز على مهمته المباشرة، وهي أن يقرأ أو يستمع إلى الأسئلة ثم يعول على ذاكرته لتمده بالإجابات. إن انتباهه لينشغل بدلاً من ذلك بهواجس الرسوب وبالتقييم المستمر لأدائه وتفحص حالته الانفعالية السئية. وهو بذلك يتشتت ولا يفهم الأسئلة وتعتبر محاولاته لاستدعاء المادة وتكرين العبارات المناسبة. هذه الظاهرة التي تشمل تعطل الذاكرة وضعف

الاداء ليست ناتجة عن القلق بما هو كذلك، بل عن تقيّد الانتباه بأفكار ومشاعر غير متصلة بالموضوع.

هناك مجموعة مشابهة من الاستجابات النفسية قد تنتج عن التعرض للخطر الجسدى. فالجندى الذى يخوض الحرب لأول مرة قد يحس بصعوبة فى التركيز وفى تحويل بؤرة انتباهه، وقد يتثبت انتباهه على فكرة الخطر والرغبة فى الهروب بحيث يعجز عن فهم الأوامر وتنفيذها. تلك الأوامر التى من شأنها أن تحفظ حياته. وهناك خبرات مشابهة يذكرها أناس فى مواقف أخرى ذات خطر. فقد ينشغل متسلق الجبال المبتدئ بهاجس السقوط وهو يرتقى منحدرًا شاهقًا بحيث ترتبك خطواته أو تتعثر ومن ثمّ يعرض نفسه للخطر الحقيقى.

لتقارن الآن بين استجابات الخطر الحقيقى وبين تلك الخبرات التى يحسها المصاب بحالة عصاب القلق الحاد. إن مريض القلق يشبه ذلك المتعرض لتهديد فعلى فى بعض الأوجه: فهو مفرط اليقظة للمؤثرات المقترنة بالخطر يسترعى انتباهه أى تغير فى بيئته (صوت مفاجئ مثلاً) ولديه فى نفس الوقت صعوبة فى تركيز انتباهه على العناصر البيئية التى لا تنم على خطر.

ورغم أوجه الشبه فإن مريض القلق الحاد يختلف عن المتعرض للخطر الحقيقى اختلافاً كبيراً. فالخطر الذى يحسه مريض القلق لا وجود له أو هو مبالغ فيه إلى حد كبير. وهو غير مشغول فحسب بفكرة الخطر بل هو دائماً وأبداً يفسر المؤثرات المأمونة كدلائل خطر.

ليست مشكلة مريض القلق فى تسمية المؤثرات بالدرجة الأساس أوفى نعتها. فبإمكانه للتو أن ينعث صوتاً ما بانه صوت عالٍ. ولكن مشكلته فيما يلصقه من معانٍ ودلالات على مؤثرات بعينها. إن تاويلاته تميل إلى أن تكون بعيدة الاحتمال وغير واقعية. فحين يسمع صفارة إنذار فذلك يعنى عنده أن منزله يحترق. وحين يحس الماء فى مؤخرة رأسه فذلك يحتمل إصابته بسكتة دماغية. وحين يرى شخصاً غريباً يقترب منه فهو يعتبره مهاجماً مغيراً. ويظل يفسر الأحداث والوقائع كدلائل خطر بلا تمييز، وتتراكم هذه التفسيرات فتخلق نظرة محرّقة للعالم الواقعى وقلقاً متصاعداً. هذا التاويل السئ للمواقف يشكل تحريفًا معرفيًا cognitive distortion يتراوح بين الزلل الطفيف والخطأ الثقيل الفادح.

تقيّد الانتباه، تقلص الوعى، التجريد الانتقائى selective abstraction، التشويه والتحريف. هذه الظواهر السلبية ليست وقفاً على عصاب القلق الحاد بل تحدث فى العصابات الحادة الأخرى كالاكتئاب والهوس الخفيف وحالات البارانويا. تختلف هذه

الحالات من حيث صنف الانفعال الناجم: الحزن، الانشراح euphoria، الغضب. ويمكن رد هذه الاختلافات في الانفعال إلى اختلاف المعاني الشاذة أو اختلاف تيمات themes التفكير بين هذه الاضطرابات. ففى كل نوع من العصاب، كما سوف نرى، نجد المريض يلوى الحقائق كي توافق التصورات التى تهيم على تفكيره. إن اضطرابات التفكير هى أيضاً فى القلب من العصابات الأخرى كالهستيريا والرهاب والوسواس القهرى.

## الاضطرابات العصابية

رغم أن الاضطراب الانفعالى الحاد قليل التوارد لا يعرض بكثرة للممارسين، فإن سماته الصارخة تساعدنا فى فهم الاشكال العصابية الأكثر شيوعاً وتضى لنا جوانبها الأكثر صعوبة وخفاءً. إن اضطراب التفكير فى العصابات الأقل إثارة قد يقتصر على مواقف معينة أو يرتبط بمشكلات محددة تمس من المريض نقاط ضعفه وحساسيته بينما يبقى تفكيره فى المواقف الأخرى معقولاً ومتناغماً مع الواقع. غير أننا يجب أن نذكر أن هذه العصابات الأكثر إزمناً وأقل حدة قد تعرض مسارها سورات episodes شبيهة بالاضطراب الانفعالى الحاد.

حيث أن ضيق التفكير وتثبيت الانتباه وتحريقات الواقع أشياء واردة فى كل أنواع العصاب، فإن الفروق المحورية بين العصابات يجب أن نلتصها فى مضمون الفكر الشاذ وليس فى شكله. وقد أرجأنا الحديث عن غرائب التفكير التى تسم كل أصناف العصاب والتى تشكل نقاط التقاء، لكى نعرض الآن لفحص نقاط الاختلاف بينها فى محتوى الفكر.

فى تلك العصابات المتسمة بالانفعالات الزائدة نجد أن الحالة الانفعالية المميزة لكل اضطراب تتولد من محتوى بعينه من الفكر الشاذ. فالحزن، وهو الانفعال المميز للاكتئاب، ينجم من ميل المريض إلى تفسير خبراته بوصفه محروماً ضعيفاً مقهوراً. والانشراح euphoria فى حالات الهوس الخفيف hypomania ينتج من الانشغال الدائب بفكرة تعزيز الذات وإعلاء شأنها. ومريض القلق يتخطفه الكرب والضيق بسبب غلوه فى تأويل خبراته كإشارات خطر وتهديد. بينما يستبد الغضب والحنق بمريض البارانويا بسبب ثبوته عند أفكار الإساءة والاضطهاد.

وقد استقيمت المعطيات الأساسية التى استندت إليها فى عملية التحقق من اضطرابات



التفكير عند العصائيين من مدوناتٍ حَرْفِيَّةٍ لما لفظوا به أثناء العلاج النفسى أو التحليل النفسى الرسمى (Beck, 1963; 1967) والتي تدور حول هواجسهم الكبرى المتكررة وتفسيراتهم للمواقف الحياتية وأفكارهم الأوتوماتيكية. لقد كانت مشاغلي فى ذلك الحين مناقضةً للمحتوى الذى برز لى فى هذه التجربة. وهذه الحقيقة لا شك تُضائل من احتمال أن أكون قد أثرتُ على إدلائهم أو أوحيتُ لهم بشئٍ غير نابع منهم. لقد لاحظتُ مثلاً ارتباطَ مشاعر الاكتئاب بفكرة الفقد ومشاعر القلق بفكرة الخطر. وتكررت هذه الملاحظات مراراً بحيث اضطررتُ إلى أن أعدّلُ فكرتى عن هذه الأمراض. فبدأتُ الصياغات الجديدةُ تحل بالتدريج محل نظريات التحليل النفسى التى كنتُ قد تعلمتها واعتقدتُ فيها، والتى تفسر الاكتئاب كنتاج عدوانيةٍ محوكةٍ ضد الذات، وتفسر القلق كنتاج رغبةٍ محرمةٍ بالاشعور تهدد باقترام الوعى.

وقد قمتُ فى البداية بتسجيل النتائج والاستنتاجات التى استوت لى من دراسة ٨١ مريضاً كنتُ أعالجهم (Beck, 1963)، والتى ثبتت لدى دراسة عينة لاحقة تتكون من مئة آخرين من مرضاى (Beck, 1970 c). وقد وجدت أيضاً أثناء المقابلات التشخيصية لمرضى العيادة أن نواب الطب النفسى قد حصلوا على مادةٍ تدعم تلك الصياغات. كما وجدتُ تدعيماً لها أيضاً فى عددٍ من الاستقصاءات المضابطة قامت بها مجموعتى البحثية (Beck, 1961; Loeb, Beck, and Diggory, 1971) وفى ملاحظات ودراسات مستقلة قام بها ممارسون وباحثون آخرون (Ellis, 1962; Velten, 1967).

وعلى أساسٍ من الملاحظات الاكلينيكية والدراسات المنهجية أمكننى أن أميز بين الاضطرابات العصائية الشائعة بحسب الفروق فى محتوى الفكر. وفيما يلى جدول يوضح هذه الفروق:

## جدول (١)

### محتوى الفكر فى الاضطرابات العصابية

| الاضطراب           | المحتوى الفكرى الخاص                     |
|--------------------|--|
| * الاكتئاب         | _____ انتقاص من النطاق الشخصى            |
| * الهوس الخفيف     | _____ تقدير مبالغ فيه للنطاق الشخصى      |
| * عصاب القلق       | _____ خطر يهدد النطاق الشخصى             |
| * الرهاب           | _____ خطر مرتبط بمواقف محددة يمكن تجنبها |
| * حالات البارانويا | _____ تعدُّ غير جائز على النطاق الشخصى   |
| * الهسريا          | _____ تصور اضطراب حركى او حسى            |
| * الوسواس          | _____ تحذير أو شك                        |
| * الطقوس القهرية   | _____ أمر ذاتى بتأدية فعل محدد لدفع خطر  |

### الاكتئاب

يرتكز المحتوى الفكرى لمرضى الاكتئاب على فكرة الفقد . . على وقوع فقدان كبير . فيحس المريض منهم أنه قد خسر شيئاً يراه ضرورياً لسعادته أو طمأنينته، ويتوقع من أى مشروع هام نتائج سلبية، ويرى نفسه مفتقداً للصفات اللازمة لتحقيق أهداف ذات شأن . وبإمكاننا أن نصوغ هذه التيمة فيما يُسمى « الثلاثى المعرفى The cognitive triad » : تصور سلبى للذات، تفسير سلبى لخبرات الحياة، نظرة عدمية للمستقبل .

يؤدى الإحساس بالفقد النهائى وتؤدى التوقعات السلبية إلى الانفعالات المميزة للاكتئاب : الحزن، والإحباط، والتبلىد . فضلاً عن أن الاكتئابى حين يقوى فيه الإحساس بالتورط فى موقفٍ بغىضٍ ومشاكلٍ عصبية تتبدد دافعته التلقائية البناءة . وربما غلبه ميلٌ قاهرٌ إلى الهرب من هذه الحالة غير المحتملة عن طريق الانتحار .

## الهوس الخفيف

محتوى الفكر عند مريض الهوس والهوس الخفيف هو نقيض محتواه عند الاكتئابى . فهو يرى فى كل خبرة من خبرات حياته مكسباً كبيراً، ويسبغ على خبراته قيمةً إيجابيةً دون تمييز، ويتوقع من مساعيه وجهوده نتائج مواتية دون سندٍ من الواقع، ويمبالغ فى تقدير قدراته . وتؤدى هذه التقديرات الإيجابية إلى مشاعر الانشراح euphoria . كما أن الفيض المتلاحق للتقييمات الذاتية المتضخمة والتوقعات المفرطة التفاضل تشحنه وتحمسه وتدفع به فى نشاطٍ مستمر .

## عصاب القلق

يسيطر على تفكير مريض القلق نيماتٌ مفادها وجود خطرٍ يتهدد نطاقه الشخصى . فهو يتوقع أحياناً مؤذيةً له أو لأسرته أو لممتلكاته أو لمركزه ومكانته وغيرها من القيم المعنوية التى يقدرها . وإذا كان مريض الرهاب يحس بقلقٍ فى مواقف يمكن تجنبها فإن مريض عصاب القلق يحس الخطر فى مواقف لا يملك تجنبها . فهل يوسع الخائف دوماً من مرضٍ خطير أو قاتل سوى أن يفسر أى عرض فسيولوجى غير معتاد كعلامة على هذا المرض ؟ إن ضيق التنفس عنده دليلٌ على إصابته بنوبة قلبية ، وأى إسهال أو إمساك أو ألم غامض دليل على إصابته بالسرطان . وكثيراً ما يشملُ بمخاوفه المؤثرات الخارجية ، فيفسر أى صوت مفاجئ كتنذير بكارثته ، وتثير أى ضوءاء عارضة بالمنزل مخاوفه من لصوص يقتحمونه ، وتثير فرقةٌ محرك السيارة ( لاشتعال الوقود قبل الأوان ) احتمالَ كونها طلقات رصاص ، ويثير صباح أحد الصغار تصورات عنفٍ جسدى .

وكثير من مرضى القلق يتركز خوفهم على الأذى النفسى بالدرجة الأساس . فيكون الهاجس الغالب على أحدهم هو أن الآخرين والغرباء بل وأصدقاءه سوف يرفضونه ويهينونه ويحقرونه . وصفوة القول أن توقعات الأذى البدنى والنفسى ترتبط بالقلق وتوثق به بحيث تثيره كلما ثارت وقبعته أينما وجدت .

## الرهاب

فى حالة اضطرابات الرهاب يكون توقع المريض للأذى الجسمى والنفسى مقصوراً على

مواقف محددة . فإذا أمكنه تجنبها لم يعد لديه شعورٌ بالخطر وربما أحس بالأمن والطمأنينة . أما إذا اضطرت الظروف إلى الدخول في هذه المواقف أو حملَ نفسه على دخولها عسى أن يتغلب على مشكلته ، فإنه يعاني نفس الأعراض الذاتية والفسولوجية الخاصة بمرض القلق العصبي .

وكما هو الحال في الاضطرابات النفسية السابقة ، فإن الاستجابة المعرفية للموقف المثير عند مريض الرهاب قد يعبر عنها في صورةٍ لفظية خالصة أو في صورة تخيلات . فهذه امرأة مصابة برهاب المرتفعات تغامر بالصعود إلى الطابق العشرين من أحد المباني ، فتتملكها خيالاتٌ بصرية وتظن أن الأرض تتمد بها وأنها تنزلق تجاه النافذة وأنها تسقط منها ، وتحس قلقاً شديداً كما لو كانت خيالاتها واقعيةً خارجيةً حقيقية .

يتأسس الخوف من مواقف محددة على تصورٍ مغالي فيه من جانب المريض . وهو تصور يصيغ هذه المواقف بصبغة الخطر . فالمصاب برهاب الأنفاق يخشى أن التفتق سينهار عليه وأنه سيختنق أو يصاب بمرضٍ حاد يهدد حياته ولن يجد أحداً ينقذه . والمصاب برهاب المرتفعات يستجيب لها استجابة الخوف من احتمال أن يسقط منها أو احتمال أن ينهار المبنى أو احتمال أن يقذف نفسه باندفاعٍ لا إرادية .

## حالات البارانويا

دأب مريض البارانويا أن يفترض أن الآخرين يتعمدون الإساءة إليه والتدخل في شئونه وتعويق أهدافه . وإذا كان الاكتئابي أيضاً يتوهم أنه مهانٌ مرفوض من الآخرين فإنما يشعر بذلك عن قناعة منه بأنه يستحق الإهانة ويستأهل الرفض . أما البارانوي فتشغله ، على العكس ، فكرة الظلم الواقع عليه . إن التهمة الرئيسية في تفكيره هي « أنا على صواب .. هو على خطأ » بينما القيمة الرئيسية عند الاكتئابي هي « أنا على خطأ .. هو على صواب » . البارانوي إذن لا يعاني من نقص اعتبار الذات self-esteem الذي يعاني منه الاكتئابي ، فهو مهوومٌ بالاعتداء الظالم على نطاقه الشخصي وليس بخسائر حقيقية لحقت بهذا النطاق .

ويمكننا أن نلخص الفروق بين عصاب القلق والاكتئاب العصبي وحالات البارانويا بأن مريض القلق يركز على احتمال وقوع هجومٍ على نطاقه الشخصي ، بينما يركز البارانوي على الظلم والإجحاف والدوافع الخبيثة من وراء هجوم مفترض أو انتهاك مزعوم لحدوده . أما

مريض الاكتئاب فتركيزه منصب على فقدان المفترض والذي يعزوه إلى عجز فيه وقصور خاص به .

## الوساوس والطقوس القهرية

يتعلق محتوى الوسواس بصفة عامة بخطر ما بعيد يظهر في هيئة شك أو خيفة . فمريض الوسواس قد يبقى في شك مما إذا كان قد أدى عملاً ما ضرورياً لتأمين سلامته ( اطفأ قرن الغاز على سبيل المثال ) ، أو أنه سيتمكن من أداء عمل ما كما ينبغي . إن أفكاره تختلف عن أفكار مريض القلق في أنها تنصب على عمل من الأعمال يعتقد أنه كان يجب أن يفعله ( إطفاء القرن في المثال السابق ) أو عمل يعتقد أنه كان يجب ألا يفعله ( مثل ذلك المريض الذي يؤرقه احتمال إصابته بسرطان الدم لأنه لمس ثوب أحد المصابين ) .

أما الطقوس القهرية فتتألف من محاولات تهدئة الشكوك والوساوس عن طريق الفعل . مثال ذلك غسيل اليد القهري فهو قائم على اعتقاد المريض أنه لم يُزل كل القذر والأوساخ من بعض أجزاء جسمه ، وهو مما يعرضه لخطر المرض الجسدي أو يجعل رائحته كريهة . وكثيراً ما نعاين التلوث المتلازم : رهاب - وسواس - طقس قهري ، كما في حالة ذلك المريض الذي كان يخشى الإصابة بالإشعاع فيتجنب ( رهاب ) كل الأشياء التي قد تصدر إشعاعاً مثل الساعات ذات الميناء المشع وأجهزة التليفزيون ، وحين تضطره الظروف إلى لمس شيء منها يظل يراوده احتمال التلوث ( وسواس ) ، مما يحمله على أخذ حمامات متكررة طويلة كي يزيل المادة المشعة التي يتوهمها ( طقس قهري ) .

## الاستجابات الهستيرية

في حالة الهستريا يعتقد المريض أن به اضطراباً جسيماً . وحيث أن المرض الذي يتخيله غير قاتل فهو يميل إلى قبوله دون قلق كبير . والهستيريون أصحاب خيال حسي sensory imagers بالدرجة الأولى ، بمعنى أنهم يتخيلون مرضاً معيناً ثم يتخذون من الخبرة الحسية دليلاً على وجوده عندهم . فمريض الهستريا في صورتها النموذجية تتلبسه خبرات حسية وحركية شاذة تطابق الصورة المغلوطة التي يحملها في ذهنه عن المرض العضوي .

## الذهان

رغم أن الموضوع المعقد للذهان خارج عن نطاق بحثنا، فقد يكون من المفيد في هذا المقام أن نقارن المحتوى الفكري للذهانات بالمحتوى الفكري للعُصاب. إن التيمات الفكرية للاكتئاب الذهاني تماثل نظائرها في الاكتئاب العصبي، والمحتوى الفكري في الفصام البارانوني يشبه ضريبه في حالات البارانونيا. كذلك الأمر بين استجابة الهوس والهوس الخفيف. غير أن المحتوى الفكري في الذهان أكثر غرابة وشدوذاً وإغراقاً مما هو في العصاب. فإذا كان الاكتئاب العصبي يرى نفسه غير كفء اجتماعياً، فإن الاكتئاب الذهاني قد يصل به الغلو والإسراف إلى الاعتقاد بأنه يبعث روائح مقززة تنفر عنه الناس.

فالذهانات بصفة عامة تتضمن اختلالاً معرفياً أبرز وأوضح مما هو في العصاب، والمحتوى الفكري الملازم لها أشد حدة وأعصى على التعديل والتصحيح. والذهاني أقل قدرة بكثير على الرؤية الموضوعية لأفكاره الخاطئة وأبعد عن المنطقية والواقعية في تفكيره.

## طبيعة اضطرابات التفكير

جرت العادة على أن يُعتبر اضطراب التفكير في غياب مرض عضوي ملمحاً من ملامح الفصام، بينما تُعتبر اضطرابات الاكتئاب والهوس والقلق بمظاهرها الانفعالية الصارخة اضطرابات وجدانية أو انفعالية في صميمها. غير أن بحورنا الآن أدلة دامغة على أن اضطراب الفكر مكونٌ هام من مكونات الأمراض النفسية الشائعة. ثمة اضطرابٌ ما في التفكير في جميع هذه الأمراض وإن يكن أقل حجماً وأكثر تحديداً واتحصاراً مما هو في مرض الفصام.

لقد وُجدت في دراسة طويلة الأمد (Beck, 1963) أنه ما من مريضٍ من المرضى إلا ويسئ تفسير أنواع معينة من الخبرات. وقد تفاوت هذا التحريف للواقع من الخطأ الطفيف في الحالات العصبية الخفيفة، إلى التحريفات المفرقة الشاذة والضلالات المعهودة في الذهانيين. لقد أظهر التفكير الشاذ للمرضى خروجاً منظماً عن الواقع والمنطق يتضمن «الاستدلالات

الاعتسافية « arbitrary inferences »، « والتجريدات الانتقائية » selective abstractions، و« التعميمات المفرطة » overgeneralisations. وكانت التحريفات دائماً متصلة بالأفكار التي تمس المشكلة الخاصة بالمرضى. فكانت تحريفات الاكتئابى تبرز للعيان عندما يفكر فى قيمته وجدواه، وتحريفات مريض القلق عندما يتناول فكرة الخطر.

كان لهذه الأفكار المحرفة خصائص الأفكار الأوتوماتيكية ( انظر الفصل الثانى ). فقد كانت تبدو كأنها تاتى بطريق الانعكاس، من دون أى تأمل أو استدلال مسبق. وكانت تبدو للمريض معقولة رغم أنها بالنسبة للآخرين بعيدة الاحتمال لا يقبلها عقل. وكانت، أخيراً، أقل قبولاً للتغيير فى ضوء العقل والأدلة المناقضة من الأفكار الأخرى التي لا تتصل بالتمط السيكوباثولوجى المميز للمريض. كما لاحظتُ تدرجاً فى عطب التفكير يمتد بين طرفى العصاب الخفيف والذهان الشديد، وأن المرض الواحد كلما اشتد تزايدت فيه درجة التحريف الفكرى ومعدل توارد الأفكار المحرفة ومدى رسوخها وثباتها.

### الشخصنة personalization

الإنسان كائن متمركز على ذاته egocentric. وقد أثار هذا التمرکز المحتوم على الذات اهتمام الكتاب والفلاسفة رداً طويلاً من الزمن. يبدو أن لكل إنسان، بمعنى ما، عالماً خاصاً، وأن كل إنسان هو مركز عالمه الخاص ومحوره. وقد وصف هيدجر Hidegger ( ١٩٢٧ ) وغيره كيف يشيد كل فرد من البشر عالمه الخاص. غير أن هذا لا ينفى أن لدى البشر بصفة عامة قدرة على أن يقيموا أحكاماً موضوعية عن الأحداث الخارجية، أو حتى عن أنفسهم. وأن يفصلوا بين المعنى الشخصى لحدث ما وبين سماته الموضوعية. أى أنهم قادرون على إقامة أحكام على مستويين مختلفين: مستوى يتصل بهم ( أو بنطاقهم ) وآخر منفصل عنهم. أما فى الاضطرابات النفسية فنجد أن الأحكام المتمركزة على الذات تسيطر على المريض وربما أطاحت بالأحكام الموضوعية وأزاحتها تماماً. يُطلق على هذه النزعة إلى تفسير الأحداث وفق معانيها الشخصية تسميات مثل الشخصنة personalization، والإحالة الذاتية self - reference.

وخير إيضاح لعملية الشخصنة أو الإحالة الذاتية هو أن ننظر فى بضعة أمثلة بلغت فيها هذه العملية غايتها من الغلو والإغراق، ولا سيما عند من نسميهم الذهانيين. مثل ذلك الفصامى البارانونى paranoid schizophrenic الذى كان يعتقد أن الصور التي يراها على

شاشة التلفاز تتحدث إليه مباشرة ومن ثم فقد كان يرد عليها. ومثل ذلك الاكتئابى الذهانى الذى سمع بوجود وياى فى بلد بعيد فكان يؤنب نفسه على التسبب فيه. ومثل تلك المرأة الهوسية manic التى كانت تعتقد أن كل شخص تعبر به فى الطريق كان واقعاً فى حبها. من ذلك نرى أن المرضى الذهانيين يفسرون دائماً كل حدث لا يتصل بهم من قريب أو بعيد كما لو كان متسبباً عنهم أو موجهاً ضدهم.

للعصابيين أيضاً أساليب من الإحالة الذاتية وإن تكن أقل تطرفاً. فالعصابيون يرون الأحداث دائماً تخصهم وتعنيهم، ويبالغون فى ربطها بذواتهم، وتستغرقهم المعانى الشخصية لوقائع معينة. كشأن ذلك الاكتئابى العصابى الذى يلحظ عبوساً فى وجه شخص آخر فيحدث نفسه: «إنه ينفر منى». من الجائز فى هذه الحالة أن يكون حكمه صحيحاً، ولكن الخطأ هنا قابع فى اعتقاده أن كل تقطيعه يراها فى غيره من الناس تمثل نقوراً منه شخصياً. إنه يظن أنه يثير مشاعر سلبية فى الآخرين ويبالغ فى تقدير معدل هذه المشاعر ودرجتها. ومن أمثلة الإحالة الذاتية فى العصاب حالة تلك الأم الاكتئابية التى تؤنب نفسها على كل تقصير يأتى من جانب أطفالها. وحالة ذلك المريض بالقلق العصابى الذى يحسب كل صيحة عليه وكل إنذار خطر يخصه، فيكفى أن تعبر سيارة إسعاف لكى يحدث نفسه بأن ولده وقع له حادث.

هناك صورة أخرى من صور الشخصية تتمثل فى ذلك الميل المسيطر عند الإنسان إلى مقارنة نفسه بغيره من الناس. فهذه امرأة تشاهد لوحة إعلانات تمثل امرأة سعيدة مع طفلها، فتحدث نفسها: «إنها أم أكثر منى إخلاصاً وتكريساً بكثير». وهذا طالب يسمع يقوز طالب آخر بجائزة فيفكر: «لأبد أننى غمى وإلا كنتُ فزتُ بالجائزة». وهذا المريض الرهاى الصغير الذى يقرأ عن شخص مسن أصيب بنوبة قلبية فيقول لنفسه: «إذا كان هذا أصيب بنوبة قلبية فمن الممكن أن تحدث لى» ثم يبدأ فى الإحساس بألم فى صدره.

فى كل وجه من أوجه التفكير الشاذ عند العصابيين قد نجد هذا اللون الذاتى الأساسى. وسوف نعرض فى الفصل العاشر لعملية «فض المركزية» decentering ويعنى تدريب الفرد على اتخاذ إطار مرجعى frame of reference لا يكون هو محوراً له.

## التفكير المستقطب polarized thinking

ينزع العصابى إلى التطرف والشطط فى التفكير حين نكتنفه مواقف تمس الجوانب



الحساسية من نفسه، مثل تقديره لذاته فى حالة الاكتئاب، واحتمالات الخطر الشخصى فى حالة عصاب القلق. وقد يقتصر الشطط الفكرى على مناطق قليلة. ويعنى الشطط thinking in extremes أن نسمي الأحداث والوقائع بأنها بيضاء أو سوداء، حسنة أو سيئة، رائعة أو فظيعة. وقد أطلق على هذه الخاصة اسم «التفكير المنقسم» dichotomous thinking أو «التفكير ثنائى القطبية» bipolar thinking (Neuringer, 1961). شأن المقدمات الأساسية التحتية لهذا النوع من التفكير أن تصاغ فى حدودٍ مطلقة مثل «دائماً» أو «مطلقاً».

ولنضرب لذلك مثلاً من الحياة اليومية. وهو ذلك الشاب الذى كان موثقاً عند مفهوم القبول المطلق والرفض المطلق. لقد دأب أن يتفحص كل من يصادفه فى حياته اليومية - موظفاً فى متجر أو عابراً بالطريق - ليرى ما إذا كان هذا الشخص يتقبله أو يرفضه. ولم يكن يوسعه أن يعدل حكمه ويحوّره ليشمل الدرجات الدقيقة مثل القبول البسيط أو الرفض الطفيف أو الحياد. فقد كان الحياد (أو عدم الاكتراث) يمثل له رفضاً ويورثه حزناً. وكان مجرد الابتسام يمثل له قبولاً تاماً ويبعث فيه الانشراح.

ولنأخذ مثلاً آخر لهذا الصنف من التفكير. وهو ذلك الشاب الجامعى حين يلعب كرة السلة. فإذا ما سجل أقل من ثمانى نقاط فى إحدى المباريات فكان يقول لنفسه: «إننى فاشل» ويغشاه الحزن. أما إذا سجل ثمانى نقاط أو أكثر فيقول: «إننى حقاً لاعبٌ عظيم» ويغمره الانتعاش والبهجة.

وأحياناً ما يكون الشطط الفكرى أحادى القطب unipolar. فيرى الشخص الوقائع على سبيل المثال إما غاية فى السوء أو محايدة أو لا تعنيه من قريب أو بعيد. من ذلك تلك الخاصة الفكرية التى تسمى «التفكير الكارثى» أو «التحويل» catastrophizing وهى شائعة فى مرضى القلق وتعنى توقع أسوأ النتائج قاطبة، إن تفكير مريض القلق موجه نحو تأمل أسوأ النتائج المحتملة لآى موقف من المواقف. شأن ذلك المريض الذى تلقى خدشاً بذراعه فانكب من فوره على احتمال أن يؤدى ذلك إلى عدوى قاتلة.

وقد يقتصر ميل الإنسان للشطط الفكرى على الأشياء المادية الملموسة. كشأن ذلك الرجل الذى كان ينزعج لأقل ضرر يلحق بممتلكاته المادية، بحيث إن أقل خدش فى أثائه أو انهاجة فى سيارته أو تآكل بملابسه كان يمثل له خسارة كبرى. حدث ذات يوم أن كتلة لهب أكبر من المعتاد قد سفعت حاجز مدفاته. فلما اكتشف ذلك أقام الدنيا وأقعدها وكانت أفكاره كالتالى: «هذا نشوة مستديم يستحيل إصلاحه. لقد أفسد الغرفة بأكملها. الغرفة التى كانت

على خير ما يُرام وهى الآن حطام . إن حماقتى وغبائى هما السبب . إننى لا أجد عمل أى شئ على الإطلاق . ولكنه بمرور الأيام بدأ ينظر إلى الأمر نظرة أكثر موضوعية ليرى أن العطب الذى لحق بمدقاته كان فى الحقيقة عطياً هيناً غير ذى بال .

من شأن الأشخاص الذين بغضبون لكل مؤثر مؤذٍ يصادفهم أن يقعوا أيضاً فى الشطط الفكرى والأحكام المغالية . مثل ذلك الوالد الذى أضاع ابنه قفازاً فكانت استجابته هكذا : « هذا شئٌ فظيع . لسوف تخرب بيتنا وتنتهى بنا إلى الملجأ . إنك لا تصلح لشيء . »

هناك ضروب أخرى من التفكير المؤدى إلى تحريف الواقع وإساءة تفسيره . وهى تنضوى أيضاً تحت مفهوم الشطط وتطرف الحكم (Beck, 1963) . منها « التجريد الانتقائى » وهو أن ينتزع الشخص إحدى التفاصيل من سياقها فتفوته بذلك دلالة الموقف الكلى . ومنها « الاستدلال الاعتسافى » arbitrary inference وهو أن يقفز الشخص إلى نتيجة معينة رغم نقص الأدلة أو فى وجود أدلة مناقضة لها فى واقع الأمر . ومنها « التعميم المفرط أو الزائد » overgeneralization وهو أن يقفز إلى تعميم غير مشروع ( منطقياً ) بناءً على واقعة فردة . مثل ذلك الطفل الذى يخطئ خطأً واحداً فيستنتج أنه فاشل لا خير فيه . توضح هذه الأمثلة كيف يتولد التفكير الزائغ فى المواقف التى تمس حساسيات معينة مثل : القبول . الرفض ، النجاح . الفشل ، الصحة . المرض ، المكسب . الخسارة .

## مبدأ القواعد

رأينا فى الفصل الثانى أن لدى الفرد قواعدٌ يحل وفقاً لها رموزَ خبراته ويقيمها وينظم سلوكه وسلوك الآخرين . تعمل هذه القواعدُ عملها دون أن يعى المرءُ بها أو يلمَ بقائمتها إلماً واعياً . إنه يلتفت إلى تيار المؤثرات التى تكنقه التفاتاً انتقائياً فيلتقط منها ما يعنيه ويجمعه ويصنّفه وبشكل استجاباته دون أن يقف على منطوق القواعد والمفاهيم التى تُعَلَى هذه الاستجابات والتفسيرات . إن عملَ جهاز « المُدخَل - المُخرَج » input - output لديه هو عملٌ تقريبي بعيد عن الكمال .

لا جرمَ تبرزُ مشكلاتٌ فى فهم المرء لسلوك الآخرين . إن محدودية خبرته السابقة

وقصورها قد يحملانه على أن يستنبط من سلوكهم معاني غير صحيحة: مواقفهم المضمرة تجاهه، ونواياهم الحالية وسلوكهم المحتمل تجاهه في المستقبل.

تطرقنا في مثال سابق (الفصل الثاني) لحالة طالب يصحح له المعلم خطأ فيظل يسائل نفسه: «هل هذه إيماءة ودودة؟ أو هي تعني أنني أزعجت المعلم؟ هل تعني أنه يعتبرني بليداً؟ أو ربما يقسو عليّ في الدرجات؟». إذا نظرنا إلى هذا المدى العريض للاستدلالات المحتملة من تفاعل واحد زائلا العجب من حساسية كثير من الطلبة تجاه تعليقات المعلمين.

أحيانا ما يقرأ أحد الطلبة في تعليق معلمه جفاءً يفوق ما يقصده المعلم. إن يوسعه أن يسترد توازنه النفسي إذا كانت هذه المبالغات والتحريفات في التفاعل طفيفة عابرة. ولكن دعنا ننظر حالة طالب ذكي تحمله حساسيته الخاصة على أن يعتبر أي نقد يوجه إليه بمثابة تسفيه وانتقاص. إن تراكم النقد يجعله عرضة بشكل متزايد لأن يسمى كل ملاحظة أو اقتراح من معلمه تسفيهاً وانتقاصاً. فلو لم يتغير الحال بموقف إيجابي واضح من جانب المعلم فإنه ينتهي به إلى أن يحمل الأمر ما لا يحتمله. ويبدأ في تصور أي رسالة محايدة أو إيجابية بعض الشيء على أنها ازدراء. ثم يتوسع في التعميم ليشمل كل المعلمين فيرى أنهم جميعاً انتقاديون وأنه غيبى بليد. ويتقدم بناءً على هذه الأدلة ليخلص إلى نتيجة مفادها أنه متخلف تخلفاً تاماً لا شفاء منه ولا أمل فيه. ولنتصور هذا الطالب أيضاً عائداً إلى حجرته يجتر هذه الانهزامات والخطايا إلى حد أنه لا يعود قادراً على التركيز في عمله. فيتدهور أدائه في الفصل. فيفسر هذا التدهور وهذا التشتت كدليل على تخلفه. إن أضفنا الآن هذا الكرب المحتوم - حزناً مثلاً متمزجاً بالقلق - فنحن أمام إرهابات مرض نفسي. إذ لو استمرت هذه الحالة أياماً عديدة أو أسابيع ستغدو حالة اكتئاب.

نستطيع الآن أن نحلل هذه الحالة وفق قائمة القواعد الخاصة بهذا الطالب. فهو يطبق في كل تفاعل مدرسي قواعد تتعلق بتقييمات المعلم. إنه يستخدم القواعد الآتية: «إن أي نقد من المعلم يعني أنه يعتبرني غيباً»، «وحين يعتبرني أحد الخبراء غيباً فأنا غيبى»، «ومادمت غيباً فلن أصل إلى شيء». عندئذ يطبق على أدائه المتدنّي هذه الصيغة: «إن عدم كفاءتي دليل على أنني غيبى». بل إن لديه قاعدة بشأن الكرب الناتج: «مادمت حزينا فهذا يعني أن حالى لن ينصلح». إنه كما نرى يطبق سلسلة من العمليات المنطقية كل نتيجة فيها تشكل مقدمة للنتيجة التالية.

لكل اضطراب من الاضطرابات النفسية التي سبق شرحها منظومتها الخاصة من القواعد.

ففى عصاب القلق تتعلق القواعد بمفهوم الخطر وتقدير المريض لمدى قدرته على مغالبتها .  
وتتخذ النتائج المستمدة من تطبيق القواعد شكل تنبؤات من قبيل : « إننى فى خطر وشيك أن  
أفقد أغلى حياياتى ( الصحة ، الحياة ، صديقاً ، وظيفة ) » . « ليس لدى من وسيلة لدفع هذا  
الخطر » . وتطبق القواعد الخاصة المؤدية إلى هذه النتائج على وقائع محددة : « إن سرعة  
ضربات قلبى تعنى أن عندى نوبة قلبية ، وربما أموت قبل أن يسعفنى أحد » . « إذا ابتعدتُ  
عن المنزل فقد تقع مأسى ولن أتمكن من التغلب عليها » . « إذا فعلتُ أى خطأ فربما أصطدم  
برئيسى ، عندئذٍ سوف يفصلنى » .

فى حالة القلق نجد أن القواعد بصفة عامة مشروطة : « إذا وقع حدثٌ معين فهناك احتمال  
أن تكون له نتائج سيئة » . ومن ثم فحين يقع الحدثُ بالفعل يبقى هناك احتمالٌ لنتيجة  
حميدة . أما فى حالة الاكتئاب فإن القواعد مطلقة وغير مشروطة : « إن نقائصى الحالية تعنى  
أننى ساقبى فاشلاً على الدوام » .

والقواعد مشروطة أيضاً فى حالة الرهاب . فهى تنطبق على مواقف بإمكان المريض تجنبها :  
« إذا اجتريتُ خلال نفقٍ فقد أختنق » . « إذا ذهبتُ إلى مكان لا أعرفه فقد أتوه » . فى هذه  
الحالات يعمل المريض أيضاً حسب قاعدة « لن أستطيع أن أتغلب على الموقف بنفسى » .  
وكما هو الأمر فى حالة القلق فإن هذه القواعد تفترض احتمالاً كبيراً لحدوث الكارثة ، إلا أن  
المريض كثيراً ما يعزز وضعه بهذا الافتراض : « إذا كان معى شخصٌ مساعد فسوف يمكنه  
إنقاذى » . ولهذا نجد كثيراً من مرضى الرهاب قادرين على الدخول فى الموقف الخيف إذا توافر  
لديهم شخصٌ مساعد .

أما فى حالة الاكتئاب فإن منطوق القواعد يستمد معانى وتنبؤات سلبية من ظرفٍ حاضر  
أو ماضٍ . ليس فى هذه القواعد بندٌ استثنائى أو بابٌ للهروب كما هو الحال فى القلق  
والرهاب . ومن أمثلة هذه القواعد : « كوني غير ناجح فى عملى يعنى أننى فاشلٌ تماماً » . « ما  
دمت حزيناً الآن فسوف أكون حزيناً دائماً » . « عندما تحدث أى مشكلة أكون أنا السبب » .  
« حين أفقد حب زوجتى فهذا يعنى أننى تافه لا قيمة لى » . « حين لا أحظى بالإعجاب فهذا  
يعنى أننى بغيض غير جدير بالحب » .

وفى حالات الهوس يكون مضمون الافتراضات على النقيض مما هو فى الاكتئاب . وتصاغ  
القواعد بطريقة من شأنها أن تبالغ فى أى كسبٍ حاصلٍ وأن تعبلى من قيمة الذات : « ما  
يكاد الناس ينظرون إلىَّ حتى يعجبوا بى » . « إذا أسندَ إلىَّ عملٌ ما فسوف أقوم به على نحوٍ  
رائع » . « كل نجاحٍ أحققه يثبت مرةً ثانية كم أنا عظيم » .

وفى حالات البارانويا يغلب أن تكون القواعد مطلقاً وغير مشروطة. فمحتوى القواعد ينضج بالموازمات والظلم والإجحاف والمحاباة: «حين لا يتفق الناس معنى فى الرأى فإنهم يعتمدون مناوأتى». «حين لا أحصل على ما أريد فإن هذا يعنى أن شخصاً ما كان يكيد لى». «حين لا نسير أمورى على نحو صحيح، فبسبب تدخل الآخرين فيها».

حين نسائل مريضاً ما حول أفكاره فهو فى عامة الأحوال لا يتطوع بتقديم القاعدة التى تشكل تفسيراته للأحداث، بل يذكر بدلاً من ذلك النتيجة التى انتهى إليها. فمريض القلق مثلاً يقول: «ربما أكون مشرباً على الموت». ومريض الاكتئاب يقول: «لقد فقدت كل شئ يهمنى، إننى تافه لا أساوى شيئاً». ومريض الهوس يقول: «إننى الأعظم»، ومريض البارانويا يقول: «كل الناس ضدى».

إن علينا أن نرتد من النتيجة لكى نستخلص القاعدة (الفرض، المقدمة). صحيح أن بإمكان المريض فى بعض الأحيان أن يأتى بمنطوق القاعدة دون صعوبة. شأن تلك الاكتئابية المشرفة على الانتحار بعد أن هجرها حبسها، والتى قالت «إننى عديمة القيمة» فحين سئلت عن السبب أجابت (كما لو كان هذا حقيقة عامة): «إذا لم يحببنى أحد فأنا عديمة القيمة». إلا أن الأغلب الأعم أن يستلزم استخلاص القاعدة سلسلة من الأسئلة:

- مريض القلق: «أعتقد أننى أحتضر»

\* المعالج: «ما الذى يجعلك تظن ذلك؟»

- المريض: «إن قلبى يدق بقوة، الأشياء تبدو غائمة، لا يمكننى أن آخذ نفسى، كل جسمى يحرق»

\* المعالج: «ولماذا تعتبر ذلك احتضاراً؟»

- المريض: «لأن هذا يشبه الاحتضار»

\* المعالج: «كيف عرفت ذلك؟»

- المريض (بعد شئ من التفكير): «أظننى أجهل ذلك. ولكنى أعتقد أن هذه هى علامات الاحتضار»

إن قاعدة هذا المريض (المقدمة premise) هى أن اجتماع هذه الأعراض يساوى الموت الوشيك. غير أن الحقيقة هى أن هذه العلامات (الخفقان، صعوبة تركيز البصر، ضيق

التنفس) هي من العلامات النموذجية لنوبة القلق الحاد (قد تشير هذه العلامات بالطبع إلى خطر حقيقى على الحياة لو كانت مصحوبة بعلامات مؤكدة لمرض عضوى). بذلك يدخل كل من فكر المريض وانفعال القلق فى حلقة خبيثة: فافكار الموت تؤدي إلى زيادة القلق متمثلاً فى الأعراض الفسيولوجية. وهذه الأعراض بدورها تُفسَّر كعلامات للموت الوشيك.

كيف تنضج هذه القواعد لتكون اضطراباً انفعالياً؟

ما دامت هذه القواعد تُصاغ فى الفاظ متطرفة فهي تؤدي إلى نتيجة متطرفة. إنها تُطبق كما لو كانت فى قياس منطقي syllogism:

المقدمة الكبرى: إذا لم يحبنى أحد فانا تافهة

الحالة الخاصة (\*): ريموند لا يحبنى

النتيجة: أنا تافهة

إن المريض بطبيعة الحال لا يدلى بسلسلة من الأفكار على شكل قياس منطقي. فالمقدمة الكبرى (القاعدة) هي جزء بالفعل من نظامه العرفى يطبقه على الظروف الماثلة. والمقدمة الصغرى (الموقف الخاص) قد ترد ببالة أو لا ترد. أما النتيجة فهو بالتأكيد على دراية بها ووعى صريح.

بوسعنا أن نحلل اضطراب التفكير المميز للاضطراب النفسى وفق عملية القواعد. إن الانحرافات الفكرية المميزة مثل المبالغة، والتعميم المفرط، والإطلاق absoluteness مدمجة فى بنية القاعدة وبالتالي فهي تفعل فعلها فى الضغط على الشخص لكي يضع نتيجة مبالغة أو مفرطة التعميم أو مطلقة (فى الحالات السوية هناك بالطبع قواعد أكثر مرونة تخفف من حدة القواعد المتطرفة التى تطفئ فى حالات الاضطراب). حين ينشغل المريض بموضوع يتعلق بنقاط حساسيته الخاصة فإن القواعد الأكثر بدائية تميل إلى إزاحة المفاهيم الأكثر نضجاً. وما أن يُسلم المريض بصحة إحدى النتائج المتطرفة حتى يكون نهياً للقواعد البدائية التى تتوسع باطراد وتبسط سلطانها على فكره.

إذا استسلم المريض مثلاً لهذه الفكرة «مادام أصدقائى لم يتصلوا بى اليوم، فإنهم يعتبروننى تافهاً غير جدير بالحب» فقد ينجرّف إلى قبول هذه النتيجة كمقدمة لنتيجة أخرى أبعد مدى: «بما أنى تافه فلا أحد سوف يحبنى أبداً». وهذه المقدمة تهبط المسرح للنتيجة التالية: «بدون حب لا تستحق الحياة أن تُعاش، إذن لا معنى لأن أبقي على قيد الحياة».

(\*) أى المقدمة الصغرى minor premise ..

## الفصل الخامس

# معارقات الاكتئاب

« يرقطه صاحياً، يَحْسِبُ المستقبل  
يحاول أن يحل خيوط الماضي والآتي  
وينشرهما ويفك ألغازهما ويضمهما معاً  
بين منتصف الليل والفجر، حيث الماضي خداع كُله  
والمستقبل لا مستقبل له. »

ت . س . إليوت

\* هذا أحد العلماء، ما كاد يتولى رئاسة رابطة علمية مرموقة حتى انحدر إلى الكتابة والنغم. وأفضى إلى حد أصدقائه أن لديه رغبة ملحة أن يهجر مهنته ويصبح من الهيبين.

\* وهذه أم روم كانت دائماً شديدة الحب لأطفالها، فبدأت تهملهم وتخطط جدياً لتدميرهم وتدمير نفسها بعد ذلك.

\* وهذا رجل أبيقورى يستطيع لذة الطعام فوق كل لذة. فإذا به ينفر منه ولا يعود يأكل.

\* وهذه امرأة ما كادت تسمع بوفاة صديقة قريبة على غير توقع حتى نذت عنها أول ابتسامة لها منذ أسابيع طويلة.

كل هذه الأفعال الغريبة التى لا تتسق بحال مع المعهود من سلوك الشخص وقيمه هي تعبيرات مختلفة عن نفس الحالة الباطنة. الاكتئاب. فبأى انحراف وزيف يصدم الاكتئاب توقعنا ويهزأ بأرسخ أنكارنا عن طبيعة الإنسان وبيولوجيته؟ فإذا بغريزة حفظ الذات وغرائز الأمومة تتبدد. وإذا بالذواق البيولوجية الأساسية، كالجوع والجنس، تنطفئ. وإذا بالنوم، بلسم الكروب جميعاً، يتعطل ويُعاق. وتتبخر الغرائز الاجتماعية كالتعلق بالآخرين والحب والعاطفة. وينقلب مبدأ اللذة ومبدأ الواقع رأساً على عقب، فلا تصعيد للمتعة ولا تقليص للألم. إن ضحايا هذا المرض العجيب لا يفقدون قدرتهم على الاستمتاع فحسب. بل يبدون مدفوعين إلى ما يؤذيهم ويزيد معاناتهم. ويبدون عاجزين عن الابتهاج بما يُبهج أو الغضب مما اعتادوا أن يعضبوا منه.

كان الناس ذات يوم يعزّون هذا الداء الغريب إلى شياطين يزعمون أنها تتلبس بالضحية. غير أن مشكلة الاكتئاب ظلت باقية ولم تمدنا أى من النظريات التى قدّمت طوال هذه العصور بحل متماسك لها. وما يزال يرهقنا حتى اليوم هذا الاضطراب النفسى الذى يبدو مكذباً لأشد مفاهيمنا عن الطبيعة البشرية ثباتاً واستقراراً. على أننا يمكن أن نقول، رغم ما يبدو فى قولنا من تناقض ظاهرى، إن غرائب الاكتئاب وخصائصه الشاذة قد تمدنا هي ذاتها بمفاتيح لحل لغزه وقرائن لفهم هذه الحالة المرضية الغامضة.

إن الانقلاب التام الذى يعترى سلوك الاكتئابى يبدو لنا فى بدايته الأمر كأنه يتحدى كل فهم وتفسير. فشخصيته أثناء الاكتئاب تبدو أقرب لغيره من المكتئبين منها لشخصيته



المعتادة، مشاعر المتعة والبهجة تتبدل بالحزن والتبدل. ينحسر نطاق الرغبة والمشاركة التلقائية ومجالها العريض لتحل محلها أمارات السلبية والهروب. دوافع المأكل والجنس تتحول إلى نفورٍ منهما وإشمئزاز. الاندماج في الأنشطة المعتادة يتحول إلى تجنبٍ وانزواء. وأخيراً، الرغبة في الحياة والعيش تنطفئ وتحل محلها الرغبة في الفناء والموت.

يمكننا كخطوة أولى في سبيل فهم الاكتئاب أن ننظم ظواهره المتباينة في نوع من التسلسل المفهوم. يعطى مختلف الكتاب الأولوية لواحدٍ من الجوانب التالية: الحزن الشديد، الرغبة في الإصابات (البيات) wishes to hibernate، رغبات تحطيم الذات، الاضطراب الفسيولوجي.

هل الانفعال المؤلم هو العامل الحفّاز catalytic agent في مرض الاكتئاب؟ إذا صحّ أن الاكتئاب هو اضطراب وجداني في أساسه لا يمكن بالضرورة رد بقية أعراضه إلى اضطراب الوجدان وتفسيرها على أساس الحالة الانفعالية. إلا أن الحالة الداخلية المؤلمة لا تبدو في حد ذاتها سبباً كافياً لإثارة بقية الأعراض الاكتئابية. إن حالات المعاناة الداخلية الأخرى (كالآلم الجسمي أو الغثيان أو الدوخة أو قصر النفس أو القلق) قلما تؤدي إلى الأعراض التي نسمي الاكتئاب (مثل التخلي عن الغايات الكبرى في الحياة أو انطفاء مشاعر الحب أو الرغبة في الموت). فالحق أن الذين يصابون بالأم جسمي هم على العكس يقدرون أكثر من أي وقت مضى تلك الجوانب من الحياة التي سبق أن وجدوها ذات معنى وقيمة. زد على ذلك أن حالة الحزن أو الأسى ليس لها من الخصائص ما نتوقع له أن يولّد ما يميز الاكتئاب من تآنيب النفس وتشوهات التفكير وقد قد الدافع إلى الإشباعات المختلفة.

وتبرز نفس المشكلات حين نحصر الأولوية في جوانب أخرى من الاكتئاب. فبعض الكتاب يلفتهم ما بالاكتئاب من سلبية وانزواء فيرون أنه ينشأ من رغبة في الإصابات hibernation هي نوع من التأمل أو الردة التطورية atavism (\*). ولكن إذا كانت غاية الاكتئاب هي حفظ الطاقة فما الذي يدعو المريض إلى تآنيب ذاته والانخراط في أنشطة متخبطة مستمرة حين يكون متهيّجاً؟ لماذا يسعى إلى تدمير ذاته وهي مصدر الطاقة؟

أما حصر الأولوية في الأعراض الفسيولوجية كاضطراب النوم والشهية والجنس فلا يخلو من مأخذ ومشكلات. فمن الصعب أن نجد أي تسلسل مفهوم يصل هذه الاضطرابات

(\*) هو عادة ظهور الخصائص الوراثية للسلف البعيد بعد اختفائها في السلف المباشر أو الغريب. «المترجم».

الفسولوجية بظواهر مختلفة عنها كل الاختلاف مثل انتقاد الذات والنظرة السلبية إلى العالم وفقد استجابات الغضب والمرح. إن من الواضح والمؤكد أن نفس الأعراض الفسولوجية (كفقد الشهية والنوم) حين تنشأ عن مرض جسمي حاد لا تؤدي إلى المكونات الأخرى التي ينفرد بها الاكتئاب.

## المفتاح: إحساس الفقدان

كيف يمكن أن نفرز ظواهر الاكتئاب ونسلوكها في تتابع مفهوم؟ أبسط الطرق هو أن نسأل المريض عما يحزنه وأن نشجعه على أن يعبر عن الأفكار التي تلح عليه وتعاوده. يقدم عامة الاكتئابيين معلومات أساسية بعبارات تلقائية من قبيل: «إني حزين لأنني عديم القيمة»، «لم يعد لي مستقبل»، «لقد خسرت كل شيء»، «لقد انتهت أسرتي»، «ليس لي أحد»، «لم يعد لي شيء في الحياة». ليس من العسير أن يقف المرء على التيمة الرئيسية في عبارات مرضى الاكتئاب المتوسط أو الشديد؛ إن المريض يرى أنه يفتقر إلى عنصر ما أو صفة يعتبرها ضرورية لسعادته: القدرة على تحقيق أهدافه، الجاذبية الشخصية، وذ الأسرة والأصدقاء، الممتلكات المادية، الصحة الجيدة، المكانة، المركز. مثل هذه التقييمات الذاتية تعكس الطريقة التي يدرك بها الاكتابي وضعه الحيائي.

حين نستكشف تيمة الفقدان loss نجد أن الاضطراب النفسي يدور حول مشكلة معرفية. إن مريض الاكتئاب يُبدى تحريفات فكرية محددة: فلديه نظرة سلبية تجاه عالمه، وتصور سلبي لنفسه، وتقدير سلبي لمستقبله. ذلك هو «الثلاثي المعرفي» cognitive triad.

تتعلق التقييمات المحرفة لدى مريض الاكتئاب بتقلص نطاقه الشخصي وانكماشه وتؤدي إلى الحزن (الفصل الثالث). وتصوره لصفاته وعلاقاته ومنجزاته وكل ما هو موضع تقدير فيه هو تصور مشبع بفكرة الفقدان. فقدان ماضٍ وحاضر ومستقبل. فحين يتأمل وضعه الحالي يجد عالماً قاحلاً مجذباً. ويحس أن المطالب الخارجية ثقيلة الوطأة عليه، تعنصره وتستنفد وسائله الهزيلة وتحول بينه وبين تحقيق مراده.

«خاسر» loser.. ليس كمثلها كلمة تحصر كُنه الخيرة التي يجدها المكتئب والتقييم الذي يضعه لنفسه. إنه يتعذب بفكرة الخُسران، خُسران أشياء قيمة، أصدقائه، صحته، ممتلكاته

العزيزة. ويعتبر نفسه أيضاً «خَسِرَان» بالمعنى العامى للكلمة: كائن تافه أرذل عاجز عن أن يفى بمسؤولياته ويحقق أهدافه. إذا اضطلع بمشروعات أو التمس إشباعاً ما. توقع الهزيمة والخيبة. حتى النوم لا يقدم له هدنة ولا مهلة للراحة، فالأحلام المزعجة تطارده وتتعبه، وهو فى الحلم أيضاً أرذل تافه فاشل.

حين نتأمل مفهوم الخسران يجب أن نتفطن للأهمية المحورية للمعاني والمتضمنات. فما يمثل خسارة موجعة لشخص ما قد يُعدُّ لدى شخص آخر شيئاً هيناً لا يؤبه به. لابد أن ندرك إذن أن مريض الاكتئاب منشغل فى الحقيقة بخسائر افتراضية وخسائر موهومة. وهو ما يكاد يفكر فى خسارة محتملة حتى يعدها حقيقة قائمة. من ذلك أن أحد مرضى الاكتئاب كان رد فعله المميز كلما تأخرت زوجته عن ميعادها أن يفكر: «ربما تكون قد ماتت فى الطريق»، ثم يؤول فقدان الافتراضى كواقعة فعلية ويبتس ابتساشاً شديداً.

الآن، مع التسليم بأن فكرة فقدان تؤدى إلى مشاعر الحزن، كيف يتأتى لهذا الإحساس بالفقدان أن يولد بقية أعراض الاكتئاب: التشاؤم، انتقاد الذات، الهروب. التجنب. التخلي، الرغبات الانتحارية، الاضطرابات الفسيولوجية؟

للإجابة على هذا السؤال من المفيد أن نستكشف التسلسل الزمني للاكتئاب: الحدوث والتطور الكامل للأعراض. يتبين هذا التسلسل فى أوضح صوره فى حالات «الاكتئاب التفاعلى» reactive depression أى الاكتئاب الذى يحدث استجابةً لعامل مرسب محدد. أما حالات الاكتئاب الأخرى الأبطأ فى الحدوث فتتخذ صوراً مماثلة وإن تكن أكثر خفاءً ودقة.

## تطور الاكتئاب

قد يتعرض الشخص المستهدف للاكتئاب فى مسار نشأته لألوان معينة من الظروف الحياتية المعاكسة التى تجعله حساساً بدرجة زائدة. ظروف من قبيل فقد أحد الوالدين أو الرفض الدائم للشخص من قبل قرائنه. كما أن هناك ظروفاً أخرى أقل حدة ووضوحاً قد تؤدى بالمثل إلى القابلية أو الاستهداف للاكتئاب. من شأن هذه الخبرات الصادمة المبكرة أن تؤهل الشخص للاستجابة المفرطة كلما صادف ظروفاً شبيهة بها فى حياته اللاحقة، وتجعله

أميل إلى الأحكام المطلقة المتطرفة في مثل هذه الظروف، فيرى أى خسارة يُعنى بها خسارة نهائية لا تُعوّض وأى شخص لا يكثرث به كأنما يرفضه رفضاً تاماً.

وهناك صنف آخر من المستهدفين للاكتئاب تنحصر مشكلتهم في أنهم قد وضعوا لأنفسهم منذ الصغر غايات مفرطة في الكمال والصرامة، بحيث يتفرض عليهم وينهار كلما واجهوا في حياتهم التالية إحباطات يتعذر اجتنابها.

إن الضغوط الحياتية التي تنسب في حدوث الاكتئاب في مرحلة الرشد هي تلك التي تمس من الفرد جوانب حساسيته واستهدافه الخاص. من الأحداث المرسية للاكتئاب، والتي يتفق عليها العديد من التقارير الاكلينيكية والبحثية: انفصام علاقة هامة، الفشل في تحقيق هدف حيوى، فقد وظيفة، التكتسات المالية، العجز الجسمى المفاجئ، فقد المكانة الاجتماعية أو السمعة. قد يحدث أى من هذه الأحداث اكتئاباً إذا كان يُعدّ في نظر الفرد نضوباً نهائياً تاماً لنطاقه الشخصى.

لا يحق أن نعت الحدث بأنه «حدث مرسب» precipitating event إلا إذا كانت خبرة الفقد لها عند المريض دلالة جوهرية. على أن الحدث المرسب ليس دائماً حدثاً منفصلاً. فهناك صنف من الضغوط يتسلل ببطء وخفاء: كالذبول التدريجى لحب الزوج، والتفاوت المزمّن بين أهداف المرء ومنجزاته. مثل هذه الضغوط التراكمية قد تُحْت من النطاق الشخصى بما يكفى لأن يمهّد السبيل لحدوث الاكتئاب. من أمثلة ذلك أيضاً أن يكون الفرد غير قانع بأدائه كوالد، أو كربة بيت، أو كاسب دخل، أو طالب، أو فنان مبدع. أو أن يلمس الفرد مراراً وتكراراً وجود فجوة بين ما يامله وما يجنيه، سواء من علاقة شخصية هامة أو من مهنة أو من أنشطة أخرى. كل ذلك قد يوقع الشخص في الاكتئاب. وجملة القول أن الإحساس بالفقدان قد يكون وليد الأهداف الخيالية المرسفة في الطموح والأمانى المغالية في العلو والتحليق.

ليست خبرات الاكتئابى قبيل حدوث الاكتئاب بأقصى من خبرات غيره في الأغلب الأعم. إنما يختلف الاكتئابيون عن غيرهم في الطريقة التي يؤولون بها حرماناً ما. إنهم يلصقون بالخسارة معانى مغرقة في التعميم ودلالات مبالغاً فيها إلى حد بعيد.

هذه حالة توضيحية تبين الطريقة التي تؤدى بها الظروف الصادمة المتضمنة لخسارة ما إلى مجموعة الأعراض الاكتئابية. إنها حالة رجل هجرته زوجته على غير توقع. إن أثر الهجر على

أحد الأزواج هو شئ يصعب توقعه . فمن الجلى أنه ليس كل من هجرته زوجته يصبح مكتئباً حتى لو كان الهجر موجعاً له . فقد يكون لديه مصادر أخرى للإشباع . أفراد الأسرة والأصدقاء . يمكنه بها أن يسد الفراغ . إذ لو كان الأمر مجرد ثغرة أو فجوة جديدة فى حياته فإنه عسى أن يتمكن بمرور الأيام من تحمل هذا الفقدان دون أن يقع فى اكتئاب مرضى . غير أننا نعلم أن بعض الأفراد المستهدين يستجيبون لمثل هذا الفقدان باضطراب نفسى جسيم .

يتوقف تأثير الفقد ، جزئياً ، على نوع المعانى المرتبطة بالشخص المفقود وشدتها . فالزوجة فى مثالنا الحالى كانت محور خبرات مشتركة وآمال وأمال بالنسبة لزوجها الذى هجرته . لقد نسج حولها شبكة من الأفكار الإيجابية مثل : « هى جزء منى » ، « هى كل شئ لى » ، « إننى أستمتع بالحياة بفضلها » ، « إنها دعامتى الأساسية » ، « إنها نواسينى فى محنتى » . تتراوح هذه الارتباطات الايجابية بين ما هو واقعى وما هو وهمى خيالى شديد البعد عن الواقع . ويقدر هذه المغالاة والتصلب فى التصورات الايجابية يكون تأثير الفقدان على نطاق المرء .

إذا بلغت الإصابة التى تحيق بنطاق المرء مبلغاً معيناً فإنها تفجر تفاعلاً متسلسلاً chain reaction . لقد أبيدت مصادر القوة الإيجابية التى كانت ممثلة فى زوجته . وإن حرمانه من تلك الصفات الثمينة ( مصدر سعائى الوحيد / كنه وجودى ) ليضخم تأثير الفقد ويولد مزيداً من الحزن . ومن ثم يستخلص الزوج المهجور نتائج سلبية للغاية توازى الإيجابيات المفقودة التى ينسبها لزوجته . ويكون تفسيره لعواقب الفقد : « إننى لا شئ بدونها ، ولن أعرف السعادة بعدها » « لا حياة لى بدونها » .

يؤدى توالى الارتجاعات reverberations الفقد إلى أن يرتاب الزوج فى قيمته وجدواه : « لو كنت زوجاً أفضل لما تركتني » . ثم يتنبأ فضلاً عن ذلك بعواقب سلبية أخرى لانهيار الزواج ( جميع الأطفال سوف يتحولون إلى جانبها / سيفضل الأطفال أن يعيشوا معها لا معى / سوف يبهظنى أن أفتح بيتين ) .

وحين يبلغ التفاعل المتسلسل الصورة المكتملة للاكتئاب تتسع شكوكه بنفسه وتتمدد تنبؤاته الكئيبة وتغدو تعميمات سلبية عن نفسه وعن عالمه وعن مستقبله . فيبدأ فى اعتبار نفسه محروماً حرماناً مستديماً من الاشباع العاطفية والمالية أيضاً . بل يهول فضلاً عن ذلك من حجم معاناته بأن يمسرح الحدث مسرحاً زائفة : « إنه فوق احتمال البشر » أو « إنه كارثة مريعة » . مثل هذه الافكار خليقة أن تضعف قدرته ودافعيته لامتناع الصدمة .

ويهجّر الزوج أنشطته وأهدافه التي كانت من قبل تمنحه إشباعاً ورضاً. ويتراجع عن تطلعاته المهنية (لأنها لا معنى لها بدون زوجتي). ولا يجد دافعاً إلى العمل أو حتى إلى العناية بنفسه (لأنها لا تستحق الجهد). ويتفاهم كربه بالمصاحبات الفسيولوجية للاكتئاب مثل فقد الشهية واضطراب النوم وأخيراً يفكر في الانتحار كوسيلة للهروب (لأن الحياة مؤلمة للغاية).

وحيث أن التفاعل المتسلسل دائري بطبيعته فإن الاكتئاب يصير إلى الأسوأ باستمرار. فالأعراض المختلفة كالخزن والإرهاق والأرق تعود قتلهم الجهاز النفسى تلقياً رجعياً (تغذية مرتجعة) feed - back. ومن ثم فإن المريض إذ يبلو الخزن يحمله تشاؤمه على أن يستنتج: «سوف أبقى حزناً أبداً» فتؤدى به هذه الفكرة إلى مزيد من الخزن الذى يُفسّر بدوره تفسيراً سلبياً. وكذلك الحال بإزاء الأعراض الجسمية فهو يحدث نفسه: «لن أعود قادراً على الأكل أو النوم مرة ثانية»، ويخلص إلى أنه فى تدهور جسدى دائم. كذلك يلحظ المظاهر الاجتماعية لمرضه من نقص الانتاجية وتجنب المسئولية والانزواء عن الناس فيتزايد انتقاده لنفسه. ويفضى تأنيب الذات إلى مزيد من الخزن. الأمر كما نرى يتصل ويتمادى فى حلقة مفرغة أو دائرة خبيثة.

نُظهرنا حكاية الرجل الذى تهجره زوجته على تأثير فقدان وارتجاعاته لدى الشخص المستهدف للاكتئاب. وبوسعنا الآن أن ندع هذه الحالة الخاصة جانباً لكى نؤسس تعميمات عن تطور الاكتئاب. فقد تقدح التفاعل الاكتئابى المتسلسل ضروباً أخرى من فقدان مثل الفصل فى المدرسة أو فى الوظيفة، أو ضروب أخرى من الحرمان الأكثر إزمناً وتدرجاً مثل اضطراب العلاقات الشخصية المحورية فى حياة المرء.

يمكننا أن نمد مفهوم التفاعل الاكتئابى المتسلسل بحيث يتسع للإجابة عن المسائل الآتية: لماذا يعاني مريض الاكتئاب من هذا النقص فى اعتبار الذات؟ ولماذا يتملكه هذا التشاؤم المطبق؟ لماذا يوبخ ذاته بهذه الفسوة؟ لماذا ينسحب من الحياة؟ لماذا يعتقد أن حالته ميؤوس منها؟

### نقص اعتبار الذات وانتقادها وتأنيبها

حين يتفكر مريض الاكتئاب فى المحن التى ألمت به (انفصال، رفض، هزيمة، خيبة أمل وإحباط سعى) يشرع فى تقييم نفسه فى ضوء هذه الخبرات. فيعزو عُسرهُ وشدته إلى نقیصة

شائنة فيه. فيستنتج الزوج المهجور مثلاً: «لقد خسرتها لأننى شخص كريمة غير جدير بالحب». ليس هذا الاستنتاج، بطبيعة الحال، غير واحد من عديد من التفسيرات الممكنة؛ مثل عدم انسجام الطبائع والشخصيات، أو مشاكل الزوجة ذاتها، أو رغبتها فى مغامرة تتعلق بالتماس الإثارة أكثر مما تعنى أى تغير حقيقى فى مشاعرها تجاه زوجها.

عندما يعزو المريض سبب فقدان إلى نفسه، يتحول الصدع فى نطاقه الشخصى إلى هوة كبيرة: فلا يعود يعانى من فقدان وحده، بل هو «يكتشف» نقصاً فى نفسه. ويميل إلى تضخيم هذا النقص إلى حد بعيد. فتفكر المرأة التى هجرها حبيبها مثلاً: «لقد علّت بى السن وصرت دمية الشكل. من المؤكد أن شكلى أصبح قبيحاً منفراً». ويفكر الرجل الذى خسر وظيفته بسبب انهيار عام فى الاقتصاد: «إننى غشيم أخرق، وأضعف من أن أكسب قوتاً».

وإذا يرد المريض الهجران إلى نقائصه وعيوبه الخاصة فإنه يبلو مزيداً من الأعراض المرضية. ويغدو اقتناعه بنقائصه المزعومة أمراً ملزماً حتى ليتخلل كل فكرة له عن نفسه. وتكبر صورة سلبياته بمرور الوقت حتى تصبح هى «صورة النفس» self - image بالنسبة إليه. فإذا سئل أن يصف نفسه لم يسعه أن يفكر إلا فى سماته السيئة، ووجد صعوبة كبيرة فى الالتفات إلى قدراته ومنجزاته، وغضّ من شأن صفاته ومزاياه التى كان يقدرها قديماً ويعتز بها.

ينشغل المريض بنقصه المزعوم ويتخذ انشغاله أشكالاً كثيرة. فهو يقيّم كل خبرة من خبراته وفقاً لهذا النقص. وهو يؤوّل أى خبرة تحتل أكثر من تفسير أو تحمل نبذة سلبية خفيفة كدليل على نقصه وقصوره. فهذه امرأة بها اكتئاب خفيف تستنتج بعد مشادة مع أخيها «إننى غير قادرة على أن أكون محبوبة أو أن أمتح حباً»، ولا يلبث اكتئابها أن يشتد، رغم أن لديها فى الحقيقة العديد من الأصدقاء الأقربين ولديها زوجٌ محب وأطفال. وحين تكون إحدى صديقاتها مشغولة بحيث تقصّر معها الحديث على الهاتف تقول لنفسها «إنها لا تريد أن تتحدث معى بعد ذلك». وحين يعود زوجها من مكتبه متأخراً ترى أنه كان يقضى الوقت فى مكان ما ليتجنب البقاء إلى جانبها. وحين يذمر أطفالها على المائدة تفكر: «لقد خذلتهم». الحق أنه فى جميع هذه الحالات كانت هناك تفسيرات أقرب إلى العقل والقبول، ولكن المريضة تجد صعوبة فى الالتفات إليها أو إلى أية تفسيرات لا تنعكس عليها سلباً.

إن ميل المرء إلى مقارنة نفسه بغيره قد ينال من اعتباره لذاته، بحيث يتحول كل لقاء له بشخص آخر إلى تقييم سلبى للنفس. هكذا يفكر مريض الاكتئاب عندما يتحدث مع الآخرين «لست متحدثاً جيداً... لست جذاباً كبقية الناس». وحين يتمشى بالطريق يفكر

« هؤلاء الناس يبدون جذابين، ولكنني لست كذلك » « إن مشيتي رديئة ونفسي كريه ». وإذا يرى أماً مع طفلها يفكر « إنها والدة طيبة ولست والداً طيباً ». وحين يشاهد مريضاً آخر يعمل بجهد واجتهاد في المستشفى يفكر « إنه مجتهد بينما أنا كسول عاجز ».

لم يتناول الكتاب هذه الظاهرة كما ينبغي. أعني ظاهرة القسوة والشطط في توبيخ الذات في حالة الاكتئاب. فمنهم من تجاهلها وضرب عنها صفحاً، ومنهم من أغرق في التأملات النظرية الشديدة التجريد. افترض فرويد مثلاً أنه في حالة الشكل bereavement يكون لدى الشاكل مخزون من العدائية اللاشعورية تجاه الفقيد المحبوب. غير أنه لا يجيز لنفسه أن تنقل هذه العدائية إلى حيز الشعور. ومن ثم فهو يوجه الغضب إلى نفسه ويتهمها بنقائص وعيوب هي في الحقيقة نقائص الفقيد المحبوب وعيوبه. وقد ظلت فكرة الغضب المعكوس ثابتة راسخة في نظريات كثيرة عن الاكتئاب. ونرى أن هذا المسار الملتف الذي اقترحه فرويد بعيد عن المعلومات المستفادة من المرضى بحيث يصعب اختباره والتحقق من صحته.

إن فحصاً دقيقاً لعبارات المرضى ليمدنا بتفسير أكثر اقتصاداً(\*) لظاهرة توبيخ الذات. فمن المفاتيح التي تكشف منشأ هذه الظاهرة ما نلاحظه كثيراً من أن مرضى الاكتئاب يبخسون نفس الصفات التي كانوا من قبل يقدرونها في أنفسهم ويعتزون بها. شأن هذه المرأة التي طالما سرها منظرها في المرأة فجعلت بعد أن أصابها الاكتئاب توبخ نفسها بإهانات مثل « إنني أشيخ باستمرار وأصير قبيحة دمية ». ومثل هذه المرأة التي كثيراً ما اعتمدت على لباقتها واستغلت حلاوة حديثها وأسرت انتباه الآخرين واعتزت بهذه القدرة، فإذا بها بعد أن أصابها اكتئاب حاد تبكت ذاتها وتحدث نفسها « لقد فقدت قدرتي على إثارة انتباه الناس. إنني لا أقدر حتى أن أدير حديثاً مهذباً ». في كلتا الحالتين كان السبب المرسب للاكتئاب هو انقضاء علاقة شخصية حميمة.

كثيراً ما نجد حين نراجع التاريخ الشخصي للمكتئبين أن المريض كان يستند في حياته إلى هذه الصفة التي يحط الآن من قدرها. وأنه كان يعتمد عليها في مواجهة الضغوط الحياتية

---

(\*) الاقتصاد parsimony هنا هو اقتصاد في الفكر، ومفاده أن التفسير الأفضل (لظاهرة...) الخ) هو ذلك الذي يتطلب أقل عدد ممكن من الافتراضات. وقد جرى العرف على تسمية هذا المبدأ الإيستمولوجي «نصل أو كام» نسبة إلى ولهم الأوكامي (١٢٨٥ - ١٣٤٧) فيلسوف العصر الوسيط. وإن كان مبدأ أوكام الأصلي مبدأً انتولوجياً في الأساس ومنطوقه: «لا ينبغي أن نزيد من عدد الكيانات دون ضرورة» entities are not to be multiplied beyond necessity. المترجم.



المعتادة والسيطرة على المشكلات الجديدة وبلوغ الأهداف الهامة . لذا فهو حين يستنتج ( خطأً في الأغلب ) أنه غير قادر على السيطرة على مشكلة خطيرة أو تحقيق هدف ما أو تدارك خسارة فإنه يبغض صفته المميزة ويغض من شأنها . وإذا تلوح له هذه الصفة كأنها تحبو وتتلشى يداخله اعتقاد أنه لن يعود قادراً على أن يجد في الحياة إشباعاً أو رضا وأن كل ما يمكن أن يتوقعه منها هو الألم والمعاناة . بذلك يتقدم الاكتئابى من الإحباط إلى تائب الذات إلى التشاؤم .

قد يفيدنا لتوضيح ميكانيزم تائب الذات أن نتأمل التسلسل الذى يجرى حين يكون الشخص العادى بصدد تائب شخص آخر قد ضايقه وتعدى عليه . إنه فى البدء يحاول أن يجد فى هذا الشخص المتعدى سمة سيئة يفسر بها سلوكه البغيض . الجلافة . . الانانية . . إلخ . عندئذ يعمم هذه النقيصة المميزة لتشمل صورة المتعدى بكاملها . « إنه شخص أنانى » ، « إنه كرهى » ثم يشرع بعد هذا الحكم الأخلاقى فى تدبير طرق يعاقبه بها . إنه لا يكتفى بأن يزدريه ويحط من شأنه ، بل يهاجم فيه إن واثته الفرصة نقطة ضعف يؤذيه بها ويصميه منها . وقد يشاء فى النهاية أن يقطع علاقته بهذا الشخص الذى تعدى عليه وآله ، وأن ينهذه نبذاً تاماً .

بنفس الطريقة يتفاعل الاكتئابى المؤنب لذاته مع نقيصته المفترضة الخاصة ويجعل من نفسه هدفاً لهجومه . إنه يعد نفسه خاطئة مذنبه جديرة باللوم . وهو يتجاوز فى ذلك وصية الكتاب المقدس « إذا ساءتْكَ عينُك فاقلعها » ويمد إدانته الأخلاقية من السمة المحددة المحصورة لتشمل شخصيته كلها وجُماع مفهومه لذاته ، مصحوبةً فى الأغلب بمشاعر الأشمزاز من النفس والتفور منها .

لنتأمل الآن الآثار المترتبة على انتقاد الذات وإدانتها ورفضها . إن المريض ليتفاعل مع هجمات ذاتها كما لو كانت موجهة إليه من شخص آخر ، فيشعر بالألم والحزن والحزى .

دأب فرويد وكثير من الكتاب الأحدث أن يردوا مشاعر الحزن إلى تحول اتجاه الغضب وارتداده إلى الداخل . ويزعمون أن الغضب المرتد يتحول ( كما بضرب من الخيمياء alchemy <sup>(\*)</sup> ) إلى مشاعر اكتئابية . أليس تفسيراً أقرب أن نقول إن الحزن هو نتيجة نقص

---

(\*) الخيمياء alchemy هى الكيمياء القديمة التى سادت فى العصر الوسيط وكانت مزيجاً من الكيمياء والفلسفة والمعرفة المكتسبة بالتجربة والأسرار ، وتهدف إلى تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب ( عن طريق ما يسمى حجر الفلاسفة ) وإلى اكتشاف إكسير الحياة الذى يشفى جميع الأدوية ويحصن الإنسان ضد الفناء . « المترجم » .

اعتبار الذات الناشئ بتحريض ذاتي أي بتأنيب الشخص لنفسه؟ هَبْ أُنْى أعلنتُ طالباً أن أدائه هابط متدنٍ، وأنه ثقبل تقييـمى لأدائه كـتقييـم صحـيـح عادـل. فالأرجـح أن يحس هذا الطالب بالحزن رغم أنى أعلنته بذلك دونما غضب وريـما شئ من الأسف والعطف. فنقص اعتبار الذات يكفي لكى يجعله حزينا. كذلك إذا وضع الطالب تقييماً سلبياً لنفسه فإنه يشعر بالحزن. إن مريض الاكتئاب شبيه بهذا الطالب المنتقص لذاته؛ فهو يشعر بالحزن لأنه يخفض من إحساسه بقيمته من جراء تقييـماته السلبية لذاته.

حين يقيـم مريض الاكتئاب نفسه تقييماً سلبياً فإنه لا يستشعر غضباً تجاهها لأنه ببساطة. فى حدود إطاره المرجعى - يقيم حكماً موضوعياً سديداً. وهو بنفس القياس يستجيب استجابة الحزن (لا الغضب) حين يعتقد أن شخصاً آخر ينتقصه ويغض من قدره.

## التشاؤم

يندفع التشاؤم مثل موجة عارمة إلى المحتوى الفكرى لمريض الاكتئاب. إننا جميعاً نميل بدرجة ما إلى أن «نعيش فى المستقبل». وحين نكون حيال حدث ما فنحن لا نفسر خبرتنا له وفق ما يعينه هذا الحدث فى لحظته الحاضرة فقط، بل وفق نتائج المحتملة أيضاً. فحين يتلقى شابُ إطراءً من رفيقته فإنه يتطلع إلى مزيد من الإطراءات بأمل ولهفة. وقد يحدث نفسه: «إنها تحبنى حقاً» ويتنبأ بأن علاقته بها ستزداد وداً وألفة. أما إذا خيبت ظنه أو رفضته فهو حقيق أن يتوقع تكراراً لمثل هذه الخبرة الأليمة.

للاكتئابيين ولعُ خاص يتوقع كروبٍ ومحنٍ فى المستقبل، والإحساس بهذه المحن والكروب كما لو أنها تحدث فى الحاضر أو أنها حدثت بالفعل. كشأن رجل الأعمال الذى أُلـت به انتكاسة بسيطة فبدأ يفكر فى إفلاسه النهائى. وإذا استغرق تفكيره فى تيمة الإفلاس فقد صار يعد نفسه مقلساً. وبالتالي صار يحس بنفس الدرجة من الحزن كما لو كان الإفلاس قد حلَّ به حقاً وفعلاً.

تنزع توقعات الاكتئابيين وتنبؤاتهم إلى الغلو والتطرف والإفراط فى التعميم. وهم إذ يعتبرون المستقبل امتداداً للحاضر يتوقعون للحرمان والهزيمة أن يمتد إلى الأبد. فإذا ما أحس الاكتئابى بالتعاسة الآن فذلك يعنى عنده أنه سوف يبقى تعيساً على الدوام. ويعبر عن هذا التشاؤم الكلى المطلق بعبارات مثل «لن ينصلح حالى أبداً» «الحياة لا معنى لها، ولا سبيل

إلى تغيير هذه الحال التعسة». يرى مريض الاكتئاب أنه مادام لا يملك أن يحقق أحد أهدافه الكبرى الآن فهو لن يحققه أبداً. ولا يكاد يرى إلى إمكان أن يستبدل به أهدافاً مجزية أخرى. وهو يفترض فوق ذلك أنه إذا بدت مشكلة ما مستعصية الآن فسوف تبقى كذلك ولن يكون بمقدوره أبداً أن يجد حلاً لها أو أن يتجاوزها بشكل ما ويتخطاها.

ثمة مجرى آخر يقضى بمريض الاكتئاب إلى التشاؤم. ينبع هذا المجرى من مفهومه السلبي للذات. وقد سبق أن لاحظنا أن ما يجعل صدمة الفقد مدمرة بشكل خاص هو أنها تدخل في روعه أن به خللاً ما. وحيث أنه يعتبر هذه النقيصة المفترضة جزءاً مدمجاً بذاته فهو آميل إلى أن يعتبرها أبدية مستديمة. فلا أحد يستطيع أن يسترد له موهبة فقدتها أو ميزة خُبت فيه. بل إن نظريته التشاؤمية لتفضي به إلى أن يتوقع أن عيبه هذا سوف يتفاقم باستمرار.

مثل هذا التشاؤم الاكتئابى حقيق أن يصدم أى شخص يتكئ على نفسه للوصول إلى أهدافه الحياتية الكبرى معتمداً على قدراته ذاتها وعلى جاذبيته الشخصية ونشاطه وقوته. لدينا على سبيل المثال كاتبٌ مكتئبٌ لم ينل أحد أعماله من الاستحسان والتقريظ ما كان يتوقعه. لقد أدى به فشله فى أن يعيش وفق توقعاته إلى استنتاجين: الأول أن قدرته الكتابية فى تدهور. والثانى مفاده أن القدرة الابداعية شئٌ داخلى صميمى. أما وقد فقد هذه القدرة فلا أحد يملك أن يستعيدها له. لقد فقدّها إذن فقدّاً نهائياً لا رجعة فيه.

وردت استجابةٌ مماثلة لذلك عن طالب لم ينجح فى إحدى المسابقات لنيل جائزة فى الرياضيات، فكان يحدث نفسه «لقد فقدت قدرتى الرياضية، ولن أفجح بعد ذلك فى أى موقف تنافسى». وحيث أن عدم الفوز كان معادلاً عنده للفشل التام فمعنى ذلك أن حياته بأسرها، بماضيتها وحاضرها ومستقبلها، حياة فاشلة.

وهذه امرأة مهنية نشطة ألمّ بها اضطرابٌ مؤقت بالظهر وكان عليها أن تلازم الفراش. فأصابها الاكتئاب وخلصت إلى أنها ستظل طوال عمرها طريحة الفراش. لقد اعتبرت العجز المؤقت، دون وجه حق، عجزاً دائماً لا شفاء منه.

وإذ يعم التشاؤم فى نفس المريض ويغلف توجهه الانهزامى التام، يغدو تفكيره محكوماً بأفكارٍ مثل «انتهت المباراة.. ليس لى فرصة ثانية. لقد فاتتني الحياة.. ولم يعد هناك وقت لتدارك أى شئ». إن خسائره تبدو له نهائية ومشكلاته لا حل لها.

هذا التشاؤم لا يلتهم المستقبل البعيد فحسب، بل يتخلل فى كل رغبة وكل مهمة

يضطلع بها المريض . فربة البيت التي تعدُّ أشغالها المنزلية تنبأً آلياً قبل البدء فى أى شغل جديد أنها لن تستطيع إتمامه . والطبيب المكتئب يتوقع قبل مناظرة أى مريض جديد أنه لن يستطيع الوصول إلى تشخيص .

هذه التوقعات السلبية هى من القوة والرسوخ بحيث لا تزعزعها حتى الخبرات الناجحة . فحتى لو نجح المريض فى مهمة ما ( وصول الطبيب إلى تشخيص مثلاً ) فهو يتوقع الفشل فى المهمة التالية لها مباشرة . من الجلى أنه يتغاضى عن خبراته الناجحة أو يفشل فى تمثيلها . تلك الخبرات التي تناقض فكرته السلبية عن نفسه .

## تضاعف الحزن والتبلىد

رغم أن حدوث الاكتئاب قد يكون سريعاً مفاجئاً، فإن نموه الكامل يستغرق أياماً أو أسابيع، يحس المريض خلالها تزايداً تدريجياً فى شدة الحزن وغيره من الأعراض، إلى أن يبلغ الحضيض . فكل معاودة لفكرة فقد تاتى قوة شديدة بحيث تمثل خبرة فقد جديدة تضاف إلى المخزون السابق من خبرات الفقد . ومع كل فقد جديد يتولد مزيد من الحزن .

تتميز أى حالة سيكولوجية كما بينا آنفاً ( الفصل الرابع ) بحساسية خاصة تجاه أصناف معينة من الخبرات . أما مريض الاكتئاب فتتخصص حساسيته فى خبرات الفقد . فهو يميل إلى استخلاص العناصر التي توحى بالفقد ويتغافل عن المعالم الأخرى التي لا تتوافق مع هذا التفسير أو التي تناقضه . ذلك هو التجريد الانتقائى selective abstraction الذي يجعل المريض يسرف فى تأويل الأحداث اليومية كدلائل فقد ويفغل عن التأويلات الأكثر إيجابية . إنه مفرط الحساسية للمؤثرات التي توحى بالخسارة وغير مبصر للمؤثرات التي تمثل المكسب . وهو بنفس النوع من الانتقائية يستدعى خبرات الماضى ويتذكرها . فتراه يخف إلى تذكر الخبرات الالهمة ويضرب صفحاً حين يسأل عن الخبرات الإيجابية . وقد عرض ليشمان (Lishman, 1972) لهذه الذاكرة الانتقائية وبرهن عليها تجريبياً .

ونتيجة لهذه « الرؤية الأنوبية » tunnel vision يغدو المريض غير مُنفذ للمؤثرات التي يمكن أن تثير انفعالات سارة . ورغم أن بوسعه الاعتراف بإيجابية أحداث معينة فإن مواقفه إزاءها تعطل أى مشاعر سعيدة : « إننى لا أستحق أن أكون سعيداً » ، « إننى غير بقمية الناس ولا أحس بالسعادة حيال الأشياء التي تجعلهم سعداء » ، « كيف يمكن أن أسعد بهذا إذا كان

كل شيء آخر شيئاً؟». كذلك لا تُطَرِّفُ المواقف المضحكة بفكاهتها بسبب تهيج السلبى ونزوعه إلى الإحالة الذاتية self-reference: «ليس فى حياتى ما يدعو إلى المرح». وهو لا يفضى بسهولة لأنه يرى نفسه مسئولاً عن أى إهانات أو إساءات تلحق به من جانب الآخرين وجديراً بها.

يميل الاكتئابى إلى أن يفكر بحدودٍ مطلقة. وهذا مما يسهم فى الإثارة التراكمية للحزن. فهو يجمع فى الأفكار المتطرفة من قبيل: «الحياة لا معنى لها»، «لا أحد يحبنى»، «إننى عاجز تماماً»، «لم يبق لى من شيء».

ينتقص الاكتئابى من مزاياه التى ارتبطت عنده بالرضا والإشباع. وهو بذلك ينزع الرضا عن نفسه ويقصمه. فحين ينتقص مريض من جاذبيته فهو فى حقيقة الأمر يقول «لم يعد يسرنى مظهرى البدنى ولا الإطراءات التى أنالها من أجله ولا الصداقات التى أعاننى على تكوينها والاحتفاظ بها». ولا شك أن فقد الإشباع يعمل على تشغيل آلية تعكس انجلاء الإثارة الوجدانية - من السعادة إلى الأسى، وأن طوفان التشاؤم السائد يعمل على استمرار حالة الحزن ودوامها.

الحزن هو النتيجة المعتادة للفقْدان. غير أن الانزواء السلبى الذى يديه بعض الاكتئابيين قد يفضى بهم إلى حالة انفعالية مختلفة. فحين يعتبر الاكتئابى نفسه مقهوراً تماماً ويتخلى بالتالى عن أهدافه، فهو خلىق أن يشعر بالتبلد. والتبلد apathy غالباً ما يُدرك بصفته غياباً للشعور. ومن ثم فقد يفسر المريض هذه الحالة بأنها علامة على أنه غير قادر على الانفعال.. على أنه «ميت داخلياً».

## التغيرات الدافعية

بين أغرب خصائص مريض الاكتئاب الشديد وأكثرها إلغاراً خاصية انعكاس الأهداف الكبرى فى الحياة. فهو لا ينزع فقط إلى تجنب الخبرات التى كانت من قبل ترضيه أو تمثل التيار الرئيسى لحياته، بل ينحدر إلى حالة من السكون واللافعالية. وربما بلغ به الأمر حد الرغبة فى الانسحاب الكامل من الحياة عن طريق الانتحار.

ولكى نفهم الصلة بين التغيرات التى طرأت على دافعية المريض وبين إدراكه للفقْدان، من المفيد أن نتمعن فى الطرق التى استسلم بها وتخلّى. إنه لم يعد يحس بالانجذاب إلى ضروب

المغامرات التي اعتاد من قبل أن يقوم بها تلقائياً. بل يجد في الحقيقة أن عليه أن يُكره نفسه بالقوة على أن يزاوِل أنشطته المعتادة. إنه ليسوق نفسه لتأديتها لا لأنه يعتقد أنها واجبة الأداء عليه أو أنه «يصح أن يؤديها» أو يريد أن يؤديها، بل لأن الآخرين يضطرونه إلى ذلك. وهو يجد أن عليه أن يعمل ضد مقاومة داخلية كبيرة، كما لو كان يحاول قيادة سيارة «مفرملة» أو يسبح ضد التيار.

يحس المريض في أقصى الحالات شدةً بشلل في الإرادة. إنه خَلُو من أية رغبة في عمل أى شيء عدا أن يبقى في حالة عَطالة *inertia*، وما هو بقادر على أن يحرك إرادته ويدفع نفسه لعمل ما يعتقد أنه ينبغي عليه أن يعمل.

قد يبتدرُ لحدس المرء من خلال هذه الصورة للتغيرات الدافعية، أن المريض قد يكون ضحية مرضٍ جسمي شديد حل به واستنفد طاقته فلم تعد به قدرة أو حيلة لبذل أبسط مجهود. فمن الممكن تصويره أن مرضاً حاداً أو موهناً كالالتهاب الرئوي أو السرطان المتقدم قد ينتهي بالشخص إلى مثل تلك الحالة من الجمود. إلا أن فكرة الاستنفاد الجسمي هنا تدحضها ملاحظة المريض نفسه إذ يحس دافعاً قوياً لتجنب الأنشطة «البناءة» أو «العادية»: إن عَطالته خادعة من حيث إنها ليست مستمدة فقط من رغبة في أن يبقى سلبياً، بل أيضاً من رغبة أشد خفاءً في أن ينسل من أى موقف يعتبره غير سار. فقد تثبطه وتنفره حتى فكرة تأدية الوظائف الأولية كالقيام من الفراش وارتداء الملابس وقضاء الحاجات الشخصية. ما زلت أذكر مريضة بالاكتئاب المثبط (التأخر) *retarded depression* كانت تسارع بدس نفسها تحت أغطية الفراش كلما دخلت الحجرة. وتصير ثائرة بشدة بل نشطة في محاولة الهروب من أى نشاط نَحْمِلها على أن تشترك فيه. أما الشخص المريض جسمانياً فهو، على عكس ذلك، يصبو إلى النشاط ويريده. وكثيراً ما نضطر أن نفرض عليه ملازمة الفراش فرضاً كي نحميه من إرهاق نفسه. إن رغبة مريض الاكتئاب في تجنب النشاط والهروب من الوسط المحيط به هي نتاج بناءاته الفكرية الفريدة: النظرة السلبية للمستقبل، ولليثة، ولنفسه.

تنبئنا خبرات الحياة اليومية. وكذلك عددٌ من التجارب الجيدة التصميم. أن المرء حين يعتقد بعجزه عن تأدية مهمة ما يكون أميل إلى تركها. فهو يتبنى موقف «لا جدوى من المحاولة» ولا يجد أى دافع تلقائي للقيام بهذه المهمة. زد أن اعتقاده في عبث المهمة ولا جدواها، حتى لو أُنجِزت بنجاح، من شأنه أن يقلل دافعيته إلى أدنى حد.

وما دام مريض الاكتئاب يتوقع نتائج سلبية فهو لا يستشعر أى حافز داخلي لبذل أى

جهد . ولا يرى أى طائل من المحاولة لأنه يعتقد أن الاهداف لا معنى لها . فإذا كانت القاعدة أن يتجنب الناس المواقف التى يتوقعون أنها مؤلمة ، فإن مريض الاكتئاب الذى يرى معظم المواقف باطللة أو مملّة أو مؤلمة ، لا غرؤ يرغب فى تجنب حتى الحاجات الاساسية وأسباب الراحة . وهذه الرغبات التجنبية عنده هى من القوة بحيث تفوق أى ميل تجاه النشاط الهادف البناء .

إن بالاكتئابى رغبة شديدة فى الركون إلى حالة سلبية . ويمكن توضيح الإطار الذى تمثّل فيه هذه الرغبة بهذا التعاقب من الانكار : «إننى منهك وحزين بحيث لا أستطيع عمل أى شئ . لو أنى قمت بأى نشاط فلن أصير إلا إلى أسوأ . ولكن لو ظللت راقداً فربما أمكننى أن أذكر قوتى فتذهب عني المشاعر السيئة » . غير أن هذه المحاولة للهروب من المشاعر المؤلمة من طريق الركون السلبي لا تنجح للأسف ولا تؤدى إلى شئ ، اللهم إلا المزيد من الكرب . وبدلاً من أن يحظى المريض بمهلة ما أو اعتناق من أفكاره ومشاعره المؤلمة فإنه يرسف فى قيدها ويصير أكثر انشغالاً بها .

## السلوك الانتحارى

ربما تعد الرغبات والمحاولات الانتحارية هى التعبير النهائى عن الرغبة فى الهروب . فالأكتئابى يرى أن مستقبله مثقل بالألم والعناء ، ولا يجد من سبيل لتخفيف عذابه وتحسين وضعه ، ولا يعتقد أنه سوف يصير إلى الأفضل . وبناءً على هذه المقدمات يبدو الانتحار خطوة منطقية . فالانتحار لا يعدّه فقط بوضع نهاية لشقائه وبؤسه بل يفترض أيضاً أن يرفع عن أسرته عبئاً ثقيلاً . وما يكاد الأكتئابى يرى الموت أشهى إليه من الحياة حتى يشعر بانجذاب نحو الانتحار . ويقدر ما تبدو حياته أشد بؤساً وألماً يشتد توفقه إلى وضع نهاية لها .

تتبين هذه الرغبة فى وضع حد للحياة عن طريق الانتحار فى تفجع هذه المكتئبة بعد أن نبذها حبيبها : « لا معنى للعيش . . لم يعد لى شئ هنا . إننى بحاجة إلى الحب وقد فقدته إلى الأبد . لا يمكننى أن أكون سعيدة بدون حب . بل هى التعاسة التى تلازمنى يوماً بعد يوم وتجعل استمرار الحياة لا معنى له ولا مبرر » .

إنها الرغبة فى الهرب من عبث الوجود وباطله ، تتجلى أيضاً فى هذا التيار من الفكر لريض آخر : « الحياة تعنى مكابدة يوم آخر ليس غير . إنها لا تؤدى إلى أى معنى ، وليس بها

شيء يمكن أن يمنحني أي رضا أو إشباع. لا مستقبل هناك. إنني لم أعد أطبق الحياة. إن مجرد الاستمرار في العيش هو حماقة وغباء».

ثم مقدمة أخرى تبطن الرغبات الانتحارية، هي اعتقاد المريض بأن الجميع سيكونون بحال أفضل إذا هو مات. إنه يعتبر نفسه تافهاً لا نفع منه، ويعتبر نفسه همّاً وعبئاً. ومن ثم لا وجه لأن تتضرر أسرته من موته؛ وهل يتأذى من يضع عن نفسه عبأً؟ كانت إحدى المريضات تنصّر أنها حين تنتحر إنما تقدم معروفاً لوالديها وفضلاً. فهي بالانتحار لا تنهي أوجاعها فحسب، بل تريح والديها أيضاً من أعباء نفسية ومالية جسيمة: «إنني أستفد مالهما وليس شأنى غير ذلك. بوسعهما حين أريحهما مني أن ينفقا هذا المال فيما هو أفضل، ولا يضطر والدي إلى أن يرهق نفسه في العمل كل هذا الإرهاق. يمكنهما أيضاً أن يسافرا حول العالم. أنا لست سعيدة بأخذ هذا المال الذي يمكن أن يتمتعا به ويسعدا».

## الدراسات التجريبية للاكتئاب

رغم أن الصياغات السابقة للاكتئاب مستمدة أساساً من الملاحظات الاكلينيكية وروايات المرضى، فقد أمكن إخضاع هذه الفروض لسلسلة من الدراسات العلائقية (الارتباطية) correlational والتجريبية. وهي تؤيد النموذج الذي قدمناه للاكتئاب في هذا الفصل.

## الأحلام وغيرها من ضروب المادة الفكرية

لاحظت في خبرتي في العلاج النفسي أن نسبة الأحلام ذات النتائج السلبية عند مرضى الاكتئاب تفوق ما عند غيرهم من المرضى النفسيين. يتضمن الحلم النموذجي لمرضى الاكتئاب المحتوى التالي: الصورة التي يرسمها الحلم للمريض هي صورة «الخاسر». فهو في الحلم يُحرّم من شيء عيني ملموس أو يفقد اعتبار الذات أو يفقد شخصاً تربطه به علاقة حميمة. هذه هي التيمة النموذجية لأحلام المكتئب. وهناك إلى جانب هذه تيمات أخرى، فقد يتمثل المريض في الحلم كشخص آخرق أو مقزّز أو متخلف أو معوّق عن الوصول إلى هدف ما. وقد تأيدت لنا هذه الملاحظة في دراسة منهجية (Beck & Hurvish, 1959).



تتحلى قيمة الحرمان والخذلان فى الأحلام النموذجية التالية لمرضى الاكتئاب: حد ... يحاول جاهداً فى الحلم أن يتصل هاتفياً بزوجته، فيضع قطعة العملة الوحيدة معه فى التليفون (الذى يعمل بالعملة) لكنه يدير رقماً خطأً، ومن ثم ضاعت عليه المكالمات ولم تعد لديه عملة ولم يتمكن من الوصول إلى زوجته فقعد حزيناً يائساً. وهذا مريض آخر يحلم أنه فى شدة العطش فيطلب قدحاً من الجمعة، لكنه يؤتى بشراب هو مزيج من الجمعة و«السكوتش»! فيقعده محبطاً يائساً.

توجد إذن نيمات سلبية نموذجية فى أحلام مرضى الاكتئاب. وقد تحققنا من هذه النتيجة فى دراسة ثانية أكثر دقة تناولت آخر حلم لدى ٢٢٨ من مرضى الاكتئاب ومن المرضى النفسيين غير الاكتئابيين (Beck & Ward, 1961).

من المداخل الأخرى إلى دراسة أنماط التفكير عند الاكتئابيين مدخل قائم على تطبيق اختبار «الخيال المركز» focussed fantasy. اشتملت المادة فيه على مجموعة من البطاقات، كل بطاقة تتضمن أربعة إطارات تصور سلسلة من الأحداث تجري لمجموعة من التوائم المتماثلة (الحقيقية) identical twins. وكانت الخطة شبيهة بما لاحظناه فى أحلام الاكتئابيين، فأحد التوائم يفقد شيئاً ذا قيمة ويُتَيْد ويُعاقب. فى هذا الاختبار دأب الاكتئابيون. دون غيرهم من المرضى - على أن يتمصوا التوأم «الخاسر» فى كل سلسلة ويتوحدوا به.

فى الدراسة الإكلينيكية الطويلة الأمد التى سبق أن أشرنا إليها (Beck, 1963) قمنا بتحليل النتائج اللفظية المسجل حرفياً لواحد وثمانين مريضاً اكتئابياً وغير اكتئابى فى العلاج النفسى. فوجدت أن الاكتئابيين كانوا يحرفون خبراتهم بطريقة خاصة. فكانوا يسيغون تأويل الأحداث ويضفون عليها معانى الحرمان والقتل الشخصى والرفض، أو يبالغون فى دلالة الأحداث التى بدا أنها عادت عليهم يسوء. وكانوا لا يكفون عن نسج توقعات وتنبؤات سلبية دون مبرر. وكانت تقييماتهم المشوهة (المحرفة) للواقع شبيهة بمحتوى أحلامهم.

وقد قامت جماعتنا البحثية بسلسلة من الدراسات العلائقية (الارتباطية) لاختبار هذه النتائج الإكلينيكية. فوجدنا ارتباطات دالة بين عمق الاكتئاب من جهة ودرجة التشاؤم والتقييم النفسى السلبى من جهة أخرى. ووجدنا المرضى بعد شفائهم من الاكتئاب يُبدون تحسناً ملموساً فى نظرتهم إلى الواقع وفى تقييمهم لأنفسهم (Beck, 1972 b). تقدم هذه النتائج دعماً قوياً للدعوى القائلة إن الاكتئاب يرتبط بنظرة سلبية إلى الذات وإلى المستقبل. ويقدم الارتباط العالى بين درجات النظرة السلبية إلى المستقبل والنظرة السلبية إلى الذات دعماً لمفهوم «الثلاثى المعرفى» cognitive triad فى الاكتئاب.

وثابتت العلاقة بين النظرة السلبية إلى المستقبل وبين الرغبات الانتحارية بعدد من الدراسات البحثية. كانت أهم هذه الدراسات دراسة تحاول أن تحدد العامل النفسى الذى يتحكم فى مدى جدية المحاولة الانتحارية أكثر من غيره من العوامل. وقد خلصنا من هذه الدراسة إلى أن اليأس أو فقدان الأمل hopelessness هو أقوى مؤشر لمدى جدية الشخص فى إنهاء حياته.

من الطرق الأخرى للتحقق من أولوية الاتجاهات السلبية فى الاكتئاب هو أن نحاول تصحيحها ثم نلاحظ النتائج ونسجل الفرق. فإذا قمنا بتعديل المفهوم السلبى غير الواقعى للمريض عن قدراته ومستقبله والتخفيف من حدته، فقد نتوقع عندئذٍ للأعراض الثانوية للاكتئاب (مثل هبوط المزاج وفقد الدافعية البناءة) تحسناً مناظراً.

حين عُرِضَتْ عليهم مهمة تصنيف بطاقات تنسم بالبساطة، كان مرضى العيادة الاكتئابيون أكثر تشاؤماً بكثير حول فرص نجاحهم من مجموعة ضابطة من المرضى غير الاكتئابيين. كان أداء الاكتئابيين فى الحقيقة مكافئاً لأداء الآخرين. وكان من ينجح منهم فى إنجاز المهمة المقررة يصير أكثر تفاؤلاً فى المهمة التالية لها. بل إن أداءهم فى المهمة التالية كان أفضل من أداء غير الاكتئابيين (Loeb, Beck, and Diggory, 1971). وقد كررنا هذه الدراسة مع مرضى اكتئابيين وغير اكتئابيين تم دخولهم المستشفى للعلاج. فوجدنا أن الاكتئابيين عقب كل خبرة ناجحة كانوا يبدون زيادة فى اعتبار الذات والتفاؤل. تمتد لتشمل خصائصهم غير المتعلقة بالاختيار. فيصبحون أكثر إيجابية فى نظرهم إلى جاذبيتهم الشخصية وقدرتهم على التواصل واهتماماتهم الاجتماعية. ويرون مستقبلهم أكثر إشراقاً وتعلو توقعاتهم حول إنجاز أهدافهم الكبرى فى الحياة. وكان هذا التغير فى تقييم الذات مصاحباً بارتفاع فى المزاج (Beck, 1974).

ركزت دراسة مماثلة لخمسة عشر مريضاً اكتئابياً نزولاً بالمستشفى على الصعوبة التى يجدها مرضى الاكتئاب فى التعبير اللفظى عن أنفسهم. فكانوا يعطون مجموعة من المهام تتدرج من الأبسط (قراءة فقرة بصوت عال) حتى الأشد صعوبة (أن يرتجل المريض كلمة قصيرة فى موضوع مختار ويحاول إقناع المختبر بوجهة نظره). وقد تمكن الجميع من أداء هذه المهمة الصعبة باقتدار. وهنا أيضاً وجدنا أن إنجازهم لهذه المهام بنجاح قد أدى إلى تحسن كبير فى تقييمهم العام لأنفسهم ول مستقبلهم. كذلك تحسن مزاجهم وارتفع.

يتميز مريض الاكتئاب إذن بحساسية عالية تجاه أى دليل ملموس يثبت نجاح أدائه. ولهذه

النتيجة التجريبية منضمات هامة تتعلق بالعلاج النفسى . إن معنى الموقف التجريبى ( الذى يتلقى الشخص فيه عائداً إيجابياً positive feedback من القائم بالاختبار ) له دون شك تأثير قوى على مريض الاكتئاب . إن لدى الاكتئابى التفاتاً خاصاً إلى الجوانب التقييمية للمواقف ونزوعاً إلى التعميم الزائد فى الاتجاه الإيجابى بعد النجاح . وهذه الصفة تمنحنا خطوطاً هادية للتناول العلاجى لمرض الاكتئاب .

## جَماع الاكتئاب

فيما سبق قمنا بتحليل نشأة الاكتئاب وتطوره بوصفه تفاعلاً متسلسلاً chain reaction تبدأه خبرة تتضمن عند المريض معنى « الفقد » loss . ولاحظنا كيف يعم هذا المعنى ويشمل نظرة الشخص إلى ذاته وإلى العالم وإلى مستقبله ، ويؤدى إلى الظواهر الأخرى للاكتئاب .

وقلنا إن ضروب الفقد النموذجية التى تثير الاكتئاب بعضها درامى واضح مثل فقد زوج ومثل مجموعة خبرات يراها المريض منقصة له إلى درجة كبيرة . وبعضها أكثر دقة وخفاء تنجم من فشل المريض فى أن يقيم توازناً معقولاً بين مبدوله الانفعالى وعائده هذا المبدول ، بين ما يمنحه للآخرين وما يتلقاه منهم ، وكذلك بين ما يفرضه على نفسه من أهداف وما يحققه منها . وباختصار ، بين ما يعطيه وما يأخذه (Saul, 1947) .

بعد أن يستشعر الفقد ( سواء الناجم عن حدث حقيقى واضح أو حرمان تدريجى مزمن ) يبدأ الشخص المستهدف للاكتئاب فى تقييم خبراته بطريقة سلبية ، فيبالغ فى تأويلها كدلائل هزيمة وحرمان ، ويعتبر نفسه قاصراً عاجزاً لا قيمة له . ويرد الوقائع المؤلمة إلى نقص متاصل فيه . وحين يتطلع إلى الامام يتوقع لمصاعبه أو آلامه الحاضرة أن تدوم إلى غير نهاية ، ولحياته أن تكون عناء متصلاً وخيبة وحرماناً . وحيث انه يعزو مصاعبه إلى نقائصه هو وغيوبه فإنه يؤنب نفسه ويتزايد انتقاده لذاته . هكذا تنشط خبراته المعيشية أعماطاً معرفية تدور حول تيمة الفقدان . وتنبع مختلف الظواهر الانفعالية والدافعية والسلوكية والنمائية vegetative من هذه التقييمات السلبية للنفس .

إن حزن المريض هو نتيجة محتومة لإحساسه بالحرمان ولتشاؤمه وانتقاده لذاته . أما التبلد فينتج عن انسحابه الكامل وتخليه وركونه . كذلك ينجم فقد التلقائية وتنجم الرغبات

الهروبية والتجنبيه والانتحارية من طريقته فى تقييم حياته . ويؤدى به اليأس إلى فقد الدافعية : بحيث انه يتوقع نتيجة سلبية لآى فعل يأتبه فإنه يفقد الحافز الداخلى على الانخراط فى أى نشاط بناء . ويؤدى هذا التشاؤم فى النهاية إلى الرغبة فى الانتحار .

كذلك نُعد المظاهر السلوكية للاكتئاب ، كالحمول والتعب والتهيج ، نتاجاً للمحتوى المعرفى السلبى . فالحمول والسلبية هما تعبير عن فقد المريض للدافعية التلقائية ، والتعب السريع مبعثه التوقع الدائم للنتائج السلبية لآى فعل يقوم به المريض . التهيج أيضاً يتصل بالمحتوى المعرفى : فإذا كان المريض المثبط ( المتأخر retarded ) يستسلم صاغراً لمصيره ، فالمرضى المتهيج agitated يناضل مستميتاً كى يجد مخرجاً من مأزقه . وكلما فقد سيطرته على موقف ما اندفع فى نشاطٍ حركى مسعور كأن يذرع المكان جيئةً وذهاباً أو يخذش أجزاء مختلفة من جسمه .

أما العلامات النمائية vegetative للاكتئاب ، كفقد الشهية وفقد الليبدو واضطراب النوم ، فيبدو أنها المصاحبات الفسيولوجية للاضطراب السيكلوجى الخاص فى الاكتئاب . وقد تعد هذه العلامات مثيلة لمظاهر الجهاز العصبى المستقل فى مرض القلق . ولعل الشهية والنوم والدافع الجنسى هى أكثر الوظائف الفسيولوجية تأثراً بالاضطراب السيكلوجى الخاص بالاكتئاب .

ربما يُفسر التدهور المطرد لمرض الاكتئاب وفقاً لنموذج التغذية المرتجة feedback . فمن أثر انجماءاته السلبية يفسر المريض كربه الانفعالى وإحساسه بال فقد وأعراضه الجسمية تفسيراً سلبياً . وإذا يستنتج أن به قصوراً ونقصاً لا يُرجى شفاؤه فإن امتناعه هذا يدعم التوقعات السلبية والصورة السلبية للذات . فيؤدى به ذلك إلى مزيد من الحزن والأسى ويحس أنه مضطر إلى أن يتجنب مطالب بيئته وإلزاماتها . وهكذا تنشأ الحلقة الخبيثة .

تمدنا الدراسات التجريبية للاكتئاب بمقاييس للتدخل العلاجى . فحين يساعد المعالجُ مريضه على تبين تحريفاته الدائمة لخبراته فقد يخفف ذلك من انتقاده لذاته ومن تشاؤمه . وعندما تُفك هذه الحلقات المحورية فى السلسلة نكون قد قَصَمْنَا الدائرة العنيدة للاكتئاب فتعود المشاعر والرغبات السوية للظهور . وكما سنرى فى شرح بقية الاضطرابات الانفعالية ، فإن الدفعة الكبرى تجاه الصحة والشفاء تتحقق بتصحيح الاعتقادات الخاطئة للمريض وإعادة تشكيلها .

## الفصل السادس

# وقوع البلاء ولا انتظاره

## عصاب القلق

« تمثل مشكلة القلق نقطة عقْدية تتفجر عندها أهم التساؤلات وأكثرها تنوعاً واختلافاً، وتمثل لغزاً نرى أن حله حُرّى بأن يلقى فيضاً من الضوء على وجودنا العقلي بأسره » .

سيجموند فرويد

## القلق

ليس القلق انفعالاً شائعاً يعرفه جميع البشر فحسب، بل إننا نعتبره علامةً على إنسانية الإنسان. فمن ذا الذى لم تمسه الشفرة الحادة للرعب إثر تعرض شيء عزيز لديه لخطر مفاجئ؟ ومن ذا الذى لم تتناوبه نوبات لا تنقطع من الضيق والكرب وهو بانتظار مواجهة عصبية؟ لقد أكد فرويد (١٩١٥ - ١٩١٧)، الذى أثار الاهتمام بظاهرة القلق كما لم يثره كاتب غيره، عمومية هذه الظاهرة إذ يقول:

«لست بحاجة إلى أن أعرفكم بالقلق. فكل منا قد جرب مرةً هذا الإحساس، أو على الأصح هذه الحالة الانفعالية، بطريقة الخاصة. غير أننى أعتقد أن السؤال الذى لم يُطرح كما ينبغي هو: لماذا يعاني العصبيون على الأخص قلقاً أكثر وأشد بكثير من بقية الناس؟»

لقد أبرز كثيرٌ من الكتاب الدلالة الكبيرة للقلق فى الحياة المعاصر مثل ألبير كامى A. Camus الذى أطلق على الحقبة التى نعيش فيها «قرن الخوف» (١٩٤٧)، و.و. ه. أودن W.H. Auden (١٩٤٧) فى قصيدته «عصر القلق». وينفس العنوان وضع ليونارد برنشتاين L. Bernstein سمفونيته الثانية (١٩٦٠)، وجيروم روبنس J. Robbins أحد الباليهات المعاصرة (انظر ماسون Mason، ١٩٥٤). كما أن هناك كتاباً رائجاً عن أزممتنا المعاصرة موسوماً باسم «عصر القلق» (Glasrud, 1960).

من الصعب رغم ذلك أن نقول إن مفهوم القلق مفهوم حديث. فنحن نجده فى الكتابات الهيروغليفية المصرية القديمة. ونجد كتاباً من العصر الوسيط مثل ابن حزم الأندلسى يؤكدون شمولية القلق بوصفه حالة أساسية للوجود الإنسانى (انظر كريتزك Kritzack، ١٩٥٦).

يسجل رولو ماى Rollo May (١٩٥٠) فى كتابه «معنى القلق» تسجيلاً جيداً انتشار قيمة القلق وذيوعها فى الأعمال الأدبية والموسيقية والفنية والدينية والفلسفية. ولقى مفهوم القلق رواجاً عظيماً بين الأطباء النفسيين وعلماء النفس باعتباره سبباً للعصاب ومظهراً له

أيضاً. ويُقدَّر ما ظهر عن القلق في التراث السيكولوجي والطبي في العشرين سنة الأخيرة بأكثر من خمسة آلاف مقال وكتاب ( شيلبرجر Spielberg ١٩٧٢ ).

## وظيفة القلق

لقد طالما استند البيولوجيون والسيكولوجيون والأطباء النفسيون إلى القلق وظيفة مفيدة. وكثير من الكتاب يعتبرون القلق تعبيراً عن استجابة « الكر والفر Fight - Flight » التي يُنشط بها البقاء وحفظ الحياة، ويعدونه ميكانيزماً بيولوجياً ضرورياً لحفز الكائن على الفعل استجابة للخطر. يقول فرويد (١٩١٥-١٩١٧) على سبيل المثال: « يَدَّهِنُ القلقُ الواقعى كشيءٍ جد معقول ومفهوم. ولنا أن نقول عنه إنه استجابة لرؤية خطر خارجي، أى لأذى مستقبلي ومتوقع. وهو مرتبط بمنعكس الفرّ Flight reflex وقد يعتبر مظهرًا من مظاهر غريزة حفظ الذات » ( ص ٣٩٣-٣٩٤ ).

هناك جمع كبير من الرأي يؤيد ما ذهب إليه فرويد من أن القلق هو نذير بخطر. يرى فرويد (١٩٢٦) أن القلق تحذير إما من خطر خارجي أو خطر داخلي ( مثل انطلاق وشيك لرغبة محرمة )، ويستجيب الفرد لهذا التحذير بأن يتهيا للفعل الكفيل بمغالبة الخطر الخارجي، أو بأن يحرك دفاعات نفسية يحمي بها من الخطر الداخلي.

غير أن هذا التصور للقلق بحاجة إلى إعادة نظر. فهل صحيح أن القلق منه هام لتهيئة الفرد جسمياً ونفسياً لمواجهة تهديد ما؟ وما هو دليلنا على أن القلق شرط ضروري لاستجابات الطوارئ وليس تشتيماً بغيضاً؟ وفيم كلُّ هذه الثقة بأن القلق دعامة للبقاء وظهير؟ إن بإمكاننا بالتأكيد أن نتصور حالات كثيرة يستطيع فيها المرء أن يتهيا للفعل المباشر دون أن يشحن نفسه بالقلق ابتداءً. فيستطيع الرياضي مثلاً أن يستنفر إمكاناته للتو لياتي بحركة خاطفة، كأن يسدد لاعب الكرة ركلة نهائية في المرمى أو يدرك العداء خط النهاية بدفعة أخيرة. إن حافز الموقف التنافسي كافٍ وحده، دون استعانة بالقلق، لأن ينشط الرياضي جهازه العصبي المركزي بسرعة ويحرك جسمه بالتالي حركة توافقية. فإذا كان المرء قادراً على استجابات الطوارئ دون قلق ( أو غضب ) فما الذي يدعونا إلى توقع القلق أو استلزامه كي يدفعه إلى الفعل الملائم في موقف الخطر؟

نحن نعلم أيضاً أن القلق يمكن في الحقيقة أن يعوق القدرة على التعامل مع الخطر، بل

يزيد بالفعل هشاشة المرء واستهدافه للخطر فى المواقف المهددة للحياة . كلنا نعرف حالات «التجمد» Freezing التى تعترى الكائنات فى مواجهة الخطر الجسمى . وبمقدورنا أن نتصور بسهولة كيف يمكن أن يتعرض لاعبو العقلة أو عمال الجسور للسقوط المروع لو أن الواحد منهم تملكه القلق فدار رأسه واهتزت حركته . كما أن هناك أدلة على أن القلق المستديم قد يؤدي إلى اضطرابات نفسولوجية لدى الأفراد المستهدفين لذلك ( انظر الفصل الثامن ) .

اقترح ليفنثال ( Leventhal, 1969 ) ما أسماه «نموذج الاستجابة المتوازية parallel response paradigm» الذى يحدد تعاقب الأحداث من الخطر إلى الفعل كما يلي :

خطر خارجى ← تقدير الخطر ← سلوك مناسب للتغلب على الخطر . إن القلق من هذا المنظور هو شعور يأتى بعد تقدير الخطر . وهو يصاحب السلوك التكيفى ولا يسبقه . أى أنه لا يسهم فى التعاقب التكيفى . وحين يتأتى للقلق أن يزاحم السلوك التكيفى ويتعدى عليه فمن الأرجح أن يؤدي إلى تأثير ضار أو معطل . ألم بأن للذين يعززون إلى القلق وظيفة مفيدة أن يقولوا قولاً سديداً وأن يبحثوا عن حجج أكثر تماسكاً وإقناعاً يدعمون بها موقفهم ؟

تشير فكرة غرضية القلق ( بوصفه حافزاً لاستجابات الطوارئ ومحركاً لجهاز البقاء ) أسئلة أخرى . لماذا ننسب مثل هذه الوظائف التكيفية المحورية لأحد الانفعالات ( القلق ) دون غيره من الانفعالات كالخزن أو الحرج أو السرور ؟ صحيح أن كل الانفعالات تضيف أبعاداً للخبرة البشرية ، غير أننا فى حالتنا المعرفية الراهنة نرى أن من يسبغ على القلق وظائف صحية هو أشبه بمن يجعل من المحنة فضيلة .

حتى غرضية القلق الواقعى لم تكف نفسها عند هؤلاء فألحقوها بمفهوم القلق العصابى . يسلم فرويد ( ١٩٢٦ ) بأن القلق العصابى يتسبب عن إدراك خطر « داخلى » ناجم من الدفعات اللاشعورية . وأن ما يثير القلق هو الخوف مما عساه أن يحدث لو أن قوى الكبت فشلت فى صد المطالب الغريزية ومنعها من الانطلاق فى فعل اندفاعى . فلو أفلت زمام الطاقات الغريزية المحرمة أو نشطت من عقالها فإن هذه الطاقات نفسها تؤدي عندئذ إلى القلق .

أبدى هوش Hoch ( ١٩٥٠ ) ارتيابه فى منطقية هذه الصيغة وعبر عن ذلك بالمفارقة التالية : « إذا كان القلق حقاً إشارة بأن القوى الغريزية المكبوتة قد بدأت تجيش وتثور ، فلماذا يتوجب على أداة الإنذار ذاتها أن تحرق المنزل وتأتى عليه ؟ » ( ص ١٠٨ ) .



## القلق والخوف

كثيراً ما يختلط تعريف الخوف بتعريف القلق. وهذا التداخل من شأنه أن يُفسد المزايا المستفادة من استعمال لفظين مختلفين لتسمية ظاهرتين منفصلتين رغم ما بينهما من صلة. فهذا فرويد (١٩١٧) مثلاً يتحدث عن مخاوف واقعية ومخاوف غير واقعية ويسمى الأخيرة «قلقاً». إلا أن بالإمكان أن نفصل فصلاً حاداً بين الخوف والقلق دون أن نلجأ إلى معنى تكتيكي متخصص بعيد عن الاستعمال الشائع:

فالخوف هو صنف معين من «الفكر» ideation، بينما القلق «انفعال» emotion.

من التعريفات المعجمية للخوف أنه «إدراك مُربِعٍ لشيءٍ يحتمل أن يضر أو يؤذي... إلخ» (معجم وبستر الدولي الجديد للغة الإنجليزية ١٩٤٩). ويعرف معجم آخر القلق بأنه «احتمال أن يحدث شيءٌ ما مرهوبٌ أو غير مرغوب» (Standard College Dictionary, 1963). ومن الحقائق الدالة أن كلمة Fear مشتقة من كلمة إنجليزية قديمة تعنى الد المفاجرة، الخطر (معجم أكسفورد، ١٩٣٣).

تؤكد هذه التعريفات أن الخوف يعنى تقدير خطر فعلى أو ممكن. وبهذا المعنى فإن الخوف يمثل عملية معرفية - كمقابل للعمليات الانفعالية. هذه العملية السيكولوجية الخاصة هي الدراية (أو الإدراك أو التوقع) بأن شيئاً ما غير مرغوب قد يقع.

أما القلق فيعرف بأنه «حالة انفعالية مشوّرة» (Standard College Dictionary, 1963). توسم هذه الحالة بنعوت مثل: متوتر، عصبي، مرّوع، مرتعد داخلياً. وكثيراً ما يستخدم الباحثون والممارسون لفظ «القلق» ليمثل مُتصلاً continuum يمتد من التوتر الخفيف عند أحد طرفيه حتى الرعب terror عند الطرف الآخر.

عندما يقول شخصٌ «إننى متوتر» فهو يعنى أنه يحس قلقاً الآن وحالاً. ولكن ماذا تراه يعنى حين يقول «إن لى خَوْفاً (أو أنا خائف) من العواصف الرعدية»؟ إنه يشير إلى مجموعة من الظروف ليست قائمة حالاً ولكن يمكن أن تقع في وقت ما في المستقبل. بهذا المعنى فإن الخوف يمثل «مَيْلاً» إلى أن يدرك المرء مجموعة معينة من الأحوال بصفتها تهديداً وأن يستجيب إليها أن تعرض لها استجابة القلق. ولكي نشير إلى الميل الباطن أو التزوع يمكن أن نستخدم تعبير «الخوف الكامن» latent fear، بمعنى مماثل لقولنا عن شيء صلب ظاهرياً

إنه هش إذا كان هذا الشيء قابلاً لأن ينكسر أو ينصدع تحت إجهاد stress طفيف .

عندما تبدأ العاصفة الرعدية بالفعل، فإن الخوف ينشط ويحدث الشخص نفسه «أخشى أن يصعقني البرق ويقتلني» . هذه العبارة تكشف ماهية الخوف : « تقدير أذى ممكن » . ينبثق مفهوم الخوف إذن من العواقب المحتملة للعاصفة الرعدية، وهى أن يُقتل المرء . عند هذه النقطة ينشط خوفه الذى كان من قبل كامناً (ممكناً) إبان الطقس الهادئ ويثور قلقه؛ فيشعر بالارتعاش والعصبية والتوتر، يتسارع نبضه ويدق قلبه ويفزر عرقه . الخوف إذن هو « تقدير الخطر »، أما القلق فهو الحالة الشعورية البغيضة والاستجابة الفسيولوجية التى تحدث عندما يُثار الخوف .

حين يقول شخص ما أنه خائف من الجسور أو من المباني العالية أو من التليفونات فيسم بخبرنا؟ من البين إنه ليس خائفاً من الشيء المادى أو تجهيزاته، بل من مجموعة معينة من الظروف . إنه خائف من النتائج المحتملة لوجوده على الجسر أو لاتصاله بالهاتف أو تلقيه مكالمة أو لوجوده فى مبنى مرتفع أو بالقرب منه . فهو يتوقع أن وجوده فى موقف معين يعرضه للخطر شخصى . فخوفه من الجسور مثلاً يعكس همه من احتمال إصابته أو غرقه، إما بسبب انهيار الجسر أو بسبب سقوطه منه أو قفزه من الحاجز . وخوفه من المباني العالية قائم على تصور أنه قد يهوى من النافذة أو أن المبنى قد يهار . أما العنصر الذميم فى عمل اتصالات هاتفية فهو قابليته للانجرار بالصدمة الاجتماعية، كأن يبدو أحق فى نظر المتحدث على الطرف الآخر من الخط (سيعرض لمثل هذه الحالة فى الفصل الخاص بالرهابات) .

ينشط الخوف حين يقترب الشخص من الموقف المهدد . غير أنه قد ينشط أيضاً بمجرد أن يتحدث الشخص عن الموقف الخطر أو يفكر فيه أو يتخيله . فالإيمان فى الخوف يجعل الموقف الخطر أكثر بروزاً ووشوكتاً، أى أنه يستحضر الخطر البعيد إلى « هنا والآن »، فلا يعود الشخص يستشعر الخطر كشىء بعيد فى المكان والزمان بل هو يسقط نفسه فى الموقف الخطر .

لا يختلف الكرب (القلق) الناجم من توقع معاناة جسدية (كأخذ حقنة) اختلافاً كبيراً عن ذلك الكرب الناجم من توقع صدمة نفسية اجتماعية (كالإذلال والمهانة) . ومعظمنا يعرف التوتر السابق للامتحانات أو السابق لإلقاء كلمة أو التمثيل أمام مجموعة . تشمل أصناف الصدمات الجسمانية الشائعة: الإصابة والمرض والموت . أما المخاوف الاجتماعية الشائعة فتدور حول احتمال الاستنكار، وفقدان علاقة هامة، والرفض .

إن الخوف في جوهره هو مفهوم concept، أو تصور معين، متوجه بمحتواه إلى المستقبل، ويشير إلى احتمال الضرر الشخصي. أما القلق فهو انفعال emotion غير سار، له مصاحباته الذاتية والفسولوجية المعروفة.

ثم فوائده معينة لهذا التمييز السيمانتى بين الخوف والقلق. فهو يتحاشى البناءات السيمانتية المتعشرة من مثل «القلق الواقعى»، «القلق الموضوعى»، «القلق المعقول واللامعقول». إن من الخلط أن نعت انفعالاً أو حالةً شعوريةً بنعوت لا تناسب غير أفكار أو مفاهيم. هل يصح على سبيل المثال أن نقول عن ألم البطن إنه «مغصٌ غير عقلانى»؟!

بناءً على التعريفات التى اقترحتها يمكن أن يُنعتَ خوفٌ ما بأنه موضوعى أو واقعى إذا كان هناك خطرٌ حقيقى أى إذا كان من شأن أى ملاحظ نزيه أن يسمى الموقفَ موقفًا خطيراً بالفعل. بالمثل يمكن للخوف (وليس القلق) أن يُسمى لا واقعياً. إن صفات مثل «معقول» أو «لا معقول» يمكن أن تستخدم على الرحب والسعة لتصف مفهوم الخوف: فيكون الخوف معقولاً إذا كان قائماً على افتراضات معقولة، وعلى المنطق والاستدلال، ويكون لا معقولاً إذا تأسس على افتراضات خاطئة أو استدلال مغلوط.

## التوجه المستقبلى للخوف

إذا سألت شخصاً ما عن أفكاره فى الوقت الذى يشعر فيه بالقلق، يتضح لك أنها تنطوى على توقع حدث ما غير سار قد يحدث فى المستقبل. فقد أدلى أحد المرضى على سبيل المثال بارتباط الأفكار التالية بفورات القلق التى عاناها على مدار أسبوع: دخل عليه رئيسه الحجره فقال الشاب فى نفسه «ربما ينوى هذه الرجال أن يخسف بى إلى وظيفة أدنى». ولما جدّ فيما كان يعمل ونجح فيه خامره هذا الهاجس «إذا بالغتُ فى إتقان ما أعمله فقد يفرقنى هذا الرجل حقاً فى أعمالٍ أخرى، ولن أستطيع عندئذٍ ملاحقتها». فاثار فيه هذا الخطرُ مزيداً من القلق. وعندما ذهب إلى طبيبه لعمل فحصٍ روتينى كان يحدث نفسه «ربما يكتشف الطبيب مرضاً خطيراً عندى لا أعلم به». والنتيجة هى القلق مرةً ثانية.

وهذا شاب آخر كان يفكر هل من المستحسن أن يطلب من إحدى الفتيات موعداً، فتساوره هذه الفكرة: «قد تكرن سبعة الطبع فتصدنى». وقد لاحظ فى نفسه فيما بعد

صعوبة ما فى الحديث ففكر: «ربما أفقد صوتى تماماً». وحين كان يستعد لأحد الامتحانات كان يقول لنفسه: «قد أرسب حقاً فى هذا الامتحان». كانت كل فكرة من هذه الأفكار متبوعة بالقلق. إن القاسم المشترك فيها جميعاً هو أن الحدث المحذور كان يُدرك كحدث مستقبلى وشيك الوقوع ولكن لم يقع بعد.

وبطبيعة الحال، يمكن لتوقع الأذى الجسدى أيضاً أن يشير للقلق: كما يحدث لسائق يدرك أنه على شفا التصادم مع سيارة أخرى، ولريض فى انتظار عملية جراحية. وبعد أن يزول الخطر يتبدد القلق ويتلاشى.

هذا التوجه المستقبلى future orientation هو من طبيعة الخوف والقلق. وربما يزداد هذا الأمر وضوحاً حين نأخذ له مثلاً مألوفاً: فكل معلم يُعلن طلابه عن امتحان سوف يكون حاسماً فى تحديد درجات كل طالب، يعرف كيف يتراكم قلقهم ويزداد كلما اقترب ميعاد الامتحان. ويعرف كيف يزايدهم هذا القلق بعد انتهاء الامتحان وإعلان الدرجات (وإن أحس بالحنن كل من قصر عن مستواه المعتاد وآماله الخاصة، وبالفرح كل من أجاد وفق أهدافه وتقديراته).

هناك بالطبع استثناءات واضحة لبدأ التوجه المستقبلى للقلق. فمرضى عصاب الحرب، على سبيل المثال، يبقون فى قبضة القلق طويلاً بعد إبعادهم عن منطقة الخطر. وتظل تعاودهم خبرة أشبه «بنكوص الزمن» أو تراجعه، يعيشون أثناءها نفس الحدث الخطير الذى مروا به من قبل.

شبهه بذلك ما ينتاب البعض من سورات القلق بعد إفلاتهم من حادث وشيك أثناء القيادة على الطريق السريع. فيظل قائد السيارة يساوره نفس القلق كلما تفكر فى اللحظة التى كادت تودى بحياته. وتعاوده ذكرى ما جرى كأنه يقع فى الحاضر أو كأن الخطر ما يزال قائماً. وكثيراً ما تنتاب مرضى القلق المزمن التالى للأحداث الصدمية نوبات من «الارتجاع الفنى» flashbacks تظل تُبدى الخبرة الأصلية وتعيدها.

من الواضح أن التوجه المستقبلى للخوف يدور بصفة عامة حول نيمة «المعاناة» suffering. قد تكون المعاناة نتيجة لتوقع ألم جسمى أو توقع حالة انفعالية موجعة ناجمة عن ضرر نفسى - اجتماعى. فمن الشائع بين مرضى القلق النفسى خوفهم من أن يفقدوا السيطرة على أنفسهم فيقعوا فى الخزي والخرج والحزن. كالخوف من فقد المرء لسيطرته على

قواه وملكاته كما يحدث فى حالة الخوف من الجنون، والخوف من العجز عن الأداء وعن تحقيق الأهداف المحورية، والخوف من إضرار الآخرين. وكذلك الخوف من الغثيان والقئ فى مكان عام.

هناك نسبة كبيرة من مرضى القلق يؤرقهم هم الموت (Lander and Marks, 1971) ورغم أنهم لا يتصورون الموت كحالة من المعاناة فى حد ذاته، فإن فكرة امحاء النفس وزوالها تبعث على القلق. يرى كثير من الناس أن توقف الوعي والخبرة هو أسوأ نكبة يمكن أن تحل بالمرء، ومن ثم كان توقع الموت همًا عظيمًا. من جهة أخرى، حين ينظر المرء إلى الموت نظرة إيجابية فإنه لا يخافه ولا يرتاع منه. فمرضى الاكتئاب الميال للاتنحار قد يشتهى الموت فى الحقيقة ويرحب به كشكل من أشكال الهروب من حالة لم تعد تُطاق.

## عصاب القلق

كنا نتحدث حتى الآن عن القلق كأنفعال عام يشمل جميع الناس فى كل مكان. غير أننا ندرك أن القلق يبلغ من الشدة مبلغاً أكبر فى حالة الاضطرابات النفسية من قبيل عصاب القلق الحاد، أو يساهم فى حدوث أمراض نفسجسمية مثل قرحة المعدة (انظر الفصل الثامن). إن هذا يطرح السؤال التالى: كيف نميز الحالات المرضية للقلق عن القلق السوى.

يُعتبر القلق بصفة عامة قلقاً سويًا حين يكون استجابةً لخطرٍ قائم، وحين يزول بزوال هذا الخطر. ويُعتبر قلقاً مرضياً إذا تجاوز كثيراً حجم الخطر الحقيقى أو إذا لم يكن ثمَّ خطرٍ خارجى فعلى. غير أن وضع حد دقيق يفصل القلق السوى عن القلق المرضى هو مهمة صعبة وتعتمد إلى درجة كبيرة على المعايير الاجتماعية. فهل يُعد الشخص غير سوى إذا ما اعتراه قلق مزمن لأن أحد أعدائه، وفق خرافات مجتمعه، قد عمل له (عملاً)؟ وهل يحق لنا أن نعت بالقلق المرضى جندياً «أخضر» يصيبه الهلع وهو يقوم بأولى المهام الحربية فى حياته؟

حين ننحى جانباً مثل هذه المشكلات الحدية والحالات البينية، نجد أن لدينا معايير لتشخيص عصاب القلق على جانب كبير من الدقة والتحديد والحسم. فمرضى هذا العصاب يُبدون قلقاً مستديماً فى غياب أى خطر واضح أو مباشر. فالحارب القديم الذى ترك الخدمة بالفعل وعاد إلى الحياة المدنية وما يزال قلقاً فى كل وقت ومرتاعاً يطفر هلعاً لدى سماع أى

صوت عال. هذا الشخص لا شك يستحق تشخيص عصاب القلق (بعد الحرب العالمية الأولى كان مثل هؤلاء المحاربين القدامى يعدون ضحايا «صدمة القذائف» shell shock) (\*). وينطبق نفس التشخيص على ربة البيت التي تستشعر القلق سواء كانت بمفردها بالمنزل أو كانت في موقف اجتماعي. وتنطبق أيضاً على ذلك الرجل الذي يبقى متوجساً قلقاً على صحته رغم ما لا حصر له من الفحوص الطبية التي تثبت خلوه من أى مرض.

تأخذ اضطرابات القلق أشكالاً مختلفة. فهناك حالات حادة نستمز أياماً عديدة أو أسابيع. وهناك نوبات لا تتجاوز بضع دقائق غير أنها تميل إلى التكرار الكثير. وهناك حالات مزمنة يستمر فيها القلق أشهراً أو سنوات. وإذا يبدو أن هذه الحالات تحدث في غياب أى خطر واضح فقد ظهرت عدة مصطلحات لوصفها وتفسيرها، من أكثرها شيوعاً مصطلح «القلق العائم» free-floating anxiety. وقد استحضت فكرة القلق العائم، كما سوف نرى، عدداً من النظريات المتباينة التي تنمى إلى مدارس مختلفة من الفكر.

## مفاتيح «القلق العائم» (الطلق)

هذا مريض يؤتى به إلى غرفة الطوارئ بإحدى المستشفيات. ملامحه متقبضة رعباً،

---

(\*) عادت التقسيمات المرضية الأحدث إلى شيء هو أقرب إلى التصور القديم عن «صدمة القذائف» وه عصاب الحرب وه عصاب الصدمة... إلخ، فأفردت فئة مرضية خاصة وتشخيصاً منفصلاً لثل هذه الحالات وغيرها من الحالات التي تحدث استجابة لصدمة بالغة الشدة تشظى الخبرات المعتادة في حياة البشر حولاً وجسامة (مثل الحوادث المفجعة والكوارث الطبيعية وويلات الحروب والاعتصاب والاختطاف والأسر والتعذيب... إلخ)، وأطلقت على هذه الفئة المرضية اسم «اضطراب الضغوط التالية للصدمة» Post-traumatic stress disorder. وهي أقرب إلى المتلازمة (أو الزملة) منها إلى الاضطراب، إذ تضم حشداً من الأعراض المتباينة تشمل ١. أعراض إعادة معايشة الخبرات الصدمية إن في البقعة أو الأحلام أو سورات انشقاق الوعي ٢. أعراض تبكد الاستجابة للعالم الخارجى والتجنب الرهابى لجميع أشكال المؤثرات المرتبطة بالصدمة من قريب أو بعيد ٣. أعراض زيادة الاستارة من مثل الأرق والغضب والتوجس وضعف التركيز والإجفال... إلخ. وقد ظهر أن هذا الاضطراب يختلف عن عصاب القلق العام في الأساس النيورويولوجي فضلاً عن اختلافه الواضح في الصورة الاكلينيكية. كما تبين أنه يتسبب - بالإضافة إلى الصدمة ذاتها - عن عوامل مهينة سابقة على الصدمة وداخلة في صميم بنية الشخصية وفي المهاد الاجتماعي الذي تعيش فيه. «المترجم».

ونفسه سريع ضحل، وجسده يتصبب عرقاً. وعقب إجراء الفحوص والتحليل الوافية التي أقصت احتمال المرض الجسمي كسبب للحالة، دمنها الطبيب الباطني كحالة «عصاب قلق حاد» ودون ملاحظة في ملف المريض أن لديه «قلقاً عائماً» free-floating anxiety. فحيث لم يجد هذا الطبيب، وفق مقاييسه الخاصة، أي خطر موضوعي في هذه الحالة من القلق، فقد أحالها إلى فئة الشذوذات الانفعالية الناجمة من «النفس» أو ربما من عاملٍ ما من العوامل البيوكيميائية الخفية.

إن حدوث القلق في غياب أي خطرٍ موضوعي قد أدى إلى نشوء فروض عديدة ترمى إلى تفسير نوبات القلق وكشف سرها. فقد اقترح فرويد يوماً ما (١٩١٥ - ١٩١٧) أن الطاقة الجنسية الحبسية تتحول (مثلما تتحول أشكال الطاقة) إلى قلق. ثم عاد في مرحلة تالية (١٩٢٦) فافترض أن ما يثير القلق هو تهديدٌ دافعٍ لا شعوري محرمةً بالانطلاق إلى الشعور. أما المدرسة العضوية التي يمثلها أئمةٌ مثل كربلين Kraepelin، فاقترحت نوعاً من اضطراب الأعصاب. وهي أطروحة طورها كتابٌ أحدث إلى نظرية في اختلال توازن الجهاز العصبي المستقل.

منذ بضعة أعوام حظي تفسير بيوكيميائي للقلق بشعبية كبيرة. ومفاد هذا التفسير أن القلق ناجم عن زيادة في حمض اللكتيك أو نقص الكالسيوم بالدم (pitts, 1969). إلا أن الدراسات اللاحقة فشلت في تدعيم هذه النظرية (Levitt, 1972). أما السلوكيون فيعتقدون أن سبب القلق هو إشارات سابقة خاصة بالمريض؛ فهو اليوم يستجيب بالقلق لمؤثرات حميدة سبق لها أن ارتبطت لديه بمؤثرات مؤذية (انظر الفصل السابع).

إن فكرة «القلق العائم» free - floating anxiety هي فكرة مستقاة من وجهة نظر الملاحظ لها وليس المبتلى بها. فإذا ما حاولنا فحص هذا الاضطراب من خلال الإطار المرجعي للمريض نفسه فهل نجدنا بإزاء قلقٍ محض لا صلة له بأي خطر؟ إن العكس هو الصحيح. ولننظر إلى مريض القلق الحاد الذي يشكو إلى طبيبه أنه يحس بكارثة وشيكة ويأنه ربما يكون مشرفاً على الموت. فبعد أن تثبت الفحوص الطبية الكاملة خلو هذا المريض من أي مرض مهدد للحياة، فإنه غالباً ما يدرك أن خوفه لا أساس له فيخف قلقه ويزول.

أدرك بولبي (Bowlby, 1970) خطأ مفهوم «القلق العائم» إذ يقول: «ما لم نعرف ما جرى أو يجري في عالم المريض الخاص، فلن نكون في موقع يسمح لنا أن نقرر عدم وجود

تهديد، أو أن نقرر أن التهديد لا يتناسب - وفق المعايير المعقولة - مع الانفعال الذى يبدو أنه آثاره .

الحق أن الخبرة الاكلينيكية لتدلنا أنه كلما ازدادنا علماً بالخوف الطبيعى وتعرفنا على العالم الشخصى للمريض، تضاعفت عبثية المخاوف التى يعانى منها، ولم يعد قلقه يبدو لنا «عائماً» free-floating. من ثم يتضح أننا لو شئنا أن نقصر استعمال كلمة (قلق) على الحالات التى يغيب فيها التهديد أو يبدو غير كافٍ، فربما انقرضت هذه اللفظة بهدوء ولم تعد تُستعمل» . (Bowlby, 1970).

وحيث يبدو قلق المريض غير متناسب مطلقاً مع أى ضغوط ممكنة أو أى خطر مهدد للحياة، يقع الطبيب الفاحص فى الخطأ، ولا يلتفت إلى ما يغمغم به المريض عن خوفه من الموت. حتى الدليل التشخيصى للجمعية الأمريكية للطب النفسى (١٩٦٨) ينص على أن المخاوف هى تبرير أو إزاحة من خوف «فعلى»، أو هى ببساطة مظهر سطحي للقلق. إن هذا الميل نحو إقصاء المخاوف الظاهرة للمريض يلقى على بصر الطبيب غشاوة فلا يرى الاضطراب الفكرى فى حالات القلق الحاد. ويعجز بالتالى عن تبين أن المخاوف تبدو لعين المريض معقولة بالفعل. ذلك أن هذه المخاوف قائمة على المغالاة فى تأويل المؤثرات كدلائل خطر، وتحريف المؤثرات الواردة، والاستدلالات الاعتسافية والتعميمات المفرطة (انظر الفصل الرابع).

بتشجيع المريض على أن يشرح مخاوفه يستطيع الطبيب الفاحص أن يكشف الغطاء عن المعلومات التى تجعل هذه الحالة الغامضة مفهومة تماماً. فالخوف الذى يعانى منه المريض هو من وجهة نظره واقعى تماماً ومعقول. فى البداية، حين نسأل المريض عن مخاوفه، قد يكون مهموماً بقلقه وحالاته الشعورية الغريبة وهواجسه الملحة بحيث لا يستطيع التركيز على السؤال. غير أنه بقليل من الاستبطان يمكنه أن يمدنا بمعلومات ذات صلة. وكثيراً (ولكن ليس دائماً) ما تنسلط على مريض القلق الحاد فكرة أنه يُحتَضَر، إذ تشير فيه بعض الإحساسات الجسمية المفاجئة أو الشديدة خوفاً من الموت. فهو يفسر الكرب الجسدى الذى اعتراه كعلامة لمرض جسمى، فينتابه القلق. ويبدأ التفاعل المتسلسل chain reaction.

هذا رجلٌ فى الأربعين من عمره جىء به إلى غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات العامة بمدينة دينفر فى حالة كربٍ حادة. قال هذا الرجل إنه منذ ساعات قليلة صعد إلى قمة مصعد الترحلف بالجبال فلاحظ أن تنفسه يضيق. بعدها أحس بضعف شديد وأخذ يتصبب عرقاً وتستحوذ عليه فكرة أنه يفقد وعيه. لم يكشف الفحص الطبى الذى أجرى ورسم القلب



الذى تم عمله بالمستشفى أى علامة تشير إلى خلل جسمانى . وقيل للمريض إنه يعانى « نوبة قلق حاد » وأعطى فينوباريتال للتهذئة .

غير أن قلقه الشديد استمر . وعاد إلى بيته فى فيلادلفيا . وعندما جاء لاستشارتى فى اليوم التالى كان غامضاً فى البداية وهو يحاول تحديد مصدر قلقه . إلا أنه حين بدأ يراجع الوقائع الحديثة التى جرت له كان من السهل نسبياً ضم المعلومات ذات الصلة وتجميع أجزاء الصورة . ذكر الرجل أنه حين ارتقى إلى أعلى مصعد التزحلف لاحظ أن تنفسه يضيق ( ربما بسبب الجو المخلخل ) . وتذكر أنه راودته فكرة أن ضيق تنفسه قد يكون علامة على مرض القلب . وتذكر أخاه الذى أصابه مثل هذا ومات بانسدادٍ تاجى منذ بضعة أشهر . وحين أجال فى خاطره بجدية أكبر فكرة إصابته بانسدادٍ تاجى ازداد قلقاً على قلق . عند هذه النقطة بدأ يحس بالضعف ويعرق بغزارة ويشعر بدوار . وقد فسر هذه الأعراض كدليل جديد على أنه أصيب بنوبة قلبية وأنه على مشارف الموت . عندما فُحصَ هذا الرجل فى غرفة الطوارئ لم يهدئ من روعه رسم القلب الطبيعى ، لاعتقاده أن المرض ربما لم يكشف عن نفسه بعد فى هذا الاختبار .

بعد أن استقر بنا الرأى أن الخوف من النوبة التاجية هى التى أثارت « القلق العالم » وأدامته ، كان باستطاعتنا أن نتناول المفاهيم الخاطئة للمريض . وقد شرحت له أن ضيق التنفس المبذئى كان استجابةً فسيولوجية عامة للجو الرقيق ( المخلخل ) بالجبال . وأن ما نتج عنها من خوف من نوبة القلب قد أثار أعراض القلق . . تلك الأعراض التى فسرها كعلامة على الموت الوشيك . تقبل المريضُ هذا التفسير وأطرفنى برأىٍ وجيهٍ هو أن خوفه من نوبة القلب كان « إنذاراً كاذباً » . عقب هذا التفسير المعدل لخبرته اختفت أعراض القلق وأحس المريض بأن صحته رُدَّت إليه . لقد زالت الأعراض بسرعة بعد كشف السبب . فأمدّه هذا الزوال السريع بدليل إضافى على أنه لا يعانى من مرض عضوى .

إن المخاوف المؤدية إلى نوبة قلق حاد ليست مقصورة على هواجس المرض الجسمى . فقد تدور هذه المخاوف حول مصاعب ومحن نفسية - اجتماعية .

فهذا أسناذ جامعى حضر إلى غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات لأن « به هلعاً شديداً ولم يعد يحتمل ذلك لحظة واحدة » . وضع طبيب الخفاقة تشخيص « قلق عائم » وحوله إلى استشارة طبي نفسية عاجلة . حين شرح هذا الرجل سلسلة الأحداث السابقة للهلع مباشرة برزت الصورة التالية :

كان قبل ساعات قليلة يتهيأ لإلقاء أول محاضرة له على فصل كبير. فبدأ يشعر بقلق متزايد ويرى أنه سوف يرتبك ويبدو غير كفء أمام الطلاب. ومع تزايد القلق انصبت أفكاره على أنه ربما يعجز عن تحضير المحاضرة، بل قد يتعطل ذهنه ويعجز عن الكلام أمام الفصل. وبدأ من هذه النقطة يستحضر في ذهنه سلسلة من العواقب الكارثية: فهو سوف يخسر وظيفته، وسوف يعجز عن كسب قوته، وينتهي به الأمر في شارع الساقطين - منبوذاً من مجتمعه وعاراً لعائلته.

ويكشف المحتوى الفكرى الذى أنتج القلق، استطاع المريض أن يكون أكثر موضوعية في فهم مشكلته المباشرة. وبداناً تطرح إجراءات بديلة ونحصرها: أن يفصح لرئيس القسم عن مصاعبه، أن يتولى عملاً آخر يقدر عليه حتى بافتراض فشله كمحاضر... إلخ. وإذا لم يعد المريض يركن لخوافه وبوليها تصديقاً كبيراً، زايله القلق واستطاع أن يعد المحاضرة ويلقيها بنجاح. ومن طريف الأمر في هذه الحالة أن هذا المريض قد انتخب في العام التالى كأفضل محاضر بالكلية.

في كلتا الحالتين السابقتين لم يكن الطبيب الفاحص هو الذى يستخرج العوامل التى أسهمت في توليد القلق. لقد استطاع بأقل قدر من الأسئلة أن يتحقق من سلسلة الأحداث ومن المحتوى الفكرى الذى أدى إلى «القلق العائم». وفي كلتا الحالتين كان الخوف من كارثة (الموت في الحالة الأولى والقشل الإنسانى التام في الثانية) هو المسئول عن توليد القلق. وحين أدرك كل من المريضين أن خوفه الزائد كان «إنذاراً كاذباً» انحسر قلقه وتراجع.

لقد شرعت بعدها في دراسة لنوبات القلق الحاد. ووضعت ترتيبات لمناظرة بعض المرضى الذين تم تشخيصهم من قبل الأطباء الفاحصين كحالات «قلق عائم». وقد أمكننى في عشرة حالات متتالية أن أستخرج نفس الصنف من المحتوى الفكرى الذى وصفته في الحالتين التوضيحتين السابقتين (Beck, 1972 a, Beck, Laude, and Bohnert, 1974).

## التصاعد اللولبى للخوف والقلق

القلق الطاعنى غير المروض شىءٌ بغيض، وهو في حد ذاته خبرة مرهوبة. قد يستشعر المرء قلقاً، على سبيل المثال، قبيل إلقاء كلمة على الملا أو قبيل أداء امتحان ما. ويعود ذلك إلى

تهديد الحزى والفشل. غير أن الأمر لا يقف عند هذا الحد. إنه يعلم من خبرته السابقة أنه يواجه خصمين لا خصماً واحداً. إنه لا يتبارى فقط مع الألم الناشئ من تعثر الأداء، بل عليه أيضاً أن يواجه فترة من القلق قبيل المحاولة وأثناءها. إن الرهبة من هذا القلق المبرح لا شك تضيف إلى معاناته الناجمة من الموقف المهده ذاته.

قد يتراكم القلق أيضاً عندما يخشى الفرد من ذم الناس واستخفافهم إزاء ما قد يبدر منه على الملا من أمارات الخوف والرهبة. مثل ذلك الرجل الذى كان يتخوف من إجراء تحليل دم، بينما كان خوفه الأكبر فى الحقيقة هو من استهجان طبيبه الذى قد يعتبر خوفه من التحليل علامة على الضعف والعُصاب. لقد كان خوفه الأولي primary fear هو من الألم الناشئ عن اختراق الإبرة لجسده ومن المعنى المرضى الذى يلحقه بعملية فقد الدم. وكان خوفه الثانوى secondary fear هو من ازدياد طبيبه له. الحق أن خوفه الثانوى هذا كان أشد من خوفه من تحليل الدم، وقد كان يحمله من قبل على تجنب أخذ مواعيد طبية. فلما حدث أن أخذ موعداً بدأ قلقه يتزايد. وكلما ازداد شعوره بالقلق تزايد فى ظنه احتمال إصابته بالإغماء فى مكتب الطبيب. وهذه الفكرة بدورها أفرخت مزيداً من القلق. وبذلك استتبت الحلقة الخبيثة واشتدت.

قد تشتد حلقة القلق المستمر بطريقة أخرى. فهذا رجل أعمال أخيره أخذُ مساعديه أن الأحوال الاقتصادية لصناعته كانت تسير إلى الأسوأ. فجعلته هذه الملاحظة قلقاً متوجساً من مصاعب خطيرة. وكلما أكبر من شأن المشكلات الممكنة وخطورتها قلت ثقته فى قدرته على مواجهتها. وكلما انحسرت ثقته فى قدراته الخاصة ازداد فى تقديره حجم المشكلات. لقد نشأ تفاعل متبادل بين تصوره للمشكلة وتصوره لقدراته. وكانت كل خطوة فى هذا التفاعل تؤدي إلى مزيد من القلق.

هناك عامل آخر يؤدي إلى التصاعد اللولبي للقلق، هو الطريقة التى يفسرها المريض حالته الوجدانية البغيضة، أعنى حالة القلق. فهو يتفحص هذه الاستجابة الوجدانية ويؤولها ويعطيها معنى، تماماً مثلما يفعل بإزاء أى مؤثر من المؤثرات الخارجية. وحيث أنه اعتاد أن يربط القلق بالخطر، فإنه يقرأ قلقه كإشارة خطر. ومن ثم تنشأ حلقة خبيثة أخرى: فالتفكير المحتوى على معنى الخطر يولد قلقاً، والتغذية المرتجعة feedback لمشعرات القلق cues of anxiety تؤدي إلى مزيد من الفكر الباعث على القلق. ويخطر للمريض: «أنا أشعر بالقلق، إذن لا بد أن الموقف خطير بالفعل».

تتجلى هذه الظاهرة بوضوح فى حالة مريضة مصابة بنوبات نقص السكر بالدم. كان الهبوط المفاجئ للسكر بالدم يؤدى بها إلى مشاعر الإغماء والارتعاش. فكانت عندئذ تفكر: «إننى عاجزة عن الإمساك بالأشياء» «قد أفقد السيطرة على نفسى واقفز من النافذة أو أشرع فى الصراخ والعويل» «مزيد من القلق. لقد كانت تستجيب لمشاعر القلق بمزيد من الاعتقاد بفقد السيطرة.

## اضطراب التفكير فى عصاب القلق

ذكرنا آنفاً (الفصل الرابع) أن هناك اضطراباً فكرياً ما فى القلب من كل عصاب. وهذا ما نجده فى حالة مريض القلق. إن المريض نفسه يلاحظ بسهولة أن به خللاً فى التفكير الواقعى. تتألف مظاهر الاضطراب الفكرى المميزة لمريض القلق فيما يلى:

(١) أفكار متكررة عن الخطر. فمريض القلق هو دائماً فى قبضة أفكار لفظية وصورية تدور حول حدوث وقائع مؤذية (إنذارات كاذبة).

(٢) نقص القدرة على «مجادلة» الأفكار الخفيفة. قد يشك المريض فى معقولية هذه الأفكار، ولكن قدرته على التقدير الموضوعى وإعادة التقييم معاقة. ومهما بلغ هذا الشك فإن الأرجحية عنده تظل فى صف هذه الأفكار.

(٣) تعميم المؤثر stimulus generalization: يتسع مجال المؤثرات المثيرة للقلق بحيث يمكن لآى صوت أو حركة أو تغير بيئى أن يدرك بوصفه خطراً. من ذلك أن امرأة فى نوبة قلق حاد سمعت بوق سيارة الإطفاء فحدثت نفسها «ربما شبَّ حريقٌ فى بيتى». وتخليلت أسرتها محاصرة بالنييران. عندئذ سمعت طائرة تحلق فوقها فتخليلت نفسها داخل الطائرة وهى تتحطم. وحين أمنت فى تخيل الحطام تخطفها القلق.

قد تُفسر بعض خصائص القلق، مثل تعثر الكلام وتعطل استدعاء الأحداث القريبة، تفسيراً سطحيّاً. فيقال إنها ناتجة من انهيار التحكم الإرادى فى تركيز الانتباه. فإذا وجد مريض القلق صعوبة فى التركيز على مهمة مباشرة (أداء اختبار أو إلقاء كلمة... إلخ) قد يبتدر إلى الحدس أن انتباه هذا المريض هو من التبعر بحيث لا يمكنه أن يبقى لصيقاً بشئ أو

موضوع معين لفترة طويلة. كذلك يسارع البعض بتفسير تشتت انتباه المريض تجاه أية مؤثرات طفيلية، فيعزوه إلى الطبيعة الشاذة لهذا الانتباه.

غير أننا حين نمنع في الاستقصاء تبرز لنا سبيل أكثر دقة في فهم هذه الظواهر. إن مشكلة المريض لا تنجم من الطبيعة «المتقلقة» لانتباهه بقدر ما تنجم من «التثبيت» اللاإرادي لهذا الانتباه. فالجزء الأكبر من انتباه المريض ما يبرح موقوفاً على تصور الخطر وإدراك «إشارات الخطر». يتجلى هذا الانتباه الموثوق في انشغاله اللاإرادي بالخطر، وفي يقظته الزائدة تجاه المؤثرات المتصلة بالخطر، وتَفَحُّصه الزائد في شعوره الذاتي. كل ذلك يستهلك انتباهه فلا يبقى منه للتركيز على المهام وللتذكر والتفكير إلا النزر اليسير. وبعبارة أخرى يمكننا القول إن مريض القلق، بسبب تثبيت معظم انتباهه على تصورات الخطر ومؤثراته، يفقد الجانب الأكبر من قدرته على الالتفات الإرادي إلى العمليات الداخلية والمؤثرات الخارجية الأخرى. هذا العجز عن التحكم الإرادي في التركيز والتذكر والاستدلال قد يحمل المريض على الظن أنه يفقد عقله. وهي ظاهرة تعزز القلق بدورها وتدعمه.

في مرضى الصدمة، أولئك الذين يعيدون معيشة موقف صدمي معين، تنبدي بوضوح شديد ظاهرة تزايد عدد المؤثرات القادرة على إثارة الأفكار المخيفة. شأن ذلك المحارب القديم المريض بالقلق المزمن، والذي شُخصت حالته «عصاب حرب». كان هذا الرجل تراءى له تخیلات بصرية منعّصة كلما تعرض لثير مرتبط بخبراته في الحرب. مثال ذلك أن صوت فرقعة (باك فاير) لإحدى السيارات، أو أية حركة مفاجئة أو تلميح إلى معركة يقرأ عنه أو يسمع به، كان أي شيء من ذلك كفيلاً بأن يثير فيه خيالات متكررة. في هذه الخيالات كان يتصور نفسه راقدًا على الأرض متعرضاً لقصف طائرات العدو. وكان الخيال نسخة من الخبرة الفعلية التي مرت به أثناء الحرب.

شبيه بذلك ما وقع لرجل كان يعمل سائساً بأحد مواقف السيارات المتعددة الطوابق. فقد عانى هذا الرجل من خيالات متكررة جعلت تنتابه بعد حادث أليم. فبينما كان يُرجع إحدى السيارات إلى الوراء في أحد الطوابق العليا من الموقف أفلتت مكابح (فرامل) السيارة فاخترقت «درايزين» الأمان وأخذت تترنج أماماً وخلفاً على أفريز ناتئ على ارتفاع شاهق من أرض الشارع. وظلت على هذا الوضع المريع ساعة كاملة قبل أن يتم إنقاذ السائق. لقد بقيت الصورة الذهنية لهذه الواقعة الصدمية تنتاب هذا السائق وظلت تعاوده مراراً وتكراراً فتؤرقه وتقض مضجعه، وتحدث فيه نفس القلق الذي أحدثته الواقعة الفعلية.

من الخصائص الأخرى لاضطراب التفكير عند مريض القلق ذلك النزوع إلى التهويل ورؤية كارثة في كل شيء (Ellis, 1962). ففي أى موقف يحتمل مآلاً سيئاً فإن المريض ينكب على أسوأ ما يمكن تصوره من عواقب لهذا الموقف. فإذا كان في رحلة بالسيارة انصب فكره على احتمال تحطم السيارة ووفاته في الحادث. وإذا كان يؤدي امتحاناً شغلته احتمالات الرسوب. وإذا توقع وجوده في حشد من الناس داخله هاجس يفقد سيطرته على نفسه ثم الإغماء أو الصراخ الجنوني.

صفة التهويل catastrophizing أن يسوّى المرء بين الغرض والحقيقة. فيعتبر الموقف الذي ينطوي على بعض احتمالات الضرر موقفاً خطراً بالفعل أو على درجة كبيرة من احتمالات الخطر: إن تأخرت فتاته عن موعدها فذاك يعني أنها قررت هجره. وتؤلّول صغير بجملده يعني سرطاناً. وقصبة رعد مفاجئة تعني أنه سوف يصعقه البرق. والغريب القادم قد يكون هجماً مغيراً.

من طبيعة الأسوياء من البشر أنهم يتكيفون adapt (أو يتعودون habituate) مع المؤثرات المتوسطة الخطر بتكرار تعرضهم لها. أما مريض القلق الشديد فلا يعرفون هذا التكيف. بل إن قلقهم ليتزايد مع كل تكرار للمؤثر. وقد تحقق لادر Lader وجلدز Gelder وماركس Marks (١٩٦٧) من ذلك بالتجربة. في تلك الدراسة كانوا يُعرّضون كلاً من الأسوياء ومريض القلق الشديد لمتابعات من الأصوات. فكان الطرفان يستجيبان في البداية بزيادة التعرق (تقاس بدرجة توصيل الجلد للكهرباء). ثم يتأقلم الأسوياء بعد ذلك مع المؤثرات وتتوقف استجاباتهم الفسيولوجية. أما القلقون فيتزايد تعرقهم باستمرار مما يعني أن قلقهم في ازدياد.

بوسعنا أن نفسر هذه الفروق في الاستجابة للمؤثرات الخارجية كما يلي: إن لدى الشخص السوي القدرة على أن يقرر بشيء من السرعة أن المؤثر المؤذى ليس إنذاراً بخطير فعلى. وهو إذ «يعنون» المؤثر بأنه صوت غير ذي بال وليس إشارة خطر فإن قلقه سرعان ما يتلاشى. أما مريض القلق فهو لا يميز بين المأمون وغير المأمون ويظل يعنون الصوت كنذير خطر. إن تفكيره محكوم بمفهوم الخطر. وما إن يلقب مؤثراً ما بلقب الخطر حتى يبقى الارتباط بنيه وبين مفهوم الخطر ثابتاً لا يتفصم.

ولقد لاحظنا في ممارستنا الإكلينيكية أن الشخص السوي يغدو أكثر دقة وأقل قلقاً كلما تمّرس بالمواقف العسيرة وعركها. أكانت خطابة عامة أو معارك قتالية. أما مريض القلق فيزداد سوءاً بتكرار المواجهة.

يمكن أن تلخص مشكلة عصاب القلق بمجازٍ بسيط: إنه «نظام إنذار» زائد النشاط. إن مريض القلق «مؤلف» على احتمال الخطر منضبط عليه بحيث لا يكف عن تحذير نفسه من أخطارٍ ممكنة. إن تيار الإشارات المتدفق خلال نظام الاتصال الداخلي لديه يحمل رسالة واحدة: «خطر». ويكاد أى مؤثر مهما كان ضعفه أن يكفى لتشغيل نظام التحذير ويبعث «إنذاراً كاذباً». وتكون نتيجة هذه العاصفة العنيفة من الإنذارات الكاذبة أن المريض يستشعر أذى فعلياً - إنه فى حالة قلقٍ دائمٍ لا يريم.

## الفصل السابع

### خائف بل غير خائف

# الرهاب والوساوس

«ورأيتُ أن كل ما كنتُ أخشاه وكل ما كان يخيفني لم يكن هو في ذاته حسناً أو سيئاً. إنما كان كذلك بحسب ما كان العقل يراه ويتأثر به.»

سبينوزا



كان يحس بأن موجةً من الدوار تغشاه، وظن أنه على شفا الإغماء. فجهد أن يحتفظ بقبضته على وعيه. وداخله في نفس الوقت شعورٌ بالغربة والغربة - كأنه ليس هو! كان بطنه موجوداً كأنه يريد أن ينفجر. والغثيان يكاد يسلمه للقيء. كان يوسعه أن يحس بنبضه يتدافع وبقلبه يخطط جدار صدره. حاول أن يأخذ نفساً عميقاً فما استطاع. وبينما كان فمه جافاً يابساً بدرجة مزعجة، كان سائر جسده ينضج عرقاً. يدها ترتعشان رغماً عنه وجسده يترنح. حاول أن يتكلم ولكن الكلمات لم تطاوعه غير جمجمة ضئيلة لا تُبين. كانت الفكرة الرئيسية التي تعتلج في صدره هي أنه مشرف على الموت.

هذه الصورة توحى بشخص في حالة طارئة. وهي تحتل أن يكون هذا الشخص نهباً مرض حاد - نوبة قلبية أو التهاب حاد بالزائدة الدودية. وتحتل أيضاً أن يكون هذا الشخص قد حلت به كارثة خارجية فهو منها في قلق غامر.

الحق أنه مريض بالرهاب، أقحمته الظروف في موقفٍ ذاب أن يرتاع منه دون مرور. إن كشف هذه البنية وحلّ خيوط هذه الاستجابة الفادحة بإزاء موقفٍ مأمون نسبياً هو شيءٌ مثير في حد ذاته. فضلاً عن أنه يلقي مزيداً من الضوء على تعقّد السلوك الإنساني وتركيبه.

عندما سادت (موضة) تقسيم الرهابات بحسب الشيء أو الموقف المرهوب، نحت لها الأطباء المثقفون مئة وسبعة من الأسماء على الأقل (Terhune, 1949)، بين أكثرها غريبة: رهاب القطط *ailurophobia*، رهاب الأزهار *anthrophobia*، رهاب البرق *astraphobia*، رهاب الرعد، *brontophobia*، رهاب القذر أو الجراثيم *mysophobia*، رهاب الظلام *nyctophobia*، رهاب الثعابين *ophidiophobia*. وقد أخذت الأشياء والموضوعات المرتبطة بالمواقف الرهابية تتغير من حقبة إلى أخرى بنفس الطريقة التي تغير بها محتوى الضلالات *Delusions*. ففي القرن السادس عشر مثلاً تركزت الرهابات حول العقاريت *demonphobia* والشيطان *Satanophobia*. وعندما كان الزهري همّاً شائعاً في النصف الأول من القرن العشرين كان كثير من الناس يتجنبون الأشياء المتسخة والسلام بالأيدى وما إلى ذلك خشيةً للتقاط المرض، رغم علمهم أنه لا ينتقل إلا بالاتصال الجنسي.

يبرهن هذا التكاثر في أسماء الرهابات على أنه لا حدٌ لأصناف المخلوقات والأشياء والمواقف التي يمكن أن تثير قلقاً زائداً في غير محله. فمع تقدم التكنولوجيا مثلاً ظهرت رهاباتٌ جديدة لأعهد للأقدمين بها مثل قيادة السيارة في الأنفاق ومثل رهاب المصاعد، ومثل الخوف من النشاط الإشعاعي المنبعث من ميناء ساعات اليد.

بديهي أن ليس كل خوف رهاباً. فالحق أن بيقتنا تعج بأشياء هي مصدر خطر حقيقي على الصحة وعلى الحياة. إن الناس لتلقى حتفها كل يوم في الحوادث - السقوط من عل، تصادم السيارات، الحرائق، الانفجارات - وتعتل أو تموت بالأمراض المعدية. ومن العسير أن نتهم شخصاً بالعُصابية حين يتجنب مناطق الانفجارات أو شَرَك النار أو الأسلاك الكهربائية المكشوفة أو العقاقير السامة أو مرض الدرن أو الأسلحة المشحونة بالذخيرة. إن الذي يخشى السباحة في بحر هائج أو شرب ماء ملوث أو السير ليلاً في مناطق موبوءة بالجريمة ليس عصابياً أو هيباً بل إننا قد نغبطه ونطريه لتعقله وحصافته.

كيف نفرق، والحال على هذا الشكل من مخاطر حقيقة ومخاوف متفشية، بين الخوف السوي والرهاب؟ يقدم لنا أحد المعاجم القياسية للمصطلحات النفسية تعريفاً مفيداً للرهاب: « فالرهاب هو الخوف الزائد الدائم من صنف معين من الأشياء أو المواقف على غير أساس صحيح أو دون أساس مقبول من جانب الشخص الذي يعاني من هذا الخوف » (English and English, 1958). فالخوف القائم على مجرد الجهل لا يصح تصنيفه كرهاب. فقد يرتاب الشخص مثلاً ويحترس من الحيوانات العجيبة الضخمة أو المعدات الميكانيكية الغريبة. يعتبر بولبي Bowly (١٩٧٠) الخوف من المجهول أو غير المألوف « خوفاً طبيعياً ».

من المكونات الهامة للرهاب تلك الرغبة الملحة في تجنب الموقف الرهابي، وتراكم القلق المفرط إذا اقترب الشخص من الموقف، مصحوباً بالرغبة في الهرب والابتعاد. وكثيراً ما يتمكن الشخص من تجنب موضوع رهابه والعيش في هدوء نسبي، رغم ما يورثه ذلك من متاعب كبيرة وتضييق من نطاق حياته. وجدير بالملاحظة أن الشخص رغم اعترافه الصريح بلامعقولية رهايه فهو لا يملك أن يزيل هذا الخوف ولا أن يمحو تلك الرغبة في تجنب الموقف الرهابي.

يمكننا أن نعرف الرهاب تعريفاً أكثر شمولاً من تعريف المعجم فنقول: « إنه الخوف من موقف ما خوفاً هو، بإجماع الناس وبتقييم الشخص نفسه وهو بعيد عنه، لا يتناسب مع احتمال أو درجة الضرر الكامن في هذا الموقف ». الرهابي بالتالي يعاني من قلق زائد في مثل هذه المواقف ويميل إلى تجنبها. وهو إذ يفعل ذلك يضيق حياته تضيقاً شديداً.

عندما يرغب المريض نفسه (أو تضطره الظروف) أن يتعرض للموقف الرهابي، فقد تلم به أعراض نوبة قلقٍ حاد: قلق شديد، تنفس سريع، خفقان بالقلب، آلام بالبطن، صعوبة في التركيز والتذكر. على أن بعض المرضى يجدون كربهم أخف مما كانوا يتوقعون ولا يتناسب بحال مع درجة خشيتهم وتجنبهم، فهو أشبه بشعور « زاحف » متملّ قريب مما يحسه بعض

الناس فى وجود الحشرات . ورغم رد فعلهم المائع نسبياً حيال الموقف الرهابى فقد تبقى لديهم رغبة شديدة فى تجنبه . من الواضح إذن أن الخبرة لا تروض الخوف المسرف ولا تخفف النزوع الشديد إلى التجنب عند مرضى الرهاب .

## مشكلة « الخوف الموضوعى »

يصعب أحياناً أن نرسم خطاً فاصلاً بين الخوف الواقعى والرهاب . ففى بعض الأحيان يعانى المرء من رد فعل معطل تجاه خطر موضوعى قائم . مثل ذلك الطيار الذى يتخطفه القلق فى إحدى الطلعات القتالية . ومثل عامل الجسور المتمرس الذى يغشاه قلق مُقعد وهو يقترب من الجسر . ولكن تأمل ، فى المقابل ، شخصاً يصيبه مثل ذلك وهو يستقل تراًماً إلى عمله ، وبالتالي يفترض خطراً أعظم فى أن يقود سيارته على طريقٍ حرّ ذى معدل عالٍ للحوادث . من الأيسر كثيراً أن نقرر أن هذا الشخص يعانى رهاباً - هو رهاب الترام . فكلما علا القلق والعجز بالمقارنة بالخطر الحقيقى ساغ لنا أن نستخدم مصطلح « الرهاب » . وبإمكاننا أن نشخص « الرهاب » على الفور إذا كان مضمون الخوف بعيد الاحتمال . شأن ذلك الشخص الذى يتجنب كل الأنشطة الخلوية خوفاً من العواصف المكهربة المفاجئة ، وتلك المرأة التى تتجنب الأنفاق والمحافلات خوفاً من الاختناق .

يملك كثير من الناس قدرة خاصة على تخفيف أو إخماد الخوف من مواقف واضحة الخطورة . فكلنا يعرف ذلك الهدوء النسبى الذى يتحلى به المتخصصون فى الأعمال الخطرة : بهلوانات المشى على الحبال ، مدربو الأسود ، مصلحو المداخن ، متسلقو الجبال . وتشير دراسات تجريبية إلى أن رياضى المظلات يخفضون من قلقهم كلما ازداد تمرسهم وخبرتهم (Epstein, 1972) . كذلك يعانى الجنود المحنكون فى ميدان القتال قلقاً أقل مما يعانىه المحدثون الجدد . بإمكان المعالجين النفسيين فى الغالب أن يطبقوا نفس المبادئ التى تحكم تكيف الناس بالمواقف الشديدة الخطورة كى يساعدوا مرضاهم المروعين بأشياء ومواقف هينة العواقب محدودة الخطر .

فى الممارسة الإكلينيكية ، عادة ما تكون الرهابات من الوضوح والتحدد بحيث لا تحتاج إلى أى جهد لتفريقها عن « المخاوف السوية » . ففى معظم الحالات يلتمس الرهابى العلاج إما

لأنه يدرك أنه يعاني ويألم من مواقف لا ينزعج لها غيره من الناس، أو لأنه لم يعد يحتمل ذلك التقييد الذي يفرضه على حياته تجنب مثل هذه المواقف. وقد تدهم المريض أعراض مؤلمة حين تجد ظروف حياتية تفرض عليه مواقف كان باستطاعته تجنبها في السابق. مثل طالب الطب الذي يهرب منظر الدم حين يكون عليه أن يشهد عملية جراحية.

نعلم كذلك من ممارستنا الإكلينيكية أن الرهابي الذي نروعه مواقف معينة قد يكون ثابتاً وربط الجأش تماماً في مواقف أخرى تسبب لغيره قلقاً شديداً. فهذا على سبيل المثال مريض لم يكن يهتز له جفن حين يلقي كلمة في حشد عام وكان يستطيع أن يتحدث إلى عدد كبير من النظارة. غير أنه كان يهلع ويرتاع إذا ما زحف عليه صرصور أو حشرة أخرى صغيرة. وكان يمتلكه قلق بالغ كلما انفرد في منزله ليلاً خشية أن تهاجمه الحشرات. وقد ألجأه هذا الرهاب إلى طلب العلاج.

## النظام الاعتقادي الثنائي

يتضمن التراث الإكلينيكي كثيراً من التوكيدات والاعتقادات الجازمة التي تشوش فهمنا للرهاب. فمن الصياغات المضللة مثلاً أن نقول إن الرهابي يعلم ويدري أن ليس ثمة خطر. يقول فريدمان (Friedman ١٩٥٩) على سبيل المثال إن الرهاب هو « ذلك الخوف المتعلق بأشياء أو مواقف ليست مصدراً لخطر موضوعي أو، بتعبير أدق، يعلم الشخص أنها ليست مصدر خطر (ص ٢٩٣) ». هذه التوكيدات تجعل الرهاب يلوح أكثر غموضاً مما هو عليه بالفعل. فهل صحيح أنه ليس هناك مصدر خطر في الموقف الرهابي؟ هل صحيح أن المريض حين يكون في الموقف الرهابي بالفعل يكون على قناعة حقيقية بأن ليس ثمة من خطر؟

حين نفحص محتوى الرهاب نجد أن الخوف قلما يكون غريباً أو مناقياً للعقل. تأمل مثلاً أولئك المرضى الذين يعانون رهاباً من السباح في الماء العميق، أو من الأكل في مطاعم غير مألوفة لهم، أو من عبور الجسور، أو من الاجتياز خلال الأنفاق، أو من ركوب المصاعد. هل ينكر أحد أن هناك شيئاً من المخاطرة في كل من هذه المواقف؟ كلنا نعلم أن الناس تفرق بالفعل وأنهم يموتون بالأطعمة الملوثة أو الماء الملوث، وأن الجسور والأنفاق تنهار والمصاعد تتعطل. ثمَّ خطر لا شك فيه بحيث لا يصح أن ننت أحدًا بالرهاب إلا إذا كان مغالبًا إلى

حد بعيد في تقدير احتمالات الضرر وكان ما يغشاه من كرب لا يتناسب مع الخطر الفعلي .

كذلك يحتمل إلقاء الخطب أو دخول الامتحانات مخاطر الأذى النفسى . إن من حقائق الحياة أن الناس يقسون على زميل لهم يرتبك فى حديث عام ويجرحون شعوره . ومن أحد أن الامتحان ينطوى على خطر الرسوب وبالتالي على الرفض والخزى والكرب . كذلك لا تخلو الرهابات المتعلقة بالمواقف التى تحتمل أذى اجتماعياً من عنصر خطر حقيقى .

حين نتمعن فى بعض الرهابات الأكثر شيوعاً نجد أن كثيراً منها يجسد مخاوف منتشرة بين الأطفال فى مراحل مختلفة من نموهم . وسوف نرى حين نستعرض نشوء الرهابات أن كثيراً منها ينتج من مخاوف يشيع وجودها فى سن الطفولة . غير أن معظم الأطفال يتعاملون أن يتغلبوا على الخطر المحتمل وبذلك يتخطونه ويتجاوزونه .

ما يزال علينا أن نعلل لبعض ألوان الرهاب التى لا يبدو أنها تنطوى على أى عنصر من الخطر على المريض . مثل ذلك القلق العنيف الذى يعترى البعض لدى رؤية شخص آخر يُصاب أو يتزف أو تُجرى له عملية جراحية . تسفر هذه المخاوف عن نفسها بين العاملين بالمستشفيات ، كالأطباء والمرضات ، ممن تدفعهم ظروف عملهم إلى مثل هذه المواقف ولا حيلة لهم فى التهرب ، فتعزيبهم الأعراض النموذجية للقلق كما فصلناها آنفاً . وإذا كان معظم هؤلاء يتمرسون بتلك المواقف بمرور الزمن ويزدادون ثباتاً وصلابة ، فإن بعضهم يظل على رهابه مهما تعرض لتلك المواقف .

نجد الإجابة على هذا اللغز إذا لاحظنا أن مثل هذه الرهابات تنطوى على درجة عالية من « تقمص الضحية » identification with the victim . فعند سؤال المريض تتجلى لنا آلية التقمص واضحة صريحة : إن بإمكانه أن يستدعى صورة بصرية أو حسية أو شكلاً ما من المعرفة cognition التى تشير إلى أنه يتفاعل مع الحدث كما لو كان هو « الضحية » . فهذا طالب طب يشهد عملية جراحية فتتسلط عليه صورة بصرية يرى فيها نفسه على طاولة العمليات ( انظر الفصل الثالث ) . وهذا طبيب مقيم يقوم بعملية بزل قصى ( وخز عظم الصدر ) sternal puncture لأحد المرضى فيحس ألماً فى عظم صدره هو . وهذه ممرضة تلاحظ مريضاً يتزف من تهتك laceration بالجلد فتحدث نفسها « ترى ماذا كنت أشعر لو كنت أنا التى تنزف ؟ » ، ثم يغشاه الدوار والإغماء ( تماماً كما لو كانت تفقد دماً ) .

هناك أشكال أخرى من الرهاب تتعلق بإثارة خيال بصرى . فهذا واحد من مرضى كان

يتجنب الذهاب إلى جانب معين من المدينة سبق أن وقع له فيها حادث سيارة. وبسؤاله علمت أنه كلما اقترب من تلك المنطقة الجغرافية عادةً خيالُ الحادث القديم واستبد به قلقٌ حاد. وهذه امرأة كان ينخلع قلبها لرؤية القوارب (أو حتى صورة القوارب) وتبين أنها تعاني من رهاب الماء. فكلما صادفت مؤثراً بذكرها بأنها في الماء تراءى لها خيالٌ قوى بأنها تغرق.

تشير تقارير الرهاب إلى خصلة هامة يتسم بها المريض، هي أنه يستجيب للموقف الرهابي وفق دراما داخلية. فحين يقترب أحد مرضى رهاب المرتفعات من حافة منحدر تتخطفه خيالاتُ السقوط وأفكاره. وربما أحس بجسمه يعيل تجاه الحافة. وقد يلاحظ من يراه أنه قد بدأ يترنح.

هنا يبدو لغز الرهاب وقد ازداد عمقاً: فكثيراً ما يقول المريض حين يكون بعيداً عن المؤثر الخيف «أعرف أنه ليس هناك خطرٌ حقيقي، وأعلم الآن أن خوفي عبثٌ وسخف...». كيف نفسر إذن هذا التناقض في استجاباته؟

بوسع المريض أن يقدم لنا الإجابة. فليس ما يمنع أن يكون لدى شخص ما تصورات واعتقادات متناقضة تماماً في ذات الوقت. فحين يكون المريض بعيداً عن الموقف الرهابي فإنه يعتنق مفهوم السلامة النسبية وقلما يعي أن لديه فكرة الخطر. فإذا ما شارف الموقف الرهابي فإن فكرة الخطر تزداد وتتنامي إلى أن تهيمن تماماً على تقديره للموقف. إن اعتقاده يتبدل من مفهوم «إنه مأمون» إلى مفهوم «إنه خطر».

لقد تحققت من هذه الملاحظة مرات عديدة فكنت أطلب من مرضى الرهاب تقدير احتمالات الضرر. فلم أعدم مريضاً يقدرها بصفر حين يكون بعيداً عن الموقف الرهابي. فإذا قاربه تغيرت الأرجحية odds (\*) فإذا هي عشرة بالمئة، ثم خمسون بالمئة، حتى إذا دخل أخيراً في الموقف الرهابي فرمى اعتقد أن الضرر واقع بنسبة مئة بالمئة.

في حالات رهاب الطائرات، كنت أسأل المرضى أن يدونوا احتمالات الخطر الحقيقي الذي يتوقعونه عندما يكونون بالطائرة. فحين لم تكن لدى المريض نية الطيران في المستقبل المنظور كان يحس أن فرص تحطم الطائرة هي واحد إلى مئة ألف أو واحد إلى مليون. وبمجرد أن عقد النية على السفر جواً قفزت احتمالات الحادث في تقديره. وحين اقترب وقت الطيران

---

(\*) الأرجحية odds تعنى (في حساب الاحتمالات) نسبة النجاح إلى الفشل. وهي غير الاحتمال Probability الذي يعنى نسبة المحاولات الناجحة إلى المجموع الكلي للمحاولات. «الترجم».

جعلت الاحتمالاتُ تزداد باستمرار . ولحظةً أقلعت الطائرة بلغت فرصُ الحادث خمسين إلى خمسين . فإذا ما كانت الرحلة وعرةً كثيرة المطبات فربما تجاوزت الأرجحية مئةً إلى واحد لصالح تحطم الطائرة .

وقد قمتُ في مناسبات عديدة باصطحاب المرضى إلى المواقف الرهابية ( مثل ارتقاء درَج أو النزول في الماء أو الصعود في مصعد ) فامكنتني التحقق من مسألة تزايد توقعات الضرر . لاحظتُ أن كثيراً من المرضى يمتابهم شعورٌ شبيه بما هم متوجسون من حدوثه . فعندما اصطحبتُ امرأةً مريضةً برهاب المرتفعات إلى قمة أحد التلال وجدتُ أنها بدأت تشعر بالدوار ثم تترنح ثم أحست كأن قوةً ما تشدها صوبَ الحافة . وعندما كانت في الطابق الأربعين من إحدى ناطحات السحاب أحست أن الأرض تميل بزاوية حادة . ولازمتُ امرأةً أخرى مصابة برهاب الماء فوجدتها نهَبَ تخيلٍ بصرى لنفسها وهي تفرق رغم أنها لم تكن جاوزت الشاطئ ، فأخذتُ تلثث كأنها تفرق بالفعل . كذلك المريض الذي كان مهموماً بأن تصيبه نوبة قلبية وهو بمعزلٍ عن الخدمة الطبية ، فكان دائم الإحساس بالتم في صدره . تمثل هذه الحالاتُ وأضرابها ظاهرة « التصوير الجسدي » somatic imaging التي سوف نعرض لها في الفصل القادم .

ومن الأهمية بمكان أن نعرف أن التعرض الشديد لموقف رهابي أو التعرض المتكرر لعدد من المواقف الرهابية المختلفة قد يُرسِّب حالة عصاب قلق حاد .

إن الميل إلى تبني اعتقادين متضاربين عن موضوع واحد ليمثل في أوضح صورهِ في حالات الرهاب . غير أنه يوجد أيضاً في بقية الاضطرابات الانفعالية . ففي هذه الاضطرابات ، كما في الرهاب ، يكون أحد المفهومين أقرب إلى البدائية واللاواقعية ، ويكون المفهوم المضاد أكثر نضجاً وواقعية . وحين يتغلب المفهوم اللاواقعي فإن بقية علامات العصاب ، مثل الكرب الانفعالي ، تكون حريّة بالظهور .

## الجوهر الفكري للرهاب

مم يخاف مريض الرهاب على وجه التحقيق ؟

لقد دأب المرضى على أن يعنونوا مشكلتهم بحسب المواقف التي تبعث القلق - الأمر الذي

أوقع كثيراً من الكتاب في شرك سيمانتى . فافترضوا مثلاً أن المريض إذا قال إنه يخشى الأماكن المزدحمة - دون أن يسأله المزيد - فذلك يعنى أن مصدر خوفه هو الموقف نفسه، أى الأماكن المزدحمة . وإذا تبدوا هذه المواقف فى الغالب حميدة مأمونة فقد أقام هؤلاء الكتاب تفسيرات ملتفة يفسرون بها ذلك الخوف . تلتقى التفسيرات التى قدمها كل من التحليليين psychoanalysts والسلوكيين behaviorists فى نقاط عديدة سنعرض لها هنا باختصار .

يؤكد المعالجون السلوكيون أن الرهابى ليس خائفاً من المرتفعات أو المصاعد أو الجياد لخطرٍ داخلى صميم فى الموضوع المرهوب . ويقترحون نظرية فى الرهاب تقوم على « الإشراف الطارئ » accidental conditioning يفترض ولبه wolpe ( ١٩٦٩ ) مثلاً أن كل رهاب إنما ينشأ بالشكل التالى : أولاً : طرأ حدثٌ مخيفٌ ويؤلّد قلقاً . يوجد مؤثر آخر ( محايد ) إبان ، أو قبيل ، الحدث المخيف . ثانياً : يصبح المؤثر المحايد مرتبطاً بالقلق من خلال هذا التداعى العارض . فيما بعد : يصبح الشخص قلقاً فى وجود المؤثر « المحايد » . أى يعاني من رهاب هذا المؤثر . يفترض التحليليون أيضاً صلةً غير مباشرة بين مصدر الخوف من جهة والمحتوى الخاص للخوف الذى يخبره المريض من جهة أخرى . فالشخص فى زعمهم يقوم بإزاحة displacement خوفه الحقيقى إلى موضوع خارجى ما ( حميد غير مؤذ ) . ففى حالات الرهاب كما يقول فرويد ( ١٩٣٣ ) « يكون من السهل جداً أن نلاحظ الطريقة التى يتحول بها الخطر الداخلى إلى خطر خارجى » ( ص ٨٤ ) . مثال ذلك تلك المرأة التى تكرر فى نفسها خيالات بغاءٍ لا شعورية . وحيث أن هذه الخيالات المحرمة تثير القلق فإنها تقوم بتحويل (إزاحة) خوفها من أن تصبح عاهرة إلى خوفٍ آخر أكثر قبولاً من المجتمع ، فتعاني من رهاب الشارع (Snaith, 1968) .

لماذا يلجأ الكتاب لمثل هذه التفسيرات الملتوية ؟ يبدو لى أن ذلك يرجع ، فى جزء منه ، إلى فكرة أن خوف المريض هو من التمثل والشطط بحيث يتحتم أن يكون مرتبطاً بشيء آخر أو مستمداً من مصدرٍ ما هو الذى يهدد أمنه وقيمته . غير أنك إذا سألت المريض فإن خوفه لا يلبث أن يتضح ولا يعود عبثاً ولا معقولاً إلى هذا الحد . هذه فتاة مراهقة ، على سبيل المثال ، راجعت إحدى العيادات النفسية بسبب خوفها من تناول الأطعمة الصلبة . كان والداها وطبيبها الباطنى قد اعتبروا أن خوفها لامعقول ولم يحاولوا التحقق مما تخاف منه بالفعل . ذكرت هذه الفتاة أثناء المناظرة ( المقابلة ) النفسية أنها تخاف من أن تغص بالطعام حتى الموت . فقد حدث أن غصت بقطعة كبيرة من اللحم قبل بضع سنوات فلم تستطع أن تلتقط



أنفاسها وظننت أنها ستموت . وصارت بعد هذه الواقعة حساسة بشكل خاص لما يروى عن أناس غصوا حتى الموت، فكان هذا يدعم خوفها ويذكره . حين ننظر إلى خوفها في هذا السياق يغدو مفهوماً مبرراً ونكون في غنى عن البحث عن تفسيرات أخرى ملتفة غير مباشرة . ويتبين لنا فضلاً عن ذلك أن مصدر قلقها ليس في تناولها الطعام الصلب بحد ذاته، بل في توقعها للفضة والاختناق .

وعندما نسأل بعناية مرضى الرهابات الأخرى يتضح أيضاً أنهم ليسوا خائفين من موقف معين أو من شيء في حد ذاته، بل من «عواقب» consequences وجودهم في ذلك الموقف أو اتصالهم بذلك الشيء : فمرضى رهاب المرتفعات يشيرون إلى أنه خائف من السقوط، ومرضى الرهاب الاجتماعي يفيد أنه خائف من أنه سوف يمتنهن أو يرقص .

هناك عدد لا حصر له من الرهابات المختلفة بحيث يصعب تصنيفها . ويشير عدد من الدراسات الإحصائية للمخاوف والرهابات أثناء الطفولة إلى أنها تنحصر في ثلاث فئات كبرى :

( ١ ) مخاوف قائمة على أخطار من صنع الإنسان man-made كالخوف من أن يهاجم المرء أو يختطف أو تُجرى له عملية جراحية .

( ٢ ) أخطار طبيعية أو خارقة للطبيعية مثل الرعد والبرق والاشباح .

( ٣ ) مخاوف تعكس ضغوطاً نفسية - اجتماعية مثل الخوف من الامتحانات، والخوف من إغضاب الآخرين، والخوف من الانفصال عن الوالدين (Miller et al., 1972) وتحتل الفئة الأولى والثالثة الاستمرار إلى مرحلة الرشد أكثر من الفئة الثانية . ولكي نفى بمقاصدنا الحالية سوف نطلق على توقع الأذى الجسدى أو الموت اسم «المخاوف الجسمية» ، وعلى توقع الأذى النفسى ( الحزى والإحباط والوحدة والحزن ) اسم «المخاوف النفسية - الاجتماعية» . آخذين في الاعتبار أن كثيراً من الرهابات يتضمن عناصر من كلا الصنفين .

بناءً على حالة ٦٠٠ رهابياً يتلقون العلاج النفسى وعلى دراسة منهجية لمرضى الرهاب قامت بها جماعتنا البحثية أمكننا أن نحدد خوفاً مركزياً معيناً لكل رهاب (Beck and Rush, 1975) . جاءت هذه النتائج متمشية مع نتائج باحثين آخرين قاموا بمحاولة تحديد محتوى الخوف من خلال المناظرة الإكلينيكية الشاملة (Feather, 1971) . وقد انكشف الجوهر الفكرى للرهاب في كل حالة من خلال تقرير المريض نفسه ولم يعتمد على استدلال أو تأمل نظرى كشأن النموذج التحليلي .

ثم ملاحظة جديرة بالانتباه . فرغم أن الطبيعة العامة للرهابيات الخاصة specific phobias قد تبدو واحدة فإن مكوناتها المركزية تختلف اختلافاً كبيراً من حالة إلى أخرى . ومهما يكن من أمر تلك الاختلافات فإن من المفيد أن نحدد ضروب المخاوف الأكثر تواتراً في قلب الرهابيات الشائعة التي نقابلها في الممارسة الإكلينيكية . إن قائمة الرهابيات الخاصة ليست شاملة بأي حال من الأحوال ، ونحن نوردها لكي نوضح الجوهر الفكري للرهابيات النموذجية قبل أي غرض آخر .

## الخوف من الأماكن المفتوحة agoraphobia

نَحَتْ وستفال Westphal عام ١٨٧٢ مصطلح أجورافوبيا الذي يعنى حَرْفياً « الخوف من السوق » . وفي كتابه « الأجورافوبيا » يصف وستفال الأعراض التالية : « . . . استحالة السير في شوارع أو ميادين معينة وإلا اعتراه قلقٌ مرعب . . . يزداد الكرب زيادة كبيرة في تلك الساعات التي تكون فيها تلك الشوارع المرهوبة خالية والدكاكين مغلقة . . . يجد المرضى راحةً كبرى في اصطحاب غيرهم أو حتى في اصطحاب أشياء مادية مثل عربة أو عصا » . ويدرج ماركس (Marks, 1969) في هذا الاضطراب العديد من الرهابيات كالخوف من الإغماء على الملا ، والخوف من الأماكن المزدحمة ، والأماكن المفتوحة الواسعة ، وعبور الجسور والشوارع .

وحين تستخبر مريضَ الأجورافوبيا تجده في أمثل الأحوال يعرب عن خوفٍ من كارثةٍ ما سوف تحيق به وهو بعيد عن مأمن بيته وحيث لا أحد يَخِفُّ لمساعدته . وبالتالي فهو يرتاح لوجود شخصٍ ما يراه قادراً على تقديم العون له إذا ما أصابته أزمةٌ جسمية حادة . إنه ، بعامه ، يزداد خوفاً كلما ابتعد عن مصدرٍ معينٍ للمساعدة الطبية . ويعرب بعض المرضى عن خوفهم من الوحدة الشديدة ، وخوفهم من أن يتوهوا ، وكان وجودهم في مكان غريب بمفردهم قد يفصلهم عن أصدقائهم وأسرتهم إلى الأبد . وهناك مرضى يخافون من الشوارع المكتظة بالغرباء ، لأنهم يخشون أن يفقدوا سيطرتهم على أنفسهم فيتعرضوا للمهانة الاجتماعية . فقد يخشى المريض أن يُقْمَى عليه أو أن يشرع في الصباح الجنوني أو يتغوط دون إرادة فيكون موضع سخرة . الخوف من فقد السيطرة إذن متصل بالخوف من الرفض الاجتماعي ومنتزج به .

## الخوف من المرتفعات acrophobia

يتجلى هذا الرهاب الشائع عندما يكون المريض فى طابق عالٍ من أحد المباني أو عندما يكون على تل أو جبل . ويشكو كثير من هؤلاء المرضى أيضاً من خوفهم من الوجود بالقرب من حافة جسر أو فى خطوط الأنفاق . يتعلق الخوف هنا عامةً بهاجس السقوط والإصابة الخطيرة أو الموت . فمن المرضى من تنسلط عليه خيالاتٌ بصرية تتضمن السقوط وربما أحس جسدهُ بالسقوط وإن تكن قدماء راسختين على الأرض . ومنهم من يتوجس رعباً من أن تنلبس به رغبة قاهرة شاذة إلى القفز . بل إن البعض ليشعرُ بقوة خارجية تجذبه إلى حافة المرتفع . هذا الإحساس بالسقوط أو الانزلاق والتردى هو مثال من أمثلة «التصور الجسدى» somatic imaging . ويشكو كثير من مرضى رهاب المرتفعات من الدوار . وهو دوار قد يكون مظهرًا فسيولوجيًا للقلق وقد يكون تعبيراً عن «التصور الجسدى» وشكلاً من أشكاله .

ينضوى الخوفُ من الشرفات والدُرَج والسلالم المتحركة تحت رهاب المرتفعات، من حيث إن الخوف فيها هو من السقوط . وغالباً ما يكون هذا الاحتمال بعيداً جداً لأن هناك حاجزاً واقياً ( درابزين ) يؤمن الشخص أو لأنه بعيد عن الإفريز بما يكفى لنفى هذا الاحتمال . من أمثلة ذلك تلك المرأة التى كانت تخاف من السلالم ولا تشعر بأمان إلا إذا بلغت مُنْبَسَطَ السلم شريطة ألا تكون بقربها نافذة . فإن تصادف وجود نافذة كبيرة تملكها الخوف من السقوط واستبد بها .

## الخوف من المصاعد

رغم أن الخوف من المصاعد يبدو حين الأمر نسبياً فإنه قد يعيق المرء إعاقَةً جسمية فى زمننا هذا - زمن الأبراج الإدارية والشقق السكنية . تصل هذه الإعاقَة بالبعض إلى حد العجز عن تجاوز عدد معين من الطوابق صعوداً بالمصعد، وإلى حد أن يصبح هذا الخوف هو الذى يُملئ عليهم اختياراتهم لآماكن عملهم ومعيشتهم وزياراتهم . يتضمن المحتوى الشائع لهذا الرهاب الخوف من انكسار الكابلات وتحطم المصعد . وتكون لدى الشخص فكرةً استقرائية عن عدد الطوابق التى يمثل ارتفاعها خطراً ويبلغ خوفه الذروة عندما يصل إلى هذه النقطة ( الدور

الثانى أو الثالث عادةً وإن كان البعض ليفزع من مجرد تجاوز الدور الأرضى). ويتركز الخوف عند البعض على احتمال تعطل المصعد بين الأدوار مما يؤدي إلى استحالة فتح الباب وبالتالي إلى انحباسهم وموتهم صَبْرًا. والبعض يخشى بالأكثر من الاختناق من جراء نقص الهواء. ويغلب على هؤلاء أن يعانون من رهاباتٍ أخرى تنصب على الخوف من نقص الهواء (كالخوف من الأماكن المغلقة والزحام والانفاق).

وقد يتفق للبعض أن يعانى من خوف جسمى مقرون بخوف اجتماعى شبيه برهاب التجمعات. فقد كان أحد المرضى على سبيل المثال يخشى بالدرجة الأساس من أن يُقْمَى عليه فى المصعد ويتعرض بالتالى للحرَج، ولم يكن هذا الخوف يتناهى إلا فى وجود أشخاص آخرين بالمصعد.

## الخوف من الانفاق

يشبه الخوف من اجتياز الأنفاق سائر ضروب الخوف من الأماكن المغلقة. فهناك خوف من أن يختنق الشخص لنقص الهواء، أو أن ينهار النفق فيدفن حياً أو يُقتل تحت الانقراض. هكذا نرى مرة أخرى أن الخوف ليس وليد شيءٍ غير معقول بل شيء بعيد الاحتمال. حين يكون المريض مجتازاً خلال النفق (أو متواجداً فى مكانٍ مغلق) فقد يشعر بقصر النفس كما لو أن صدره ضيقٌ حرج (التصور الجسدى).

## الخوف من السفر بالطائرة

هل يُعد الشخص الذى يتجنب السفر بالطائرة رهائياً بالضرورة؟ تلك مسألة تبقى موضع خلاف. غير أن بعض الناس يصل قلقه من السفر بالجو - حتى لضرورة علاجية - درجة من العنف تسوّغ أن نسميه رهائياً. ورغم أن الخوف ينصب فى معظم الحالات على فكرة تحطم الطائرة، فقد يقوم هذا الرهاب على ألوانٍ أخرى من الخوف. فهذه امرأةٌ مثلاً لم تكن تخشى من احتمال تحطم الطائرة بل من احتمال حدوث خللٍ فى الإمداد الهوائى بالطائرة بحيث

تموت اختناقاً. وهذا مريض آخر هاجسه الأكبر هو فقدان السيطرة في المواقف الاجتماعية، فكان تخوفه هو من أن يبقى في الطائرة فيبدو ضعيفاً دوناً ويكون هدفاً للاحتجاج والسخرية.

وقد وجدتُ في عددٍ من الحالات أن منشأ الخوف من الطيران يعود إلى حدث صدمي حقيقي سبق وقوعه في رحلة ماضية، وأن هؤلاء كانوا يطيرون في السابق دون قلقٍ يُذكر إلى أن مروا برحلة صادمة بسبب الطقس السيء أو الأعطال الميكانيكية.

## الرهاب الاجتماعي

يمثل هذا الرهاب صورةً كاريكاتوريةً لتلك الأفضلية التي يضعها مجتمعنا المعاصر للجاذبية الاجتماعية، وكراهة الاستهجان الاجتماعي وفقدان الشعبية. من شأن هذه التوكيدات والتشديدات الاجتماعية أن ترغم الفرد على مجاراة الجماعة والانصياع لمعاييرها. فما من طالب إلا مرّ في حياته بنوعين من المواقف التي تجسد ذلك الخوف من الأداء المستهجن، الأول هو الخوف من الامتحانات، ويطلق عليه مصطلح «قلق الاختبار» test anxiety، وقد يهت من الكرب والإعاقة والتثبيط ما يبرر تسميته رهاباً. فقد يبلغ خوف الطالب من الرسوب مبلغاً عميقاً يسيطرته على وظائف فكرية معينة كالفهم والتذكر والتعبير.

من الطريف هنا أن نشير إلى أننا حين نعلن الطلاب أن درجات الامتحان لن تُسجل أو أن بإمكانهم تقديم ورقة الإجابة غفلاً من الاسم فإن قلقهم يهبط إلى أدنى حد (Sarason, 1972 b). تدلنا هذه الملاحظة على أن الطالب لا يخشى من الامتحان ذاته، بل بالأحرى من جرائر الأداء الهابط في الامتحان.

الحديث العام public speaking هو «بيع» آخر للطلبة والحالة التالية تعرض رهاباً نموذجياً يتصل بالحديث العام: فهذا طالب جامعي جاء يلتمس العلاج بسبب الكرب الشديد الذي اعتاد أن يرين عليه لايام عديدة وربما لأسابيع قبل أن يلقي كلمة أمام الفصل كلما كان عليه أن يفعل ذلك. كانت تراوده خلال هذه الفترة أفكارٌ من قبيل «سوف يكون أدائي ضعيفاً»، «سوف أبدو مرتبكاً»، «لن أكون قادراً على النطق». كانت هذه الأفكار تثير فيه القلق والرغبة في التنصل من هذه المهمة. وحين يكون هذا الطالب منخرطاً بالفعل في

الحديث العام يكون فكره نهياً لتيار متصل من الأفكار مثل : « إننى أبعد متوتراً .. إنهم ضجرون مما أقول .. إنهم يرونتى ضعيفاً دوناً .. حين أفرغ من هذه الكلمة لن أغفرها لنفسى ما حُيت » . ليس من المستغرب ، نظراً لهذه الأفكار السلبية المتسلطة ، أن يشعر هذا الطالب فى نفسه بالتوتر والضعف أثناء إلقاء كلمته وأن يجد صعوبة فى التركيز أثناء حديثه .

تنصب الرهابات الاجتماعية على أمور من قبيل الحية أو الكراهية ، القبول أو الازدراء ، الإعجاب أو الاستهزاء ، ومقدار ما يحظى به الشخص من هذه الاستجابات الاجتماعية . إن التقييمات الاجتماعية السلبية تثير فى المريض مشاعر أليمة ، مما يجعله متخوفاً من الظهور بمظهر الأحمق أو العبى أو الضعيف . يسمى هذا اللون من التخوف « تخوف التقييم » evaluation apprehension . وتختلف المواقف التى تثيره بين شخص وآخر . فمن الناس من يخشى جميع المواقف البينشخصية التى تنطوى على أدنى احتمال لأن يكون موضع تقييم أو حكم . ومنهم من ينحصر خوفه فى مواقف محددة . ومهما يكن من أمر فمن المؤكد أن خوف الشخص قائم على رد فعل الآخرين تجاهه . فهذا مريض على سبيل المثال كان يعانى من رهاب اللقاءات الاجتماعية ويتجنب من ثم حضور الحفلات . وتبين أن خوفه الأكبر هو من أن يبدو معيياً دميماً مفتقراً إلى اللياقة الاجتماعية .

من الأشكال الغريبة بعض الشيء من الرهاب الاجتماعى ذلك الخوف من فقد السيطرة على السلوك . فالمريض بهذا اللون من الرهاب قد يكون متخوفاً من احتمال أن يسلك بطريقة اندفاعية غير مقبولة : فيشرع مثلاً فى الصراخ دون ميرر ، أو يفقد التحكم فى بعض الوظائف الفسيولوجية فيقضى دون إرادة منه أو يتغوط أو يبول أمام الملا . من شأن هذا الخوف أن يحمله على تجنب المواقف التى يحتمل فيها أن يحدث هذا التفكك وأن يكون ملحوظاً من الآخرين .

صفوة القول أن مريض الرهاب الاجتماعى هو شخص خائف من أن يأتى أداؤه فى موقف معين دون المستوى الذى وضعه الآخرون أو وضعه هو لنفسه : إن أداؤه الهابط سوف يقيّم سلبياً ، وهو من ثم يتوقع لنفسه أن يكون موضع نقد ورفض من جانب الآخرين . وهناك ألوان أخرى من الرهاب الاجتماعى ( مثل قلق الاختبار ) تقوم على توقع المريض بأن يحرمه أداؤه السىء من أن يحقق أهدافه كأن ينال جائزة أو يحظى بشعبية أو يباشر عملاً مهنيًا ناجحاً .

## تعدد المعانى: رهاب صالون الحلاقة

كثيراً ما تحمل الأعراضُ المتماثلة في الظاهر معانى مختلفةً فيما بينها أشد الاختلاف . وقد تجلّى ذلك في دراسة قام بها ستيفنسون وهابن عام ١٩٦٧ (Stevenson and Hain, 1967) فتبيّنوا في نفس اللون من الرهاب (رهاب صالون الحلاقة) أصنافاً مختلفة من المخاوف . دأب أحد المرضى، على سبيل المثال، على أن يهرب من الصالون إذا أشرف دوره على المجيء . وقد تبين أنه يعانى أيضاً من خوف من مواقف أخرى مثل حضور الكنيسة أو قاعات الاستماع بالمدرسة إذا اكتظت بالحاضرين... إلخ . لقد كان خوف هذا المريض متعلقاً بالتفرّس الاجتماعى . فهو يخشى أن يكون مَحَطّ الأنظار، ويتحرج من أى موقف يكون فيه سلوكه موضع ملاحظة أو تَفَحُّص .

وكانت مشكلة مريض آخر هي أنه لا يتحمل الانتظار الذى تقتضيه مهمة الحلاقة . وكان أيضاً لا يصبر على الاختناقات المرورية . وهناك مريضٌ ثير قلقهم ملازمة كرسى الحلاقة . إن جوهر مشكلتهم هو تخوفهم من التقيد والعجز عن الهروب، فهم يحسون أثناء الحلاقة بأنهم أشبه بالمساجين .

وكما هو متوقع، يقوم رهاب الحلاقة عند البعض على الخوف من التشوه بالآلات الحادة التى يستخدمها الحلاق . ومن الاستجابات النادرة لموقف الحلاقة ما وصفه أحد المرضى من أنه يتحرج من احمرار وجهه عندما يُمَثَّل على كرسى الحلاقة، ومن أن يكون ذلك ظاهراً بحيث يجعله موضع سخرية .

## العنصر المشترك فى الرهاب المتعدد

يعانى كثيرٌ من المرضى من مجموعة متنوعة من الرهابات لا يربط بينها فى الظاهر أى رباط . إلا أن بإمكاننا دائماً أن نعثر على ثيمة مركزية واحدة تجمع هذه الرهابات التى تبدو متباينة على السطح . هذه الثيمة تتعلق دائماً بخوفٍ محدد من عواقب التواجد فى هذه المواقف . وهو خوفٌ واحد وعواقب واحدة على تعدد المواقف وتفاوتها الشكلى .

فهذه امرأة كانت تخاف من السفر جواً، ومن الرقود على الشاطئ، وفي يوم حار، ومن الوقوف في الأماكن المزدحمة، وركوب سيارة مكشوفة في يوم عاصف، وركوب سيارة مغلقة، ومن المصاعد والأنفاق والتلال. حين أخذنا في تحديد سبب الخوف في كل موقف من هذه المواقف لم يصعب على الإطلاق أن نجد بينها قاسماً مشتركاً. ذلك هو احتمال الاختناق في كل حالة منها والذي يستند عند هذه السيدة إلى خرافات معينة وإلى اعتقادات شعبية (إلى جانب الاحتمال الحقيقي بالطبع).

الخوف المركزي في حالة هذه السيدة هو الحرمان من الهواء. فالأماكن المغلقة محدودة التهوية، والرياح الشديدة (كما سمعت في طفولتها) تسحب الهواء عن فمك، والحر الشديد يقطع الانقاس، وركوب الطائرة ينطوي على احتمال أن تثقب القمرة المكيفة للضغط مصادفةً فينفذ الأوكسجين.

وقد اكتشفنا أيضاً أن لديها خوفاً كامناً من الماء أمكنها تفاديه باصطحاب شخص ما كلما ذهبت للسباحة ليكون متهيئاً لإنقاذها إذا لزم الأمر. ذلك مثالٌ يبين لنا أحد الأسباب الرئيسية لاعتمادية الرهابيين وتعويلهم على الآخرين: إنهم ينشدون توافر الإنقاذ إذا ما وقع الحدثُ المرهوب.

يروى فيذر Feather (١٩٧١) عن مريض آخر كان يخاف من الأبواب الدوارة ومن قيادة سيارته ومن إفشاء أسرار العمل. وكان فوق ذلك يقوم بطقوس معقدة حين يتناول دواءه. لقد كان العنصر المشترك اللافت للنظر في كل هذه الأعراض هو خوفه من أن «يضر الآخرين»: أن يدهس بسيارته أحد المشاة، أن يؤدي إفشاء المعلومات إلى حوادث مفاجئة للطائرات، أن الباب الدوار قد يخطب شخصاً آخر، أن سهوه عن دوائه قد يفضي إلى أن يتناوله مريض آخر بطريقة الخطأ فيؤذيه.

يذكر فيذر أيضاً حالة طبيب مصاب بالخوف من السفر بالطائرة، ومن الجلوس بين الحاضرين في اللقاءات المهنية، ومن الحفلات الموسيقية، والمحاضرات، وإلقاء كلمة أمام جمع، وحضور حفلات الكوكيتيل. قد يسبق إلى الظن أن التهمة المركزية هنا هي الخوف من الرفض الاجتماعي، غير أن هذا لا يفسر خوفه من الطائرات. الحق أن خوف هذا الطبيب الرهابي في كل من هذه الحالات كان من «فقد السيطرة على النفس» مما قد يؤدي إلى إيذاء الآخرين. فقد تحقق الطبيب النفسي من ذلك. واسترعى انتباهه أن هذا المريض لم يكن يخشى من تحطم الطائرة، بل بالأحرى من أن يأخذه هياج مسعور ويفقد التحكم في نفسه ويحمل على



المسافرين ويروغ عليهم ضرباً. أما فى الحفلات الموسيقية والتجمعات الشبيهة فكان خوفه هو من أن يهب من مكانه ويلوح بذراعية ويصبح فى النظارة بالشتائم والبذاءات. وكانت تعاوده خيالات تتضمن جلوسه بالصف الثانى فى الحفلة وتعطيلها تماماً إذ يقىء على الجالس قبالة، ويطاء أقدام الجالسين وهو يبرح مقعده، ويصرف الجميع عن متابعة الموسيقى.

أما خوفه من الحديث العام فى الاجتماعات المهنية فبدأ أنه يرتبط بإشفاقه من أن يدحض رأى زميل آخر ويهدم نظريته. وبالنسبة لحفلات الكوكتيل فقد كان قلقه هو من أن يريق كأسه ويصم الحاضرين بالغباء فى فورة اندفاعية. من الواضح مرة ثانية أن العنصر المشترك فى هذه الرهابات المتعددة هو خوفه من أن يؤذى الآخرين، وخوفه (بشكل ثانوى) من الإحراج الناجم عن فقد سيطرته على نفسه.

معظم مرضى الرهاب الاجتماعى المتعدد يخشون بالأساس من رفض الآخرين لهم. ولدنيا مثال فى هذه المرأة التى كانت تُعالج بسبب خوف رئيسى من الرد على الهاتف (التليقون). فقد كانت تخشى أن ترد بغض النظر عما إذا كان المتحدث صديقاً أو غريباً. وكان لها فى تجنب الرد على الهاتف أفانينٌ وحيل. كانت هذه المرأة، فضلاً عن ذلك، تخاف من القراءة الجهرية أمام الآخرين، ومن عمل وديعة بالبنك، ومن قص الحكايات فى التجمعات الاجتماعية، ومن طلب الطعام بالمطاعم، ومن تصحيح التجارب الطباعية لكتابات أى سكرتيرة أخرى بالمكتب.

لم يكن صعباً أن يقف الطبيب على القاسم المشترك بين هذه المخاوف: فقد كانت المريضة تخشى من الرفض بسبب عدم إجادة الكلام. والحق أنها عانت فى الماضى من التأتأة stuttering وغيرها من صعوبات النطق العابرة. فكانت تتعلم مثلاً فى كلمات معينة وترتبك فى القراءة الجهرية فى المدرسة الثانوية. ورغم أن هذه المشكلات كانت قد انتهت إلا أن خوفها من الرفض بقى على حاله وكان يبلغ ذروته كلما ازداد احتمال الخزي والرفض (Feather, 1971).

تُبرز هذه الأمثلة أهمية تجنب الأحكام «القبلىة» a priori بخصوص المحتوى الفكرى للرهابيات. فكما يختلف المعنى المسبغ على الموضوع الرهابى الواحد بين مريض وآخر، كذلك قد تُردُّ التشكيلةُ المتعددة من المخاوف لدى المريض الواحد إلى خوفٍ واحد، وتُحمَلُ على نفس المعنى.

## التفرقة بين عصاب القلق والرهاب

يفضى النظر في الرهابات المتعددة بشكل ثلقائى إلى السؤال عن الفرق بين الرهاب وعصاب القلق. وهى تفرقة هامة من حيث إن مريض الرهابات المتعددة قد يكون غرضاً للقلق المتوالى، وذلك لاستحالة أن يتفادى جميع المواقف الرهابية. فالرهابى خلىق أن يعانى نوبة قلق حاد كلما تعرض للموقف الرهابى وتعدّر عليه الهروب. وهذا الصنف من النوبات لا يختلف فى جوهره عن أية نوبة أخرى من نوبات القلق الحاد.

ما الفرق إذن بين الرهاب وعصاب القلق؟ الفرق هو أن الرهاب شىء نوعى مخصّص إلى حد كبير، وأن الرهابى قد يظل بمنأى عن القلق عن طريق التجنب avoidance. هب أن شخصاً لديه رهاب من اعتلاء قمة جبل أو ناطحة سحاب: إن بمقدوره، ببساطة، أن ينظم نمط حياته بحيث يتجنب هذه المواقف.

أما مريض القلق العصابى فليس بمقدوره أن يتجنب المؤثر المؤذى. فقد يكون خوفه مثلاً متمركزاً حول فكرة إصابته بمرض خطير. وهو بالتالى يفسر أى إحساس جسمى شديد أو غير معتاد أو غير مفسّر بوصفه علامة على المرض الخطير أو القاتل. وحيث أنه لا يملك أن يهرب من إحساساته الجسمية ويتجنبها فلا فكاك له من القلق. وكثيراً ما يسبب قلقه مزيداً من الأحاسيس الجسمية، فيضيف ذلك وقوداً جديداً لخوفه من المرض.

كذلك الشخص الذى يخشى من استهزاء الناس به وازدراءهم إياه وتهجمهم عليه فهو حرى أن يدوم قلقه ما دام بين الناس. فإذا ما قام هذا الشخص بعزل نفسه عن الآخرين عزلاً تاماً فهو عندئذ نهب للرهاب وليس لعصاب القلق.

وتستدق الحدود بين الرهاب والقلق أكثر وأكثر فى حالة ذلك المريض الذى «يخاف من كل شىء»، فهو فى خوف مثلاً من الجلوس بين الناس ومن الجلوس وحده، ومن البيت والخارج (من الأشياء المنزلية والمواقف الخارجية). من الواضح فى مثل هذه الحالة أن «إنذارات الخطر» فى نشاط دائم يجعل القلق انفعالاً مستديماً، وأن مثل هذا المريض يعانى استجابة قلق نموذجية: ذلك أن تفكيره مسكون بهواجس القلق وخيالاته حتى وهو فى مكان يعتبره آمناً.

## نشوء الرهاب

تتوافر لدينا أدلة كثيرة على أن الرهابات المختلفة عند الراشدين تقع بصفة تقريبية في مجموعتين: (١) تلك المخاوف الشديدة المبكرة التي تشيع في سن الطفولة وتحدث لمعظم الأطفال والتي يتجاوزها المرء بعد ذلك و«يكبر عنها». يطلق على هذه المخاوف مصطلح «رهابيات التثبيت» Fixation phobias إشارة إلى أن النضج التصوري (المفاهيمي) فيما يتعلق بهذا الخوف قد توقف عند مرحلة مبكرة من مراحل النمو. (٢) «رهابيات الصدمة» traumatic phobias أو «الرهابيات الصدمية»، الشبيهة بعُصابات الصدمة. وفيها تؤدي خبرة مؤلمة أو مؤذية يمر بها المرء إلى زيادة حساسيته تجاه هذا النوع من المواقف. ومن الأمثلة الصارخة لهذه الرهابيات ما يُعرف بصدمة القذائف shell shock وكذلك الخوف من السفر بالسيارة بعد خبرة حادث أليم.

من الجدير بالذكر أن المحتوى الفكري لمخاوف المرضى الراشدين الذين يأتون للعلاج من الرهابات الخاصة تتبع بصفة عامة نفس التوزيع الإحصائي للمخاوف عند عامة الناس (أو في مجموعة ضابطة من الأسوياء). تشير دراسة سنيث Snaith (١٩٦٨) لمرضى الرهاب أن صنف الخوف الذي أبداه معظم المرضى لاج أشبه بصورة مكبرة لما يشعر به كثير من الأسوياء من عامة المواطنين. فقد وجد سنيث مثلاً أن أكثر المخاوف شيوعاً عند مرضاه (بامتناء الأجورافوبيا) هي الخوف من العواصف والعواصف الرعدية والحيوانات والمرض وتهديد الحياة. وجاء توزيع هذه المخاوف بين مرضى الرهاب موازياً لتوزيعها بين أفراد مجموعته الضابطة من أسوياء الناس.

لكي نفهم العلاقة بين الخوف والرهاب يجب أن نبرز الفارق بين هذا الصنف أو ذاك من الخوف إذ يخبره العديد من الأسوياء وبينه إذ يصير رهاباً. فالرهابي أولاً يعدّ المؤثر المؤذي أخطر بكثير مما هو في نظر الآخرين. والرهابي ثانياً يستشعر قلقاً أكبر بكثير من غيره بسبب ما أضفاه على الموقف أو الشيء من خطورة هائلة. وهو ثالثاً يتجنب المؤثر الرهابي جهد ما يستطيع ويفرض «مسافة أمان» بينه وبين ذلك المؤثر. ويضمر بعض المرضى «رهاباً خفياً» لا يسفر عن نفسه إلا حين تحول الظروف بينهم وبين تجنب الموضوع أو الموقف الرهابي. حينئذ يضطربهم القلق الموجه والتقييدات الحياتية إلى التماس العلاج.

يغلب على مخاوف الطفولة أن تتركز على الأذى الجسمي أو على الموت. وكثيراً ما تدوم هذه المخاوف طوال الحياة. ويبدأ الأطفال الأكبر سناً، بالإضافة إلى ذلك، خوفاً من الأذى الاجتماعي كالرفض أو النبذ (Berecz, 1968).

قام جيرسيلد وماركس وجيرسيلد عام ١٩٦٠ (Jersild, Marks, and Jersild 1960) بمناظرة إكلينيكية مباشرة لـ ٣٩٨ طفلاً تتراوح أعمارهم بين الخامسة والثانية عشرة لتحديد معدل المخاوف بينهم فجاءت النتيجة كالتالي: الخوف من القوى الخارقة للطبيعة (الاشباح، السحرة، الجثث، الأحداث الخفية) - ١٩,٢٪، الوحدة في الظلام بمكان غريب، التيه، والمخاطر المرتبطة بهذه المواقف - ١٤,٦٪، التعرض لهجوم الحيوانات أو خطر الهجوم ١٣,٧٪، الإصابة الجسمية، المرض، السقوط، الحوادث المرورية، العمليات الجراحية، الأذى والألم - ١٢,٨٪. وقد دلت الأبحاث بصفة عامة على أن مخاوف الأطفال الأصغر تتعلق أساساً بالضرر الجسمي، أما الأطفال الأكبر فيعانون فوق ذلك من مخاوف الأذى النفسي - الاجتماعي مثل رفض قرنائهم لهم، الرسوب، السخرية والاستهزاء (Miller et al., 1972) Angelino and shedd 1953 على أن نلاحظ مع ذلك أن خوفهم من هذه الصدمات الاجتماعية لا يحدث إلا إذا كانت نتائجها مما يهمهم ويعنيهم (مثل مشاعر الحزن أو الوحدة أو الإحراج أو الذنب أو الحزن).

من الملاحظات الهامة أن المخاوف عند الأطفال مرتبطة بالآخطار التي توجد في بيئتهم بالفعل. فصبية الطبقات الدنيا مثلاً يخافون من المذئد النابضية (المطايو)، السياط، اللصوص، القتل، المسدسات، والعنف. بينما يخاف صبية الطبقات العليا من حوادث السيارات، القتل، الصبية الجانحين، الكوارث، والأحداث الأخرى الأكثر غموضاً. وتخشى فتيات الطبقات الدنيا من الحيوانات والغرباء وأعمال العنف، بينما تخشى فتيات الطبقات العليا من المختطفين والمرتفعات وألوان من الأحداث الصدمية غير الواردة عند فتيات الطبقات الدنيا مثل تحطم القطارات وتحطم السفن.

وتنشأ رهابات التشبث Fixation phobias من المخاوف الطفولية الشائعة التي لم يتجاوزها المريض والتي يعترف بأنه كان يعاني منها طفلاً بقدر ما تسعفه ذاكرته البعيدة. ومن أمثلها النموذجية الخوف من الماء والعواصف والعواصف الرعدية والأطباء والدم. وقد قمتُ في عددٍ من هذه الحالات بسؤال المرضى، وكانوا شيئاً في مقتبل العمر، عما إذا كان والداهم يعانون من نفس الرهاب (أو سؤال الوالدين مباشرة عن ذلك). فمن بين اثني عشر مريضاً علمتُ بقينا أن خمسة منهم يعانون أحد والديهم من نفس الرهاب. بينما كان السبعة

الآخرون على غير يقين من ذلك، ومن ثم قاموا بالاستعلام من والديهم عن ذلك الأمر فظهر أن ثلاثة من بين السبعة كان أحد والديهم يعاني من نفس الرهاب (رهاب الماء، الأماكن المغلقة، العواصف الرعدية). بذلك يكون هناك ثمانية من بين الاثنى عشر من مرضى الرهاب المستديم يعاني أحد والديهم من نفس الصنف من الرهاب.

لماذا ظل هؤلاء المرضى «مُثَبِّتِينَ» Fixed عند هذه الرهابات بينما تمكن سائر الأطفال من تجاوزها وتخطيها؟ يبدو أن الآباء في هذه الحالات هم الذين أدوا إلى تدعيم المخاوف لدى أطفالهم فلم يتمكنوا من السيطرة عليها. فكلما لاحظ الطفل تجنب أحد أبويه للموضوع الرهابي اقتدى به واتبع طريقته. على أن هناك بعض الحالات يحدث فيها التثبيت بسبب حدث مؤلم يدعم الرهاب ويديمه. مثل تلك المرأة التي تذكر أن رهاب العواصف الذي بدأ عندها في الطفولة قد تفاقم واستفحل وصار خوفاً رهيباً مستديماً بعد أن رأت رأى العين صبيّاً صغيراً صعقه البرق وأرداه (انظر رهاب الصدمة).

ويصرف النظر عن موقف الوالدين، وحتى في حالة خلوهما من أى رهاب، فإن تجنب المريض للموقف الرهابي يلعب دوراً حاسماً في استمرار الرهاب. فالتجنب يحول بينه وبين السيطرة على الرهاب وتخطيه. ومع كل تجنب متعاقب يتأصل الرهاب ويزداد عمقاً ورسوخاً.

بوسع مرضى رهابات الصدمة traumatic phobias عادةً أن يؤرخوا لحدوث الرهاب بحادث صدمي محدد. وتشمل رهابات الأذى الجسدي رهاب الكلاب على أثر عضه كلب، ورهاب المرتفعات بعد واقعة سقوط من طابق، ورهاب الحقن عقب تفاعل شديد، ورهاب ركوب السيارة بعد حادثٍ أليم.

وفيما يلي حالات تبين كيفية حدوث المخاوف الجسمية:

(١) فهذا طفل في الثامنة أصابه خوفٌ بالغ الشدة مصحوبٌ بإغماء يتعلق بالمستشفيات والأطباء وروائح التخدير بعد أن أُجريت له عملية خطيرة. واستمر هذا الخوف بنتابه في الكبير.

(٢) وهذه امرأة مريضة برهاب المرتفعات ألم بها الرهاب بعد أن سقطت ذات يوم من عارضة غطس عالية وأصيبت.

(٣) كثير من مرضى رهاب قيادة السيارة أصابهم هذا الرهاب بعد حادث صدمي أصيبوا فيه أو أصيب فيه شخصٌ كانوا يتقمصونه (يتوحدون به أو يتماهون معه).

( ٤ ) أصيب عدد من المرضى برهاب المرض عندما أصيب أحد أعزائهم بمرض قاتل مثل السرطان، القلب، النزيف الدماغى.... إلخ.

( ٥ ) وهذه امرأة فى الثالثة والعشرين أصابها خوف مُقعد من الرعد والبرق. فكانت تتخوف كلما رأت سحبا داكنة. فإذا استهل الرعد ارتفعت وتركت ما فى يدها سواء كانت بالعمل أو بالبيت أو أى مكان آخر وهُرِعت للاختباء فى أى مكان لا نوافذ له كالمرحاض. بدأ هذا الرهاب يتتابها فى سن الثامنة بعد أن شهدت صبيًا صغيرًا صعقه البرق وأرداه قتيلاً.

( ٦ ) تنشأ بعض الرهابات البيئشخصية أيضاً بعد حادث صادم. مثل ذلك المريض الذى أصيب برهاب الظهور فى الأماكن العامة بعد نوبة دوار وإغماء وذلك الذى أصيب برهاب القىء بعد نوبة قىء مفاجئ ألمت به فى مكان عام. وذلك الحامى الذى أصابه رهاب الخول فى المحكمة بعد أن أصيب بحالة انفلونزا معوية مصحوبة بإسهال ( كان خوفه متعلقاً باحتمال أن يداهمه إسهال لا إرادى فى قاعة المحكمة فيدمر حياته المهنية ).

( ٧ ) قد تحدث رهابات غريبة أيضاً على أثر حدث صدمى. فهذا عامل أصابه خوف رهابى من العمل فى الطرق بعد أن صدمته شاحنة بينما كان ينقش خطاً أبيض. واتسع الرهاب ليشمل الخوف من ركوب الدراجة أو الدراجة النارية على أى طريق (Kraft and Al-Issa, 1965a).

( ٨ ) وهذه فتاة أصيبت بخوف مستديم من الحرارة بعد أن شاهدت حريقاً أخرجوا فيه جثتى طفلين متفحمتين من المنزل المحترق وقد شمل الرهابُ خوفها من أن تستحم بماء حار أو أن تأكل أطعمة ساخنة أو تشرب ماءً ساخناً. كذلك كانت تتخوف من لمس أى موقد كهربى سواء أكان فى حالة تشغيل أو إبطال، وتخشى من استعمال أى مكواة ساخنة (Kraft and Al-Issa, 1965b).

تلقي الرهابات الصدمية أضواءً على العمليات التصورية ( المفاهيمية ) المتضمنة فى تكوين المخاوف. فنتيجة للخبرة الصادمة، يقوم الشخص بتعديل جذرى لتقييمه السابق لإمكانات الخطر القابع فى موقفٍ أو موضوعٍ ما: فيرى خطراً ما كان يعتبره من قبل موقفاً مأموناً إلى حد كبير.



## الفصل الثامن

### الذهن فوق الجسم

# الاضطرابات النفسجسمية والهستيريا

« إن المرض الجسمي الذي ننظر إليه كأنه كلٌّ مكتملٌ في ذاته قد يكون في نهاية الأمر مجرد عَرَضٍ واحدٍ من أعراض اعتلالٍ مزمنٍ ألمٌ بالجانب الروحي من الإنسان » .

ناثانييل هوثون



## مشكلة الذهن - الجسم

حين يحاول علماء السلوك وضع الأسس النظرية لحالات من قبيل الاضطرابات النفسجسمية Psychosomatic والهستيريا، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا نطاق الخط الساحلى الضبابى الواقع بين الطب العضوى والطب النفسى، ويكون من الصعب عليهم إغفال مفاهيم من مثل الشعور والتخيل وعلاتهما بوظائف الجسم. بذلك يجدون أنفسهم وجهاً لوجه أمام مشكلة «الذهن - الجسم»، تلك المشكلة الشائكة التى حيرت الفلاسفة عصوراً طويلة ولم يصلوا فيها حتى اليوم إلى حل مُرضٍ.

وقد يروق للمفكرين العمليين أن يطرحوا ظواهر مثل التخيل بوصفها غيبيات غير ملموسة. فحين يعانى شخص ما من شلل ناشئ من التهاب سحائى فهو يعانى من وجهة نظرهم مرضاً «حقيقياً»، أما صاحب الشلل الهستيرى فهو إنما يعانى مرضاً «متخيلاً». ففكرة الحقيقى عندهم تقابل فكرة المتخيل. ومع ذلك فصاحب الشلل أو الألم الناجم عن تخيلاته يَخْبِرُ أعراضه كأعراض حقيقة شأنها شأن المرض العضوى تماماً.

وربما زاد تعقّد مشكلة العليّة السيكلوجية كمقابل للعليّة الفسيولوجية حين نفكر ملياً فى أسباب الاضطرابات النفسجسمية. فبمقدورنا فى هذه الحالات أن نضع يدينا على عطب محدد مثل قرحة بالمعدة أو التهاب بالجلد، أو أن نشاهد بأعيننا الدليل على الاضطراب الفسيولوجى باستخدام جهاز مُصمَّم لقياس التغيرات فى ضغط الدم أو ضربات القلب. بل إن المستقصى لهذه الحالات قد يرى رأياً لا يعوزه السداد أن المسئول عن هذا الاضطراب هو النشاط الزائد للجهاز العصبى المستقل autonomic nervous system. إن المشوّل العينى الظاهر والملموس للاضطراب يدل على أنه اضطراب حقيقى (حقيقة يشد وقّعها ولا شك إذا عرفنا أن مريض القرحة قد يتزف حتى الموت). غير أننا حين نتساءل عما حمّل نشاط الجهاز العصبى المستقل على الزيادة ونستكشف الظروف التى أدت إلى هذا الاضطراب فإن ثقتنا بالتفسيرات القائمة على الاضطراب الفسيولوجى وحده لا تلبث أن تهتز.

والصورة النموذجية فى هذه الحالة هى أن نجد الشخص الذى يعانى من حدوث اضطراب نفسجسمى أو اشتداده يقرن به سلسلة من المتاعب الانفعالية التى ألمت به. ويذكر أنه كلما ضايقته مشكلة فإن قرحته تتور، وكلما احتاج غضباً فإن التهاب جلده يتفاقم، وإن يكن

الضيق والغضب أشياء لا تُفحص في أنبوبة اختبار أو توزن بميزان أو تُقاس بجلفانومتر. أضف إلى ذلك أن الطبيب أو المعالج النفسى حين يعمد إلى تخفيف هذا العرض فإن اهتمامه ينصب على العوامل غير الفسيولوجية، فيقدم للمريض إichاءات تساعد على تخفيف الضيق أو الغضب، ويلاحظ التنام الإثنا عشر(\*) أو الجلد على أثر ذلك. أو يصف مهدئاً فإذا بالمريض يلحظ أن العرض الجسمى يتحسن حين أخذ قلقة النفسى فى التقصان.

وقد اشتبكت المدارس ذات التوجه السيكلوجى والمدارس ذات التوجه العضوى فى نزاع طويل بشأن تفسير العصاب والاضطرابات النفسجسمية. فأيهما يأتى أولاً: الظاهرة النفسية أم الظاهرة الفسيولوجية؟ أما العضويون فيرون أن من السذاجة أن نسند إلى كيانات غامضة مثل الانفعالات والأفكار والصور الذهنية دوراً سببياً فى هذه الاضطرابات. ويرون أن هذه الأحداث الذهنية لاتعدو، على أحسن تقدير، أن تكون ظواهر ثانوية epiphenomena أى ظواهر غير حقيقة بل نتاجاً ثانوياً by-product للنشاط الفسيولوجى.

لقد تعرضت هذه الاضطرابات - الهستيرية والنفسجسمية - للصنوف ذاتها من الصياغة التى قدمها الفلاسفة الذين تناولوا مشكلة «الذهن - الجسم». فأحد الاتجاهات الفلسفية وهو «المثالية» idealism يعطى أولوية مطلقة للفكر. أما «المادية» فهى، على العكس من ذلك، تؤكد أن الجسم هو الحقيقة الوحيدة وأن تصور الذهن هو وهمٌ واختراع. وتسلم نظرية التأثير المتبادل interactionism بوجود كل من الذهن والجسم وتأثير كل منهما على الآخر. أما الرأى القائل بتصاحب العمليات الذهنية والجسمية دون أن تؤثر الواحدة فى الأخرى فتسمى بنظرية التوازى Parallelism، أى أن أى شىء يؤثر على الذهن فإنه ينعكس باثر موازٍ على الجسم، والعكس بالعكس(\*). ويفترض علم نفس الجشططت بأن هناك تطابق (تناظر) نقطة لنقطة (واحد لواحد) بين خبرات الوعى والخبرات الجسمية.

وقد كان هناك ميلٌ فى السنوات الحديثة لتجاهل مشكلة «الذهن - الجسم» تحت تأثير السلوكية. فبعض السلوكيين مثل واطسون Watson (١٩١٤) يستبعد الأفكار والمشاعر

---

(\*) آثرتُ عدم جر (إثنا) بالباء على اعتبار أن (إثنا عشر) فى هذا المقام اسم كلى مدمج يثير إلى عضو نشريعى محدد واحد، وليس مجرد عدد كغيره من الأعداد «الترجم».

(\*) نرى نظرية التوازى التى قال بها فلاسفة بحجم لينتز وجيولنكس - أن الذهن والجسم دائرتان مقلتان لاتؤثر إحداهما فى الأخرى، ومهما يكن من ارتباطهما الظاهر فهو ليس ارتباطاً علية. وإنما هو انسجام مقدّر preestablished harmony من صنع الله، شأن ساعتين ضبطينا وهيتا بحيث تدق الأولى كلما أشارت الثانية إلى الزمن دون أن تؤثر إحداهما فى الأخرى أو تتصل بها! «الترجم»

ببساطة من البحث السيكيولوجى . بينما يستخدم آخرون حيلةً سيمانتية فيسمون الأفكار والمشاعر «سلوكيات» علينا أن ندرسها بوصفها «متغيرات تابعة» dependent variables دون أن نخولها دوراً مستقلاً أو أولياً . وجدير بالذكر أيضاً أن بعض الفلاسفة يعتبر مشكلة «الذهن - الجسم» مشكلة وهمية ناتجة عن البدء بافتراضات زائفة .

ليس بوسعنا فى هذا المقام أن نحاول حل مشكلة «الذهن - الجسم» ، إلا أن بإمكاننا أن نستخلص النموذج الوصفى - التفسيرى الذى يفى بمقاصدنا الحالية أكثر مما عداه . إن بحث الاضطرابات النفسجسمية والهستيريا سوف يُظهر بوضوح أن نموذج «التأثير المتبادل» هو أصلها جميعاً لفهم هذه الحالات . فهو أقدرها على تفسير الملاحظات الإكلينيكية . وهو النموذج الوحيد الذى يمكنه أن يحصر وينظم علاقات ذات معنى بين المعطيات من مثل الإثارة الانفعالية والعطب الجسمى القابل للملاحظة ، وتحسن العطب الجسمى على أثر العلاج النفسى ، وانفراج التوتر الانفعالى بواسطة العقاقير المهدئة .

وصف الممارسون الاكلينيكيون عدداً من الاضطرابات التى تلعب فيها العوامل النفسية دوراً هاماً فى إنتاج الخلل الوظيفى أو الكرب الجسدى . قد تتمثل هذه العوامل النفسية فى هيئة حدث أو ظرف ما يشكل ضغطاً أو إجهاداً ، ويمكننا تقسيم الاضطرابات الجسمية المرتبطة باضطرابات انفعالية إلى ثلاثة مجموعات :

( ١ ) اضطرابات فسيولوجية أو اختلالات تركيبية تتضافر فيها العوامل النفسية والبنوية (الجسدية) constitutional لتنتج الاضطراب . تتضمن هذه الاضطرابات النفسجسمية (\*) حالات مثل قرحة الاثنا عشر ، شنج البواب pylorospasm ، التهاب القولون ، وبعض حالات التهاب الجلد والضغط ونوبات تسارع ضربات القلب والصداع . هذه الاضطرابات تنشأ بصفة عامة وتتفاقم فى حالات الإثارة الانفعالية .

( ٢ ) اضطرابات جسمية أولية تؤدى العلميات النفسية إلى اشتدادها . وتشمل هذه الفئة حالات الغطاء السيكيولوجى psychological overlay . مثال ذلك حالات الاعتلال القلبي وحالات البُهر dyspnea ( صعوبة التنفس ) الشديد الناجمة عن مرض صدرى خفيف .

( ٣ ) زيج أو شدوذ فى الإحساس أو الحركة دون مرض بالأنسجة أو اضطراب فسيولوجى

---

( \* ) المصطلح الجديد «الاضطراب النفسفسيولوجى» (أو السيكونسيولوجى) أخذ الآن يحل بالتدريج محل المصطلح القديم «الاضطراب النفسجسمى» (أو السيكوسوماتى) .

ملحوظ. وتشمل هذه المجموعة طائفةً عريضةً من الحالات تمتد من «التصور الجسدى» والهستيريا حتى الضلالات الجسمية somatic delusions. هذه المجموعة هي، من جهات عديدة، الأكثر إثارةً للاهتمام من بين الاضطرابات الجسمية المرتبطة بعوامل نفسية.

## الاضطرابات النفسجسمية

تُعرف الاضطرابات النفسجسمية بأنها اختلالات تمكن معاينتها فى وظيفة أو تركيب عضوٍ من الأعضاء أو جهاز فسيولوجى من أجهزة الجسم مثل: الجلد، الجهاز الهضمى، الجهاز البولى التناسلى، الجهاز الدورى القلبى، الجهاز التنفسى... إلخ. تحتوى هذه الأجهزة على عضلات ملساء لا إرادية يغذيها الجهاز العصبى المستقل. غير أن الجهاز العضلى الهيكلى المكون من العضلات المخططة الإرادية قد يصاب هو أيضاً باضطرابات نفسجسمية مثل الصداع وآلام الظهر (الجمعية الأمريكية للطب النفسى، ١٩٦٨).

وقد ظهر خلال الخمسين سنة الأخيرة عددٌ من نماذج التأثير المتبادل التى اقترحت بهدف توضيح العلاقة بين العوامل السيكولوجية والفسولوجية فى إنتاج الاضطرابات النفسجسمية (تجد مراجعة نقدية لهذه النماذج عند مندلسون وهيرش ووبر Mendelson, Hirsch, and Webber (١٩٥٦)، وعند بك (Beck, 1972).

تنقسم هذه النماذج بصفة عامة إلى صنفين: الأول: نماذج الخصوصية السيكلولوجية. وعمتضاها تتوقف نوعية الاضطراب النفسجسمى على نمط الشخصية أو صنف الصراع أو الموقف النفسى. والثانى: نماذج الخصوصية الفسيولوجية. ومفادها أن من طبيعة كل شخص أن يستجيب لمختلف الضغوط النفسية نفس الاستجابة النفسجسمية.

من الآراء التحليلية Psychoanalytic المبكرة مثلاً رأى يعتبر كل مرض نفسجسمى هو ظاهرة تحويلية conversion خاصة تتميز بأعراض هي تمثيلات رمزية لدوافع وأفكار معينة. فالإسهال مثلاً هو تحول لدافع طفولى (Ferenczi, 1926). وفرحة المعدة، كما يؤكد جارما Garma (١٩٥٠)، ترمز لأم عدوانية مُدخلة بذات المريض internalized وترمز خووف القرحة إلى فكى الأم المدخلة.

ومن الكتاب التحليليين من اقترح أن الاضطرابات النفسجسمية تمثل نكوصاً regression فسيولوجياً إلى أنماط من الوظيفة الجسمية الخاصة بالطفولة المبكرة. يؤكد مارجولين Margolin (١٩٥٣) على سبيل المثال أن هناك علاقة مباشرة بين درجة النكوص الفسيولوجي ودرجة النكوص السيكولوجي. ويرى زاز Szasz (١٩٥٢) أن كثيراً من الأعراض الجسمية ترجع إلى إثارة باراسمبتاوية مزمنة ومحددة الموضع، ويدعى أن مثل هذه الإثارة يجب اعتبارها نكوصية مادام الجهاز العصبي الباراسمبتاوي سابقاً في النشوء على الجهاز السمبتاوي.

هاجمت فلاندرز دنبار F.Dunbar (١٩٣٥)، وهي من رواد الدراسات النفسجسمية، نظرية التحول وقدمت أدلة إحصائية على ارتباط أمراض نفسجسمية محددة (الشقيقة مثلاً وانسداد الشريان التاجي وقرحة المعدة) بأنماط شخصية بعينها. غير أن الدراسات اللاحقة شككت في صحة هذا المفهوم.

وربط سبيتز Spitz (١٩٥١) وجيرارد Gerard (١٩٥٣) بين نوعية الاضطراب النفسجسمي عند الأطفال وشخصية الأم فأكد جيرارد مثلاً أن أمهات مرضى الربو من الأطفال يتسمن بشخصية اعتمادية كثيرة المطالب قليلة العطاء وإن تكن، دون استثناء، جذابة ودودة اجتماعياً ذات مظهر خارجي جيد التوافق.

أما ألكسندر Alexander (١٩٥٠) فيرفض كلاً من نظرية التحول ومفهوم دنبار عن ارتباط المرض بصورة الشخصية، ويرد الاضطرابات النفسجسمية إلى صراعات لا شعورية: فمن شأن الشخص الواحد إذ يمر بسلسلة من الصراعات النفسية المختلفة أن يعاني من تغير مناظر في نوعية الاضطراب النفسجسمي الذي يبتليه. فالقرحة مثلاً هي استجابة فسيولوجية لرغبة مكبوتة في الحب والمساعدة: فالمعدة المحرومة تدمع (بحمض الهيدروكلوريك) طلباً للحب. والربو، كما يؤكد، هو صرخة استنجد مكبوتة. بل إن تشنج المعدة (الشنج القوادي cardiospasm) يمثل معنى لاشعورياً منطوقاً: «لا أستطيع أن أبتلع هذا الموقف».

ويفترض ولف Wolff (١٩٥٠)، وهو من مؤيدي نموذج الخصوصية الفسيولوجية، أن لكل فرد نمطاً من الاستجابة الجسمية للضغوط. وهو نمط خاص ثابت ومحدد جينياً. صحيح أن نقطة حساسيته قد تبقى خافية فترات طويلة، إلا أنه بتراكم ضغوط كافية سوف يعاني في النهاية من اضطراب يتوقف على موطن ضعفه واستهدافه الفسيولوجي: التهاب القولون، الشقيقة، التهاب الجلد... إلخ.

ووصل لاسى ولاسى Lacey and Lacey (١٩٥٨) إلى أدلة صلبة بشأن خصوصية الاستجابة الفسيولوجية للمواقف الضاغطة المختلفة. فقد وجدوا فى دراستهما أن لكل فرد ميلاً للاستجابة الزائدة فى واحدٍ على الأقل من أجهزته الفسيولوجية. فيستجيب شخص مثلاً لكل حالة ضاغطة بزيادة كبيرة فى ضربات القلب دون تعرُّقٍ يُذكر. ويستجيب آخرُ بتعرق شديد دون كثيرٍ تغيرٍ فى ضربات القلب.

## الضغوط النفسية والاختلالات الجسمية

حيث أن الدليل التجريبي يشير إلى أن كل فردٍ واقع تحت ضغوطٍ يستجيب بإفراطٍ فى جهاز معين من أجهزته الفسيولوجية، فمن الضروري الحاسم أن نحدد المقصود بكلمة «ضغوط» (إجهاد Stress)، تلك اللفظة المستعارة من علم الفيزياء والهندسة. يعرف معظم الكتاب الضغوط بأنها حالات خارجية يفترض أن تؤدي إلى توترات داخلية تؤدي بدورها إلى اضطرابات فسيولوجية. تظهر هذه الضغوط الداخلية فى شكل حالاتٍ من الإثارة يخبرها الفرد ذاتياً على هيئة غضبٍ أو قلقٍ أو انشراح.

تأتى الإثارة الانفعالية مصحوبةً بزيادة نشاط الجهاز العصبي المستقل، مما يؤثر فى واحدٍ أو أكثر من الأعضاء أو الأجهزة الفسيولوجية. هذا الجهاز المتأثر لا يمكن التنبؤ به سلفاً بالاستناد إلى نوع الانفعال المتأثر (ما إذا كان قلقاً مثلاً أو غضباً). فيبدو أن لكل فرد استجابته المميزة التى تتوقف على جهازه الفسيولوجي الأكثر تأثراً. فقد تأتى المظاهر البدنية عنده فى شكل عطش أو اضطراب فى القناة الهضمية (فرحة الاثنا عشر) أو الجلد (التهاب الجلد العصبي) أو الشعبيات الهوائية (الربو) أو الجهاز الدوري القلبي (الضغط وتسرع القلب الانتيابي paroxysmal tachycardia).

ورغم أن هذه الصياغة تبدو معقولة، فمن الواضح أنها تقفز فوق وصلات عديدة من السلسلة. ومن الضروري لكى نتعرف على هذه المتغيرات البينية أن نفحص طبيعة الضغوط والتفاعل الحادث بين الأنظمة المعرفية والأنظمة الانفعالية استجابةً لهذه الضغوط. فهناك ضروب متباينة من المواقف الضاغطة التى يمكن أن ترسب اضطرابات نفسجسمية.

تتألف أول فئة من الضغوط من المواقف العصبية التى تحدث فى المعارك العسكرية. فمثل

هذه المواقف تمثل تهديداً هو من الشدة والواقعية بحيث يؤدي إلى قلق شبه محتوم . رغم ذلك يبدو أن الجندي المتمرس بالقتال يرفع عتبة قلقه خلال فترة من الوقت بإثماء ثقته في مغالبة الخطر وإرهاق تمييزه للمواقف المهددة للحياة . إلا أنه وُجد عملياً أن لكل مقاتل نقطة انهيار . ففي الحرب العالمية الثانية مثلاً أصيب معظم الطيارين بأعراض انفعالية ونفسجسمية بعد عدد معين من المهمات القتالية .

هناك تهديدات أقل دراميةً من الحرب مثل المصاعب الدراسية ومصاعب العمل التي توشك أن تهدد الوضع الاجتماعي والاقتصادي ، والأحداث التي تهدد الصحة والسعادة أو تهدد بانفصام علاقات شخصية هامة . وهناك مواقف تمثل ضغوطاً وإن تكن غير بارزة للعيان . مثال ذلك أن تقذف الظروف بالمرء في بيئة يصعب عليه فيها أن يصوغ خطة معقولة ثابتة لمعالجة المؤثرات المؤذية . كأن يعمل في جو تقع فيه المضايقات بغتة بحيث لا يعرف متى يحترس ومتى يسترخي وينعم بالآ . كشأن تلك السكرتيرة التي كان رئيسها في العمل متقلباً سريع الغضب لا تستطيع أن تتكهن بسوراته فأصيبت بعد فترة بالتهاب قولون متوسط الشدة شفيبت منه بمجرد أن انتقلت إلى عمل جديد في مناخ أكثر ثباتاً . بنفس الطريقة يمكن أن يُصاب طفلٌ بإجهاد شديد إن كان أحد أبويه عُرضة للتقلبات المزاجية المبالغية . يؤدي الصدوفُ عن هذه المواقف إلى زوال القلق والاضطراب النفسجسمي وإن احتاج ذلك إلى وقت طويل في حالة التعرض الزمن للضغوط .

أما الفئة الثانية من الضغوط فتشمل الضغوط المخاتلة insidious المزمنة . فالتآكل هنا تدريجي ينشأ من التأثيرات التراكمية لعدد من التوترات الدقيقة التي لا يشكل أيٌ منها خطراً كاسحاً في حد ذاته . إن سلسلة طويلة من المواقف المعاكسة كالإحباط والرفض والخوف من شأنها أن تؤدي تدريجياً إلى زيادة الإثارة الانفعالية وإضعاف القدرات التكيفية للشخص .

وهناك بعدُ صنفٌ ثالث من الضغوط شخصي للغاية وخاص بكل فرد على حدة . ونعني به تلك المواقف التي تمس من الفرد مناطق ضعفه الخاصة . فلكل إنسان نقاط حساسة غير حصينة تجعله هدفاً للاضطرابات الانفعالية كلما تعرض لمواقف تمس هذه النقاط . وما يكون أمراً عادياً لأحدنا قد يشكل صدمةً بالنسبة لآخر . هناك شخص حساسٌ للرفض وآخر حساس للنظام التحكيمي وثالث للمخاطر الصحية . إن الموقف الضاغط بالنسبة لشخص ما هو شيء يتوقف على المعاني الشخصية والدلالات الخاصة التي يضفيها هذا الشخص على الموقف ( انظر الفصل الثالث ) .

هناك سمة شخصية محورية يتسم بها مرضى الاضطرابات النفسجسمية وهى سمة تطبع بطابعها عموم المرضى ذوى القابلية للقلق أو الغضب: فهم يميلون إلى تصور بعض خبرات الحياة بطريقة خاصة فنجد الواحد منهم يشكل من الوقائع المأمونة صورة مخيفة مهددة، ويضخم التهديدات الصغرى التى يسهل التغلب عليها ويجعل منها كوارث كبرى.

ثم دراسات حديثة حاولت أن تؤسس علاقة سببية بين المواقف الضاغطة والاضطرابات النفسجسمية. فقد كشف الباحثون، مستخدمين استبيان «أحداث الحياة» (Holmes and Rahe, 1967)، وجود بعض الارتباط الموضوعى بين الضغوط والاضطراب الجسمي. غير أن الدليل الإكلينيكي يوحى بأن المواقف الحياتية الضاغطة فى ذاتها أقل أهمية فى إحداث القلق والاضطرابات الجسمية من الطريقة التى تتراءى بها هذه المواقف فى ذهن الشخص. فالمستهدفون للاضطرابات الجسمية هم أميل من غيرهم إلى تهويل الأحداث واعتبارها أحداثاً ضاغطة، وإلى الاستجابة للتحديات المتصورة باختلال نفسى وجسمي أكبر كما أظهرت دراسة هنكل وآخرين (Hinkle et al., 1958).

إن تحديد الظروف التى تشكل ضغطاً من بين غيرها من الظروف هو مسألة معقدة. وقد تبين ذلك فى دراسة لمرضى الربو من الأطفال. فى هذه الدراسة قام الباحثون بفصل مجموعة من المرضى عن والديهم فصلاً تاماً، فوجدوا أن حالتهم المرضية تحسنت تحسناً كبيراً (Sarason, 1972a). وحين أعادوهم إلى بيوتهم انتكست حالتهم مرة أخرى. وقد افترض الباحثون أن تنافر سمات كل من الطفل والوالد فى هذه المجموعة كان يمثل ضغطاً على الطفل (بحيث يجد فى الانفصال قَرَجاً). بينما المعتاد فى سائر الأطفال أن الانفصال عن الأبوين هو الموقف الضاغط.

## الضغوط الداخلية

كنا حتى الآن نتحدث عن الضغوط بوصفها ظروفاً خارجية تبعث على التوتر. غير أن هناك اضطرابات نفسجسمية نموذجية قد تحدث فى غياب أى ظروف خارجية غير عادية. فى هذه الحالات تكون الضغوط صادرة من الداخل، وتتألف من ظواهر نفسية مثل المطالب والالتزامات التى يفرضها المرء على نفسه، ومثل المخاوف المتكررة وتأنيب الذات. يمكننا



كشفت هذه الآلية الخاصة بتأزيم الذات عن طريق التنقيب في « منظومة الاتصال الداخلي ». إنها شبيهة في بعض الجوانب بمفهوم فرويد عن الأنا الأعلى .

معظم المرضى الذين يستشيرون الطبيب بسبب مرض نفسجسمي لا يعانون من ضغوط خارجية محددة . وكثيراً ما يبدوون عصبيين ويكتسبون لقب « عصائي » ( في نظر الطبيب أولاً ثم في نظر أنفسهم ) . وكثيراً ما ينيئهم الطبيب أنهم قلقون متبرمون يأخذون الأمور بجدية زائدة . إلا أن هذه الأحكام بدلاً من أن تمنحهم تبصراً ورشاداً فهي في الأغلب تدعم فكرة المريض عن نفسه كشخص متقلب ضعيف .

ولنا في رجل الأعمال المتطلع الذي يصاب بقرحة المعقدة خبر مثال على الاستهداف النفسجسمي . ورغم أن هذا النمط النفسي ذاته قد يؤدي إلى اضطرابات نفسجسمية أخرى كالضغط أو التهاب الجلد ، فمن المفيد لنا أن ننعم النظر في هذه الحالة المرضية كنموذج إيضاحي للاضطرابات النفسجسمية بصفة عامة . يمكننا أن نسمي هذا النمط الإداري التنفيذي من البشر « نمط القرحة التنفيذية ( أو الإدارية ) » . إنه يضع لنفسه أهدافاً مفرطة في الطموح ، ثم يدفع نفسه ويدفع الآخرين على إنجازها . وإن سلوكه الخارجي ليعكس منظومته الخاصة عن الأهداف والقناعات . تلك المنظومة التي تؤدي به إلى حالة مستديمة من التوتر . وتظل قوته الدافعة هي خوفه من عدم بلوغ أهدافه وتوجسه من أن يرتكب مروعاً وسوء أخطاء فادحة . ويظل يستجيب لكل مهمة جديدة بشكوك قوية . ويهول من أهميتها وصعوبتها ( تقييم معرفي خاطيء ) ويبحث من قدرته على أدائها ( تقييم خاطيء أيضاً ) . وهو يضخم من حجم العوائق التي تحول دون إتمام المهمة ويضخم في نفس الوقت من شأن العقاقب النهائية للفشل . فيعقد في وهمه سلسلة من الوقائع المؤدية إلى الإفلاس كلما واجه مغامرة مالية غير مأمونة . قد لا يكون الخوف من الفشل هو رائده بطبيعة الحال ، ولكن من يعمل تحت مبدأ « النجاح التام هو الطريق الوحيد إلى السعادة » يعتصر نفسه قدر ما يفعل الخائف من الفشل .

رغم عدم وجود ضغوط خارجية حقيقية فإن مهنة هذا الرجل تشكل له ضغطاً من جراء الطريقة التي ينظر بها إلى عمله . فهو في كرب دائم لأنه ينظر إلى كل مهمة كأنها مواجهة كبرى ويتوهم كل لحظة كارثة عليه أن يسارع بمواجهتها . من شأن هذه الضغوط النفسية التي يفرضها المرء على ذاته أن تبهظ واحداً أو أكثر من أجهزته الفسيولوجية .

هؤلاء المستهدفون للقلق والاضطراب النفسجسمي لا يبالغون فقط في هول النتائج المترتبة

على الفشل بل أيضاً في احتمال وقوعها. ولنضرب لذلك مثلاً بهذا الطالب المستهدف للفرحة. فقد كان برغم نجاحاته السابقة دائم التوجس من عدم إتمام واجبه في الوقت المحدد ومن عدم استعداده للامتحان. كان يقدر ذلك باحتمال خمسين بالمئة قبل الامتحان بأسابيع عديدة، ويظل هذا الاحتمال يتزايد عنده باقتراب موعد الامتحان إلى أن يصل إلى ٩٩ ٪ لحظة بداية الامتحان. وكان تقديره للنتائج السلبية للفشل يتصاعد في نفس الوقت: «سوف يقررون أن يسقطوا اسمي من سلك الشرف.. لن أعود قادراً على أى امتحان قادم.. سوف يفصلونني من المدرسة وسينتهي بي الأمر إلى شارع الساقطين». وحيث أن هذا الطالب كان قد أنجز واجبات واجتاز امتحانات على امتداد حياته الأكاديمية، فمن الواضح أن مخاوفه من عدم الاستعداد هي نابعة أساساً من أنماط تفكيره الداخلية لا من ضغوط خارجية.

لماذا يُصاب بعض المرضى (مثل هذا الطالب) باضطراب نفسجسمي من جراء قلقهم المفرط، بينما يبقى آخرون من ذوى القلق المزمن دون اضطرابات جسيمة؟ تلك مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث. فمن الواضح أن أنماط التفكير متشابهة عند الطرفين. فكلاهما مرتهن للخوف من التقيصير بل من الكارثة. كلاهما في همٍّ مزمن. ويبدو محتملاً في حدود معلوماتنا الحالية أن هناك عوامل جينية تحدد ما إذا كانت الأعراض النفسجسمية سوف تلحق بالقلق.

## الدورة النفسفسيولوجية

يتوقف نشوء الاضطرابات النفسفسيولوجية واستمرارها، في معظم الحالات، على حدوث تأثير متبادل مستمر بين «المعرفة» cognition و«الانفعال» emotion والأعراض الجسمية. ويمكننا أن نوضح هذه الدورة بمثال من حالة مرضية. إنها ربة بيت في الثامنة والأربعين كانت تعاني من نوبات سابقة من الألم أسفل البطن مصحوبة بإسهال. كانت تلك السورات episodes تدوم من أسبوعين إلى ستة أشهر ويرتبط حدوثها بضغوط خارجية بشكل واضح. وقد أُجرى لهذه السيدة فحوصٌ جسمية عديدة (متضمنة فحوصاً بالأشعة) طوال ثلاثين عاماً ولم يثبت وجود أى علامات تشير إلى مرض عضوي، فشُخصت حالتها قولوناً عصبياً. بدأت أشد سورات هذا المرض، والمتثلة في ألم بطني شديد وإسهال دموي، أثناء المرض

النهائى لوالدتها ( كانت مريضتنا فى ذلك الوقت فى السابعة والأربعين من عمرها ) حين بدأت تعاني من قلق وهياج agitation . وما لبثت أعراضها المعوية أن ظهرت خلال أيام معدودة . وأظهرت صور الأشعة تقرحات مؤكدة بالقولون . ومن الجلى أن الإثارة الانفعالية الشديدة عندها قد أحدثت تشنجات بالقولون نتج عنها تغيرات بغشائه المخاطى .

حيث أن معظم الناس يتحملون ملهات جسيمة من مثل مرض أحد الأبوين ووفاته دون أن يصابوا باضطراب نفسى أو نفسجسمى شديد ، فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو : لماذا كان لهذه المريضة مثل هذه الاستجابة الشديدة ؟ فى هذه الحالة ، كما فى معظم الاضطرابات النفسجسمية ، يكون لدى المريض تهيج أو استعداد predisposition للمرض النفسى ( والفسىولوجى أيضاً ) : لقد ذكرت مريضتنا أنها منذ دخولها المدرسة فى سن الخامسة اعتادت أن تستجيب للمواقف المزعجة بسورات عابرة من الإسهال . لكن هذه الاستجابات لم تكن تؤدى إلى كرب خطير إلى أن بلغت الثامنة عشرة من عمرها . حيث أصيبت شقيقتها الكبرى بسرطان القولون الذى أودى بحياتها فى النهاية . ومنذ ذلك الحين صار همها الشاغل أنها سوف تموت أيضاً بالسرطان ، بحيث أضحت تفسر كل عرض جسمى كإشارة إلى السرطان . فكانت إذا أحسّت أى وعكة بطنية ( حتى لو كان سببها واضحاً وبسيطاً كالشخمة ) تحدث نفسها : « إنه ربما يكون السرطان » فتشتد الوعكة وتؤدى إلى الإسهال . بذلك تكون دائرة للاشتداد قد تأسست كاستجابة للضغط : تهديد ← قلق ← تشنج القولون ← ألم ← قلق .

بإمكاننا أن نفهم التعاقب المؤدى إلى حدوث التهاب تقرخى خفيف بالقولون فى هذه الحالة . فقد كان مرض الأم يمثل ضغطاً نفسياً لهذه المريضة إذ يثير فيها هاجس الموت ( موت والدتها وموتها هى أيضاً ) . وقد أدى هذا التهديد الدائم إلى القلق ومصاحباته الفسيولوجية . وإذا كانت القناة المعوية السفلية هى عضوها المستهدف ، فقد أدت زيادة نشاط الجهاز العصبى المستقل إلى المنص والإسهال . فوق ذلك كانت المعطيات الحسية الآتية من الأمعاء تُخضع للتقييم المعرفى : فتفسر كعلامات للسرطان ، مما جعل المريضة تحس بتفاقم كل من القلق والمرض المعوى .

## الاضطرابات الجسمية ذات الغطاء السيكولوجي

### Physical disorders with psychological overlay

كثير من المرضى بهم مرض عضوى مؤكد وثابت . غير أن وجود عوامل نفسية لديهم يجعل عجزهم ومعاناتهم تتجاوز كثيراً حجم الاضطراب العضوى الفعلى . والحق أن هذا العجز والكرب الناجم من عوامل نفسية قد يكون هو السبب الوحيد للتدخل الطبى . فى هذه الفئة أو التصنيف تقع كثير من حالات «اعتلال القلب» cardiac invalidism . فالمرضى الذى ألمّ بقلبه شيء من الاضطراب العضوى قد يظل فى دعر دائم من الموت بعد أن يبرأ من أى متاعب بدنية أو أى مرض قلبى متيقن . وقد يتجنب أى حركة أو إجهاد كى لا يرسب نوبة قلبية أو أى صورة من صور الموت المفاجيء . وهو من ثم يحد من نشاطاته بدرجة كبيرة . وهو إذ يجتمع عليه الحرمان من مصادر إشباعه المعتادة ومرارة القلق المزمن يغدو فريسةً للاكتئاب .

من الحالات العضوية التى تسهم فيها العوامل النفسية بنصيب كبير وتضيف كرباً وعجزاً صميماً ، تلك الحالة التى أوردتها كاتشر Katcher ( ١٩٦٩ ) لرجل فى الأربعين عانى سنوات طويلة من نوبات ذبحة صدرية . كانت صور رسم القلب تؤكد مرض الشريان التاجى [ هبوط قطعة S-T الذى يتفاقم بعد التدريب البدنى ] .

لقد أعاقته علته وأقعدته لدرجة أنه لم يكن قادراً على أن يمشى أكثر من بضعة خطوات دون أن يحس بألم صدرى شديد ، وأنه إذا لم يتوقف ليستريح انتابه ألم متكرر يعقبه دعر من حدوث سورة الشريان التاجى .

استخدم الطبيب النفسى فى علاج هذا المريض مزيجاً من العلاج السلوكى والمعرفى . فقد أكد له وجود أدلة إحصائية على أن التمرين البدنى المتدرج يقيد مثل حالته وأن تجنب الجهد ضار به محاولاً بذلك أن يقلص اعتقاده بأن الجهد البدنى حقيق أن يرسب نوبة احتشاء القلب .

عندئذ أعطى المريضُ جدولاً متدرجاً من التمرين البدنى . فكان يمشى مسافة معينة إلى أن يشعر بالألم حقيقى فيتوقف . وجعل يمد هذه المسافة بالتدريج حتى استطاع فى النهاية أن يمشى كما يشاء دون أن يعانى ألماً . وكان عليه كلما عاوده الخوف أن يردد : « لا بأس بالتمرين » . هذه الطمأننة الذاتية كانت تهدئ قلقه ، بل تزيد دافعيته لمواصلة المشى .

وحيث أعيد رسم القلب بعد انتهاء فترة التدريب كانت النتيجة مُرضية. فرغم أن قطعة S - T ظلت هابطة أثناء الراحة فإن هبوطها لم يتفاقم بعد التمرين.

يمكننا أن نفسر «الغطاء السيكلولوجي» في هذه الحالة كما يلي: بعد أعراض الذبحة الأولى كان المريض يتوقع الموت المفاجيء باحتشاء القلب، ويربط تلقائياً بين التمرين البدني وترسيب نوبة قلبية. بذلك كان يشعر بالخطر إزاء أى جهد جسماني. هذا القلق السابق على المشي كان يزيد ضربات القلب وغيرها من استجابات الجهاز العصبي المستقل. مما يمثل عبئاً على القلب ويزيد من قصور الشريان التاجي. يترتب على ذلك أنه بعد مسير بضعة خطوات كان يُصاب بذبحة حقيقية: إنه نموذج كلاسيكي لنبوءة ذاتية التحقيق (تحقق نفسها بنفسها).

ما أن اقتنع هذا المريض بأن القلق هو الذي كان يرُسب الذبحة وليس الجهد البدني، حتى عاد قادراً على التقدم في نظام التدريب إلى أن شفي من أعراضه.

تؤلف ذات الرئة lung disease فئة أخرى من الاضطرابات الجسمية ذات الغطاء النفسي. فمرضي الرئة قد يكونون على وعي بكل نفس من أنفاسهم وكل حركة من حركات صدرهم. ويسبب علمهم بمرضهم الرئوي فهم كثيراً ما يعتقدون أن من الضروري للبقاء أن يبذلوا جهداً إرادياً لامتصاص الهواء إلى الداخل ثم لدفعه إلى الخارج.

وقد تجلّى هذا الصنف من المشكلات في دراسة منهجية لحالات تعاني من صعوبة مزمنة في التنفس (Dudley, Martin, and Holmes, 1964). فبين عشرين حالة معظمها حالات درن رئوي أو أمراض أخرى تسبب انسداد القناة التنفسية، وجد الباحثون أنه لا علاقة بين ضيق التنفس والإعاقة الفعلية لوظيفة الرئة. فعندما كان المرضى يغضبون أن يقلقون استجابة للمضائق الحياتية المعتادة كانوا يميلون إلى «فرط التهوية» hyperventilation و«البُهر» dyspnea. ولم تكن هناك علاقة بين صعوبة التنفس والقصور الوظيفي الفعلي. تشير هذه الدراسة إلى أن البُهر (صعوبة التنفس) يتوقف على إدراك إشارات صادرة من الجهاز الرئوي. فقد كان لهؤلاء المرضى حساسية زائدة تجاه التغيرات الجارية في الجهاز الرئوي القلبي، تلك التغيرات التي لا يعيها الناس انتباهاً ولكنها بالنسبة لهؤلاء ترتبط بخطر الموت. وقد انعكس ذلك في شعورهم الذاتي بالكرب. إن دائرة خبيثة قد تكونت: قلق ← فرط تهوية ولَهْث hyperpnea ← بُهر ← قلق.

## التصور الجسدى Somatic imaging

المعنا آنفاً لظاهرة «التصور الجسدى» فى شرحنا لأنواع الرهاب. وقلنا إن مرضى الخوف من المرتفعات على سبيل المثال كثيراً ما يتألمون إحساساً بالانقلاب أو السقوط حين يشارفون حافة مكان مرتفع وقد يحسون بأنهم متجذبون إلى الحافة. وإن مريضة بالخوف من الماء كانت تحس كأنها تغرق عندما تتخيل نفسها فى الماء. وبالمثل يحس كثير من الناس بالـ «نيابى» عندما يشاهدون شخصاً آخر قد أصيب، فيستجيبون كما لو كانوا هم المصابين.

وقلت فى الفصل الثالث إن رأى المرء فى نفسه عنصر متمم لنطاقه الشخصى personal domain إلى جانب ممتلكاته المادية وقيمته المعنوية. ونعرض هنا لمكون أساسى آخر لفهم الذات هو ما يمكن أن نسميه «الذات الجسمية» bodily self أو «الذات البدنية» somatic self أو «صورة الجسم» body image (Epstein, 1973). إن تصور الفرد لذاته الجسمية فى وقت ما قد يحدد شعوره فى ذلك الوقت، إن بالسرور أو الألم، بالقوة أو الضعف، بالحيوية أو الفتور. وقد يكون تصور حالته الجسمية أهم من حالته الجسمية الفعلية فى تحديد مشاعره وأحاسيسه.

قد يؤثر التنبيه البصرى على صورة الجسم فيؤدى إلى تنويع عريضة من الأحاسيس الجسمية. فمن الممكن للصور المتحركة المنعكسة على شاشة منحنية (مثل السينرما) أن تخلق فى المتفرج وهماً بأنه يعتلى مركبة سريعة مثل الزلاجه أو أنه يهوى فى الفضاء. إنه يحس نفس الإحساسات كما لو كان منطلقاً أو ساقطاً بالفعل. بنفس الطريقة قد تحدث الصور المتحركة لأناس يشوّهون ويمزقون مشاعر الألم والقلق فى المشاهد. هذه الظاهرة التى تتضمن إحساسات جسمية متولدة من خداعات بصرية هى مثال آخر «للتصور الجسدى» somatic imaging.

قد يحدث «التصور الجسدى» بطبيعة الحال بدون تنبيه بصرى. إنه ظاهرة منتشرة سجلها منذ أكثر من مئة عام سيرفرانسيز جالتون F.Galton (١٨٨٣). من الأفراد الذين درسهم جالتون من كانت لديهم إحساسات جسمية من الوضوح والحيوية بحيث يصعب عليهم أن يحددوا هل هى وليدة التخيل أو وليدة تنبيه جسمى حقيقى.

قد تؤدى الخيالات أو أحلام اليقظة إلى إحساس شديد بالجسم. وكثيراً ما يصف المرضى

النفسيون هذا النوع من التصور الجسدى . مثل ذلك المريض الذى كانت تتنابه تخيلات متكررة لقضيه وهو يصاب بأذى . فكان إذا سمع صوت نافذة تغلق يتصورها تصطك على قضيه ويحس بانسحاقه . وإذا رأى فجأة سكيناً حادة يتصورها تقطع قضيه ويحس فى نفس الوقت باللم حاد بالقضيب .

وقد تؤدى فكرة الأذى الجسمى إلى إحساسات بدنية . ولنضرب لذلك مثلاً بذلك المراهق الصغير الذى كان يستجيب بقلق لمراى الدم أو أى تشوه جسمى ، وكان حساساً بوجه خاص لأى مؤثر يوحى بتكسر العظام . ويحدث نفسه حين أراه المعالج عظمة : « قد تكون ساقى انكسرت » ويحس باللم فى ساقه ويأن العظمة تننا من جلد الساق . وذلك مريض آخر كان شديد التقمص للمثاليين والمعاقين . فعندما قرأ تقريراً عن مريض عقلى متهيج قام أحد المعاوين بتثبيت ذراعيه ، أحس بضغط شديد على ذراعيه كما لو كانتا تُثَبَّتَان . وعندما قرأ عن مريض كان يفقد بصره بالتدريج أحس بإعتماد عابر فى بصره . فى هذه الحالة تكون الفكرة ، وليس الخيال البصرى ، هى ما ولدت الإحساسات البغيضة .

## الهستيريا

الهستيريا هى امتداد مرضى لعملية «التصور الجسدى» somatic imaging . وأكثر صور الهستيريا التى نشاهدها هذه الأيام تتألف من نوع من الاضطراب الجسمى لا أساس له من مرض عضوى يمكن إثباته أو من خلل فيسيولوجى . قد يأتى هذا الاضطراب الجسمى على هيئة فقد القوة فى أحد الأطراف ( شلل أو ضعف ) ، أو فقد الإحساس فى جزء من الجسم ، أو الإحساس باللم فى غياب أى تنبيه لمستقبلات الألم ، أو زيادة نشاط العضلات كما فى حالة الغصّ choking الهستيرى أو حالة الصرع الكاذب .

حين يفحص الطبيب أحد مرضى الهستيريا يكون بوسعه فى الغالب أن يثبت أن الصورة التى يتخذها العرض الهستيرى لا تتماشى مع التشريح الفعلى لجسم الإنسان بل مع تصور المريض لأعراض مرض جسمى معين . فعقب إصابة بالساق مثلاً أو بالساعد قد نجد لدى مريض الهستيريا فقداً للإحساس أخذاً توزيع «الجورب - القفاز» stocking - glove وهو توزيع لا يمكن أن ينشأ من أى إصابة . وبالمثل إذا ظن مريض الهستيريا أن مخه قد أصيب فقد

يحس بشلل أحد الأطراف الواقعة على نفس الجهة التي حدثت بها الإصابة الخفية المفترضة، بينما يستلزم تشريحُ الجهاز العصبي أن يأتى الشلل فى الجهة المقابلة . وفيما يلى حالات توضح قوة التصورات الذهنية وسطوتها :

هذا مريض كان يعاني من عطب مخي عضوى واضح عقب احتشاء قلبي (Stein et al., 1969). أظهرت الاختبارات النفسية وجود عجز لديه فى الاستدعاء الفورى وعجز فى التركيز الذهني . وفى جلسات العلاج النفسى التى عقدت له تبين أن لديه تحريفاً معرفياً يتعلق بتأثيرات نوبة القلب التى أصابته . فقد كان يعتقد بأن هناك شرياناً يغذى المخ يخرج من القلب مباشرةً عند موضع الاحتشاء وأن هذا الشريان صار مسدوداً وأدى ذلك إلى عطب نهائى بالمخ . وحين تمكن المعالج من البرهنة له على خطأ استنتاجه برسم صورة بيانية تشريحية، تلاشت أعراض العطب الدماغى العضوى .

وقد عالج شاركو charcot العديد من حالات الهستيريا عن طريق «التنويم» hypnosis . وفيما يلى بعض الحالات التى أوردتها وهى تثبت أن الأعراض الحركية والحسية كانت مظاهر وتجليات للمفهوم الخاطيء للمرض العضوى عند المريض .

فهذا مريضٌ صدمته مركبة ثم مضت غير عابئة به . فاعتقد خطأ أنها دهسته وسحقت رجليه التنتين . وأصيب بشللٍ هستيرى بهما .

وفى حالاتٍ أخرى كان العرض الهستيرى يقوم على «تشخيص» خاطيء من جانب المريض للتأثيرات الناجمة من إصابة حقيقية .

فهذا جندي أصيب برصاصة فى ساقه فظل يعاني من خُدار ( فقد للحس ) من صنف «الجورب» stocking anesthesia . فقد كان يعتقد أن الرصاصة قد قطعت عصباً بالساق . وبمجرد أن أوضح له الطبيب أن العصب سليم لم يُصَب بأذى زايله الخُدار ( فقد الحس ) .

تشير هذه الأمثلة إلى أن الهستيريا هى خير مثال على الإطلاق لظاهرة «التحريف المعرفى» cognitive distortion فى الأمراض النفسية . فمريض الهستيريا يعتقد أن به مرضاً جسمى ما ومن ثم يحس بأعراض المرض المزعوم ؛ فيعجز عن رفع رجله أو يفقد الحس فى جزء من جسمه أو يضعف بصره أو سمعه . وحين نتناول الاعتقاد الخاطيء بالتعديل والتصحيح عن طريق الإيحاء أو التنويم أو الإيضاح والإثبات أو العلاج المعرفى لا يلبث العرضُ الهستيرى أن يزول .



من أطباء القرن التاسع عشر من اقرب من فهم الهستيريا ورأى أن لدى مريض الهستيريا مفهوماً ذهنياً زائفاً يقوم بالتعبير عنه في هيئة مرضٍ جسمي . فق وصف الطبيب الإنجليزي رينولدز Reynolds ( ١٨٦٩ ) انماطاً من الشلل ناجمة من أفكار خاطئة . إلا أن الفضل يرجع إلى شاركو في انتشار هذه الملاحظة وذيوعها . فقد كان عليه دائماً بصفته واحداً من أعظم أطباء الأعصاب في عصره أن يفصل الاضطرابات التي تشبه بالأمراض العضوية عن الاضطرابات الناشئة عن عطب حقيقي بالجهاز العصبي . ومن خلال عمليات التنويم التي كان يقوم بها لمرضاه خلص إلى نتيجة تفيد أن الهستيريا تنشأ من « فكرة مُمرضة » pathogenic idea . من شأن هذه الفكرة الباطلة القائمة على افتراض خاطيء أن تختفي عندما يزول العرض الهستيرى بالتنويم . أثبت شاركو أن الاضطرابات الجسمية قد تنتج من عمليات سيكولوجية . وهو مما شجع فرويد على استخدام العلاج النفسى فى حالات العصاب .

من أهم إسهامات شاركو فى البحث السيكولوجى ما كان يقوم به من إحداث شلل فى الأفراد الخاضعين للتجربة عن طريق التنويم . لقد كانت فكرة « يدى اليمنى عاجزة » تُحدث نفس الاضطراب الإكلينيكي الملاحظ فى الشلل الهستيرى التلقائى . وقد اعتبر البعض هذا الوصل بين الظواهر الإكلينيكية والتجريبية مساوياً لعملية إنتاج المرض البشرى والحيوانى فى معامل باستير وكوخ . يقول هافنس Havens ( ١٩٦٦ ) : « فى حالة الأمراض النفسية ، ليس العامل المسبب هو ضمة الكوليرا cholera vibrio أو عَصِيَّة الدرن tubercle bacillus ، بل العامل المسبب هو فكرة ... إحياء ... » .

بعد أن اطلع فرويد على إضافات شاركو ولاحظه فترةً من الوقت أثناء عمله ، بدأ يستخدم التنويم مثله فى علاج الهستيريا . ثم استبدل بالتنويم فيما بعد فنية « التداعى الطليق » Free association . كان هذا التغير فى الطريقة مؤشراً لانتقال بؤرة التركيز من الفحص العصبى الموضوعى إلى الاهتمام بأفكار المريض وخيالاته وانفعالاته ورغباته وأحلامه ، لتغدو هذه العناصر هى عُدَّة المعالجين الديناميين الجدد . لقد تخطى فرويد كثيراً مفهوم شاركو المبسط للأعراض الهستيرية كنتاج لأفكار خاطئة ، وشرع فى إنشاء نظرية معقدة . وحلّت أطروحته عن تحول الرغبات الجنسية اللاشعورية إلى أعراض هستيرية محل فكرة شاركو . وما يزال التصور الفرويدي هو المهيمن على مفهوم الهستيريا السائد اليوم . ففي عام ١٩٥٢ استبدل المصطلح الرسمى لرابطة الطب النفسى الأمريكية بلفظة « هستريا » مصطلح « الاستجابة التحولية » conversion reaction وهو مستمد من مفهوم التحول عن فرويد . وقد ثقيلت كتب الطب النفسى الأمريكية بصفة عامة المفهوم الفرويدي للهستيريا .

ورغم أن «الفكرة الممرضة» التي قال بها شاركو كعامل حاسم في الهستيريا غدت عتيقة الزى، فلا شك أن صياغته توافق المعطيات الإكلينيكية المستمدة من المناظرة المنهجية لمرضى الهستيريا. فحدوث الأعراض الهستيرية يغدو مفهوماً دائماً بمجرد أن ننقب عن خبرات المريض ونستكشف معانيها الخاصة. إن كشف الأفكار الخاطئة للمريض يقدم تفسيراً صحيحاً للعرض الهستيري. والمبدأ الأساسي هنا هو أن الهستيريا تتشبه بالمرض العضوى ليس لأن المريض يريد أن يحاكى مرضاً بل لأن اعتقاده خاطئ.

كثيراً ما يتقمص مرضى الهستيريا شخصاً آخر يعانى، أو كان يعانى، من اضطراب جسمي أو نفسى شبيه بالأعراض الهستيرية. كان المفتاح إلى كشف هذه الآلية الخاصة من آليات تكون الأعراض هو ملاحظة الميول التمثيلية عند مرضى الهستيريا فى عنابر سالبيرير حيث كان يعمل شاركو. وقد ذكر جانيت Janet، أحد تلاميذ شاركو، فيما بعد أن كثيراً من مرضى شاركو كانوا «يتعلمون» الهستيريا داخل العنبر. فقد كانوا يلاحظون حالات صرع حقيقى بل يساعدون فى علاج هذه الحالات، ثم يعانون من جراء ذلك من نوبات صرع هستيرى تحدث لهم فى وقت لاحق (Havens, 1966).

يذكرنا هذا الصنف من التقمص بظاهرة نوبات التشنج السارية حيث تنتقل هذه الظاهرة من شخص إلى آخر بالعدوى. إن النظرة العصرية المستنيرة تعزو هذه الظاهرة إلى عوامل سيكولوجية لا إلى مسّ شيطانى أو سحر كما كان يُظن فى يوم من الأيام.

وقد روى عدد من مرضى التشنج الهستيري عن صلتهم بقريب مصاب بنوبات الصرع. وحكى آخرون عن تأثيرهم الشديد لدى ملاحظتهم أو قراءتهم عن شخص آخر به عرض شبيه بما أصابهم. مثل تلك المريضة «بعضاب القلب» cardiac neurosis التى عايشت معاناة أمها من فشل القلب سنوات عديدة (إذ أخذ قلبها يندهور إلى أن توفيت فى سن الثانية والثلاثين). ذكرت هذه المريضة أنها كانت تعاودها فكرة مفادها أنها سوف تُصاب بالقلب عندما تبلغ عمر أمها. وما كادت تبلغ الثامنة والعشرين حتى بدأت تعاني من آلام بالصدر وإرهاق سريع وضيق فى التنفس - تماماً كما كانت تعاني أمها. ولازمتها هذه الأعراض عشر سنوات، رغم سلامة الفحوص المتكررة، وأدت بها إلى كرب دائم وتقييد شديد لأنشطتها. إلى أن زالت الأعراض الهستيرية بعد مزيج من العلاج المعرفى والسلوكى.

وبنفس الطريقة أمكن تتبع عدد من حالات الغصّ choking الهستيري وردّها إلى أحداث وقعت فى سن مبكرة نسبياً. يذكر هؤلاء المرضى أنهم قرأوا أو سمعوا عن شخص

آخر عُصْ بالطعام حتى مات، فما لبثت أن تملكتهم فكرة « هذا يمكن أن يحدث لى ». فكان أحدهم كلما مرَّ بضغوط نفسية بعد ذلك يحس بضيق فى الصدر، وبخاصة أثناء تناول الطعام، فيحدث نفسه: « هذا دليل على أننى لن أستطيع ابتلاع الطعام كما ينبغى ». ويفقد ما يلتفت إلى هذه الفكرة تزداد عنده صعوبة البلع، فيتدعم اعتقاده بوجود خلل فى عضلات الحلق وبأنه سوف يفنى حتى الموت.

بوسعنا الآن نلخص نشوء العرض الهستيرى: يقر فى رُوع الهستيرى ( نتيجة إصابة ألت به أو نتيجة تقمصه لأعراض غيره ) أن به مرضاً عضوياً. وهو إذ تملكه هذه الفكرة تغشاه إحساسات جسمية - تصور جسدى somatic imaging. تنشأ عن ذلك آلية دائرية. إنه « يقرأ » إحساساته الجسمية كدليل على إصابته بالمرض. بذلك يزداد اعتقاده صلابةً ورسوخاً وتشتد أعراضه الجسمية بنفس الدرجة.

يعتمد المدخل العلاجى للأعراض الهستيرية على عملية قلب الدائرة الخبيثة التى تكونت. فيمكن للمعالج أن يوضح للمريض أنه لم يفقد تحكمه بعد - أنه قادر مثلاً على تحريك الطرف المشلول. من شأن هذا الإثبات ( سواء أتم ذلك بالإيحاء أم بالإقناع أم بالتنويم ) أن يقوِّض الاعتقاد الخاطئ. فضلاً عن ذلك فإن المعالج إذ يبحث المريض على تخيل نفسه يحرك طرفه فهو بذلك يستخدم الخيال استخداماً بناءً. كما يمكن للمعالج أن يبدأ العلاج بتفنيد المفاهيم الخاطئة للمريض وإعادة تعليمه ( كما فى حالة الرجل الذى كان يعاني من أعراض تحاكى التدهور الذهنى عقب تخرثر ناجى coronary thrombosis ). وإذا تهتز « الفكرة المرضية » الخاطئة فإن العرض يتراجع فيكون بذلك دليلاً إضافياً للمريض على أن اعتقاده فى مرضه هو اعتقاد خاطئ، مما يعزز الشفاء أكثر فأكثر.

بهذه الطريقة، فإن علاج الهستريا يستغل ملكة التخيل عند المريض بطريقة بناءة ويشفى العرض « بصرف تصويره » imaging away the symptom. وفوق ذلك، فإن قلب دائرة الاشتداد ( كما فى حالة الأمراض النفسجسمية ) تُحدث تحسناً متنامياً. يتألف جوهر العلاج فى حالات الهستريا من عملية تحويل اعتقاد غير صحيح إلى آخر صحيح. إن آلية الشفاء فى هذا المقام هى فى الأساس نفس الآلية فى حالات الاكتئاب والقلق والرهاب: صَحْحُ الاعتقاد الخاطئ تخفف العرض المرضى.

## الفصل التاسع

# مبادئ العلاج المعرفي

«إذا شئنا أن نغير العواطف، فمن الضروري قبل كل شيء أن نغير الفكرة التي انتجتها. وأن نتبين أنها إما فكرة غير صحيحة في ذاتها أو أنها لا تمسّ شئوننا ومصالحنا».

بول ديبويس

رأينا في الفصول السابقة أن الاضطرابات النفسية الشائعة تتمركز حول انحرافات معينة في التفكير. ويبقى التحدي الحقيقي أمام العلاج النفسي هو أن يقدم للمريض فنيات فعالة للتغلب على نقاطه العمياء blindspots، وعلى إدراكاته المشوشة وطرائقه في خداع ذاته. إنه لمؤشر واعد أن نلاحظ أن المرء يتفاعل بواقعية وفعالية في المواقف التي لا تمت بصلة لعصابه، وأن أحكامه وسلوكه في المناطق الواقعة خارج حدود حساسيته الخاصة كثيراً ما تعكس مستوى وظيفياً عالياً، وأنه قبل حدوث العصاب كثيراً ما يبدي نمواً واثقاً في أدواته التصورية التي يتعامل بها مع مشكلات الحياة.

بوسع المرء أن يستخدم المهارات السيكلولوجية (دمج الخبرة وتسميتها وتأويلها) في تصحيح الانحرافات النفسية. وحيث أن المشكل النفسي المركزي وعلاجه أيضاً كلاهما يتعلق بتفكير المريض (أو معرفته) فقد أطلقنا على هذا الشكل من العون «العلاج المعرفي» cognitive therapy.

يتألف العلاج المعرفي بمعناه العريض من كل المداخل التي من شأنها أن تخفف الكرب النفسي عن طريق تصحيح المفاهيم الذهنية الخاطئة والإشارات الذاتية المغلوطة. ولا يعني توكيدنا على التفكير أن نغشط أهمية الاستجابات الانفعالية التي هي المصدر المباشر للكرب بصفة عامة. إنما يعني ببساطة أننا نقارب انفعالات الشخص من خلال معرفته أو من طريق تفكيره. وبتصحيح الاعتقادات الباطلة يمكننا أن نخمد أو نغير الاستجابات الانفعالية الزائدة وغير المناسبة.

هناك وسائل عديدة لمساعدة المريض على أن يقيم نفسه وعالمه تقييماً أكثر واقعية: فهناك المدخل العقلاني intellectual الذي يتألف من كشف المفاهيم الخاطئة واختبار صحتها والاستعاضة عنها بمفاهيم أكثر مواءمة. وكثيراً ما تبرز الحاجة إلى تغيير موقفى واسع النطاق. وذلك حين يفتن المريض إلى أن القواعد التي استند إليها في توجيه فكره وسلوكه قد أضلته وخدعته وعملت على هزيمته.

وهناك المدخل الخبروى experiential الذي يعتمد إلى تعريض المريض لخبرات هي من الشدة بحيث تحمله على تغيير مفاهيمه. فالتفاعل مع الآخرين في مواقف منظمة خاصة مثل جماعات الملاقاة encounter groups أو العلاج النفسي التقليدي قد يساعد الشخص على أن يدرك الآخرين إدراكاً أكثر واقعية وأن يعدل بالتالي من استجاباته غير التكوينية وغير الملائمة تجاههم. ففي جماعات الملاقاة مثلاً، فإن الخبرات البينشخصية قد تخترق التوجهات

غير التوافقية التي تعوق المريض عن التعبير عن المشاعر الحميمة . ومثل ذلك يحدث فى العلاج النفسى . فكثيراً ما يستجيب المريض للدفع والقبول الذى يمنحه إياه المعالج النفسى بأن يعدّل مفهومه النمطى الجامد عن صور السلطة . وقد أطلق على مثل هذا التغيير « الخبرة الانفعالية المصحّحة » (Alexander, 1950) corrective emotional experience . فأحياناً ما تتم الفعالية العلاجية بدفع المريض إلى أن يفضى مواقف دأب من قبل على تجنبها بسبب مفاهيمه الخاطئة .

وهناك المدخل السلوكى behavioral الذى يبحث المريض على تبنى أنماط معينة من السلوك من شأنها أن تغير فى عموم نظراته إلى نفسه وإلى العالم الواقعى . إن ممارسة فنيات للتعامل مع الأشخاص الذين يرهّبهم المرء ، كما يحدث فى تدريبات توكيد الذات as- sertive training ، تكسبه نظرة أكثر واقعية تجاه الآخرين وتعزز ثقته بنفسه فى ذات الوقت .

ولكن لماذا يفشل العصابى فى تغيير مواقفه اللاتكيفية مادام العصاب هو ثمرتها ونتائجها؟ لماذا يفشل فى تغييرها خلال خبرة الحياة أو بمساعدة والديه أو أصدقائه؟ لماذا يحتاج إلى معالج محترف؟ ألسنا نرى أن بمقدور المرء فى أحوال كثيرة أن يحل مشاكله بنفسه أو بمشاورة جاري عجوز حكيم؟ بلى وإن كثيراً من الناس ليستخدمون بالسليقة ، وبتجاذج تام ، صنوفاً من التقنيات هى من صميم أدوات المعالج السلوكى . فيقومون مثلاً بتعريض أنفسهم بالتدريج للمواقف التي يرهّبونها ، أو يتخيلون أنفسهم فى تلك المواقف ( خفض الحساسية المنظم systematic desensitization ) أو الاقتداء بالغير فى سلوكهم ( النمذجة modeling ) . أو يمتحنون من « الحكمة الشعبية » Folk wisdom ( الخبرة المتراكمة لجماعتهم الثقافية ) لدى الأصدقاء والأقارب أولى الراى والمشورة .

أولئك الذين يلتمسون العلاج الرسمى ، ويلتصق بهم على غير عمد لقب « مريض » أو « عميل » هم البقية الباقية التى فشلت فى السيطرة على مشكلاتها . ربما لأن رد فعل هذه المشكلات عليهم هو من الشدة والحدة بحيث لا يستجيب لخبرات الحياة المعتادة أو للعون الذاتى . فقد يكون المريض من البدء هشاً لم يكتسب القدرات التكيفية التى يواجه بها المصاعب . وقد تكون مشكلاته عميقة متأصلة . وقد تكون « وصفة سيئة » هى التى أوقعته فى الاضطراب . وقد يكون مفتقراً إلى المصادر غير المهنية للعون . ولا ننس أن الحكمة الشعبية - على نفعها فى أحوال كثيرة بل ودخولها فى صميم الكثير من العلاج النفسى - لا يندر أن تنتج بالخرافات والاساطير والمفاهيم الخاطئة التى تخلق توجهها وبيلاً غير واقعى . زد أن كثيراً

من الناس لا يجدون في أنفسهم حافزاً على الانخراط في برنامج تحسين ذاتي ما لم يتم ذلك في إطار حرفي .

إن العلاج النفسي، على أية حال، هو الأنفع والأمنع في المشكلات . ويعود ذلك إلى السلطة الكبيرة التي نسندها إلى المعالج، وإلى قدرته على تمحيص المشكلات، ودُرْبته على تقديم مجموعة منظمة ومناسبة من الإجراءات العلاجية .

## أهداف العلاج المعرفي

أنسب ما تكون الفنيات المعرفية حين تقدم إلى أناس لديهم القدرة على الاستبطان introspection وعلي التأمل في أفكارهم الخاصة وخيالاتهم . إن المدخل المعرفي هو في جوهره امتداد وتحسين لما دأب الناس على فعله بدرجات متفاوتة منذ المراحل الأولى لتطورهم الفكري . والفنيات العلاجية من مثل : تسمية الأشياء والمواقف، غربة الفروض، تنقية الفروض واختبارها - كلها قائمة على مهارات يستخدمها الناس على السجية ودون اطلاع على العمليات الداخلة فيها .

هذه الوظيفة الفكرية الخاصة شبيهة بعملية تكوين الكلام حيث تُطبّق قواعد النطق والبناء النحوي دون وعي محتشد لهذه القواعد أو لتطبيقها . أما إذا ابتلى أحد البالغين باضطراب كلامي يريد تقويمه أو إذا أراد تعلم لغة جديدة، فلا تُدَحّ له عندئذ من أن يركز انتباهه على تكوين الجمل والكلمات . وبنفس المقياس، عندما يجد صعوبة في تفسير جوانب معينة من الواقع فقد يفيد أن يركز على القواعد التي يتبعها في بناء أحكامه، فرمما ظهر له إذاك أن القاعدة خاطئة أو أن تطبيقه للقاعدة غير صحيح .

غير أن بناء الأحكام الخاطئة قد يغدو عادةً متأصلة عميقة الجذور في نفسه بعيدة عن منال وعيه ودرايته بحيث يتطلب تصحيحها خطوات عديدة . إن عليه أولاً أن يصبح واعياً بما يفكر فيه . ويتوجب عليه ثانياً أن يميز أي الأفكار هي الزائفة المنحرفة . وعليه عندئذ أن يستبدل بالأحكام المختلة أحكاماً دقيقة . وهو بحاجة في النهاية إلى تغذية مرتجعة Feedback تنبئه بمدى صحة ما حققه من تغيير . إنه نفس الصنف من التتابع إلزام لكل تغيير سلوكي مثل تحسين الأداء في إحدى الرياضات أو تصحيح أخطاء العزف على آلة موسيقية أو إحكام فنيات الجدل والإقناع .

ولكى نوضح عملية التغيير المعرفى ستتخير مثلاً (جسيماً) بعض الشيء. وهو حالة شخص لديه خوف من جميع الغرباء. عندما نستكشف ردود أفعال هذا الشخص فقد نجد أنه يعمل وفق قاعدة: «كل غريب هو قُطْ عدائي». إن القاعدة هي الخاطئة فى هذه الحالة. وقد يكون هذا الشخص، من جهة أخرى، مدركاً أن الغرباء يتفاوتون فيما بينهم، ولكنه لم يتعلم أن يميز بين الغريب الودود والغريب المحايد والغريب القُط. إن الخلل فى مثل هذه الحالة هو فى تطبيق القاعدة، أى تحويل المعلومات المتاحة فى موقفٍ معطى إلى حكم مناسب.

بديهى أنه ليس كل من يخطئ التفكير يحتاج إلى أن يقوم فكره أو يريد ذلك. إنما تحق المساعدة لمن تسلمه أخطاؤه للحزن والابتئاس وتوقع فى حياته الفوضى.

تتمثل المشكلات التى تدفع المرء إلى التماس العلاج فى صورة كرب ذاتى (كالقلق أو الاكتئاب)، أو مصاعب فى سلوكه الظاهر (مثل الكف المعطل أو العدوانية)، أو قصور فى استجاباته (كالعجز عن الإحساس بمشاعر دافقة أو التعبير عنها). وفيما يلى نوجز أنواع التفكير الذى يبطن هذه المشكلات:

## تحريفات الواقع المملوسة المباشرة

من التحريفات المألوفة لنا جميعاً تلك الأفكار التى يضررها مريض البارانونيا الذى يستنتج، دون تمييز، عندما يرى الآخرين - أنهم يريدون أن يؤذوه (حتى أولئك الذين يؤدونه بشكلٍ واضح). أو كما قال لي أحد المرضى ذات يوم: «لقد قتلت الرئيس كينيدي».

تحدث تحريفات أقل حدةً من ذلك فى جميع أنواع العصاب. فقد يرى أحد مرضى الاكتئاب مثلاً أنه لم يعد قادراً على أن يكتب على الآلة الكاتبة أو أن يقرأ أو يقود سيارة. على أنه حين يتورط فى إحدى هذه المهام يجد أداءه كفوفاً لم يزل. وقد يشكو رجل أعمال أنه مشرف على الإفلاس، ثم يتبين من فحص حساباته أن موقفه المالى وطيد بل فى ازدهار. ونحن حين نسمى ذلك «تحريف الواقع» فإن ميررنا أن التقدير الموضوعى للموقف يناقض تقديره.

هناك تحريفات سهلة الكشف نسبياً. من أمثلة ذلك أفكار من قبيل «إننى أزداد بدانة» أو



«إننى عبء على أسرتى» وهناك أحكام يتطلب التحقق منها جهداً أكبر، مثل «لا أحد يحنى». فى مثل هذه الحالات فإن الجلسات العلاجية، خاصة إذا كان المريض قد تدرب على تسجيل أفكاره الأوتوماتيكية، تزودنا بمعمل ممتاز لكشف التحريفات. وهناك، بعد، تحريفات تبينها المعالج على الفور. مثال ذلك أن يعرب مريضٌ يكنُّ له المعالج مشاعر دافئة عن اعتقاده بأن المعالج لا يحبه.

## التفكير غير المنطقى

هناك أحوالٌ لا يكمن فيها الخطأ فى تقدير المريض للواقع بل فى النظام الذى يتخذه فى بناء الاستدلالات واستخلاص النتائج من الملاحظات: يسمع المريض ضوضاء بعيدة فيستنتج أن أحداً قد أطلق عليه النار من مسدسه. فى مثل هذه الحالات إما أن تكون المقدمات الكبرى خاطئة أو أن العمليات المنطقية مغلوطة. فهذا مريض بالاكثئاب يلاحظ أن هناك تسريباً بأحد صنابير الحمام، وأن الشعلة الدائمة بالموقد قد نفذت، وأن إحدى درجات السلم مكسورة فيستنتج: «إن المنزل برمته فى تدهور». لقد كان المنزل بحالة ممتازة (باستثناء هذه المشكلات الصغيرة). الخطب أن صاحبنا قد ارتكب تعميماً مفرطاً غاية الإفراط. وبنفس النهج فإن المرضى الذين يعانون مصاعب ناجمة عن سلوكهم الظاهر كثيراً ما يبدأون من مقدمات خاطئة. فذلك الذى دأب على تفكير الغير من صحبته بسبب عدوانيته الزائدة قد يكون تصرفه خاضعاً لقاعدة: «إذا لم أزع الناس عن طريقى أراحونى». أما المثبط الهيبات فقد يكون سائراً على هذا المبدأ دون تمييز: «إذا فتحت فمى فسينقض على الجميع».

## التعاون العلاجى

لبعض العوامل أهمية فى جميع أشكال العلاج النفسى، غير أنها فى العلاج المعرفى تغدو حاسمة جوهرية بشكل استثنائى. فمن المسلم به أن التعاون الأصيل بين المعالج والمريض هو مكونٌ أساسى لآى علاجٍ فعال. فحين يتخبط الطرفان فى اتجاهات مختلفة، كما يحدث أحياناً، فإن ذلك يصيب المعالج بالإحباط والمريض بالكرب. إن من الأهمية بمكان أن نذكر

أن كلاً من مقدم الخدمة (المعالج) ومتلقيها (المريض) قد يتصور العلاقة العلاجية بشكل جد مختلف. فالمريض مثلاً قد يتصور العلاج كعملية تشكيل كتلة من الصلصال يقوم بها رمزٌ إلهي كلي القدرة والعلم. وللحد من مثل هذه المخاطر يتعين على كل من المريض والمعالج أن يصلا إلى اتفاق في الرأي بصدد أى المشاكل يتطلب المساعدة، وما هو هدف العلاج، وكيف يخططان لبلوغ هذا الهدف. إن الاتفاق حول طبيعة العلاج ومدته هو عامل حاسم في تحديد نتائجه. لقد أثبتت إحدى الدراسات أن وجود تفاوت بين توقعات المريض ونوعية العلاج الذى يتلقاه بالفعل يؤثر تأثيراً عكسياً فى النتائج المحصلة. ومن جهة أخرى بدا أن تلقى المريض لبعض التعليم المبدئى عن الصنف العلاجي المختار يعزز من تأثير هذا العلاج (Orme and Wender, 1968).

كما يتعين على المعالج أن يلتفت إلى التقلبات التى تعترى مشكلات المريض من جلسة إلى أخرى. فكثيراً ما يصوغ المرضى «جدول أعمال» يضم الموضوعات التى يريدون تناولها فى جلسة بعينها. فإذا ما أهمل المعالج ذلك ولم يعره اهتماماً فإنه يضمن على العلاقة توتراً لا داعى له. من ذلك أن يكون المريض منعصباً مهموماً بمشاحنة جديدة بينه وبين زوجته بينما المعالج متصلب فى التزامه بمخططٍ مقدّرٍ سلفاً (مثل فحص حساسيته من رهاب الانفاق). مثل هذا التعتن من جانب المعالج قد يدفع المريض إلى أن يعرض عنه وينأى بجانبه.

من المفيد أن ننظر إلى علاقة (المريض / المعالج) بوصفها جهداً مشتركاً. فليست مهمة المعالج أن يحاول إصلاح المريض، بل بالأحرى أن يتخالف معه «ضدها» أى ضد مشكلة المريض. إن تركيز الاهتمام على حل مشكلات المريض لا على عيوبه المفترضة أو عاداته السيئة يساعده على أن يفحص مصاعبه بانفصال أكبر، ويذهب عنه مشاعر الحزى والدونية والتوجه الدفاعى. إن مفهوم الشراكة partnership العلاجية يتيح للمعالج أن يحصل على تغذية مرتجعة قيمة عن كفاءة الفنيات العلاجية، وعلى مزيد من المعلومات المفصلة عن أفكار المريض ومشاعره. لقد اعتدت شخصياً، على سبيل المثال، حين أستخدم «خفض الحساسية المنظم» أن أطلب من المريض أن يصف كل صورة ذهنية وصفاً مفصلاً. فكان وصفه فى أغلب الأحوال مفيداً غاية الفائدة، بل كاشفاً فى أحيان كثيرة عن مشكلات لم يتم التعرف عليها فى السابق. ومن شأن ترتيبات «الشراكة» كذلك أن تحد من ميل المريض إلى أن يسقط على المعالج دور السوبرمان. على المعالج، كما تبين لباحثين مثل روجرز وتروكس، أن يتمتع بالخصال التالية كى يأتى العلاج بثمرته فى يسر وسهولة: الدفء، الأصيل، القبول، المشاركة

الوجدانية الصحيحة والقدرة على الإحساس بمشاعر الغير على نحو دقيق (Rogers, 1951, Truax, 1963). من الأسير لهذه الخصال أن تبرز وتفعّل فعلها حين يعمل المعالج مع المريض كشريك متعاون لآحين يتخذ دوراً شبه إلهي ويلبس ثوب العليم القادر.

## تأسيس المصدقية

لا تبرز الاقتراحات والصياغات التي يقدمها المعالج في كثير من الأحيان من أن تكون مصدرًا لبعض المشكلات. فحين ينظر المرضى إلى المعالج كنوع من السوبرمان يكونون أميل إلى قبول تفسيراته وتوجيهاته وانتسليم بها كمنطوقات مقدسة. مثل هذا التناول اليليد لافتراضات المعالج وأخذها على علاتها يحرم العلاج من التصحيح الذي يمكن أن يأتي به التقييم النقدي من جانب المريض لآراء المعالج.

هناك مشكلة من صنف آخر تتعلق بالمرضى الذي يستجيبون آلياً لتصريحات المعالج بالشك والريبة. يظهر ذلك في أبلغ صورته عند مريض البارانونيا والاكتئاب الشديد. فحين يعتمد المعالج إلى كشف التحريفات التي يقوم بها المريض لصورة الواقع قد يلقي نفسه متورطاً في المنظومة الاعتقادية الراسخة لذلك المريض. لذا يتحتم على المعالج أن يؤسس أرضية عامة يشكك ما أو يجد نقطة التقاء ما بينه وبين المريض، فيشرع عندئذ في توسيع دائرة الاتفاق بدءاً من هذه النقطة. إن مرضى الاكتئاب مثلاً كثيراً ما يرين عليهم اعتقاد بأن اضطرابهم الانفعالي سوف يدوم ويتفاقم ولن يفيد فيه علاج. فإذا كان المعالج حيال مريض من هؤلاء وتعمل باتخاذ موقف حماسي متفائل، فقد يترأى للمريض أن هذا المعالج إما كاذب ملفق أو أنه لا يعي جسامته مرضه وعياً حقيقياً أو أنه، ببساطة، رجل أحمق. كذلك الشأن في حالة مريض البارانونيا. فحين يحاول المعالج أن يصحح آراءه المشوهة للواقع قد يدفعه في حقيقة الأمر إلى مزيد من الاعتقاد بها. وربما بدأ في اعتبار المعالج عضواً في «المعارضة» وأفرغ له دوراً محورياً داخل منظومته الضلالية.

إن المدخل الأسلم في تأسيس المصدقية هو أن نوصل للمريض رسالة من قبيل: «إن لديك أفكاراً معينة تضايقك. هذه الأفكار قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك. لنفحص الآن بعض هذه الأفكار». وباتخاذ هذا الموقف المحايد يستطيع المعالج عندئذ أن يشجع المريض

على أن يعبر عن أفكاره المحرفة، مصغياً إليها بانتباه. بمقدوره بعد ذلك أن يطلق «منطاد اختبار» يستطلع به الأمر ويجس النبض، كي يحدد ما إذا كان المريض مهيباً لفحص الأدلة المتعلقة بهذه التحريفات.

هناك اعتقاد تقليدى بأن الأفكار الاضطهادية عند البارانويين والدونية عند الاكتئابيين هي أفكار مستعصية لا ينفذ إليها العلاج النفسى ولا ينجع فيها. لعل أحد الأسباب التى أشاعت هذا الاعتقاد هو أن المعالجين كانوا يعجلون إلى تصحيح هذه الأفكار قبل الأوان وقبل التهيئة الكافية. الحق أن هذه الأفكار، بل والضلالات الثابتة، قد تسلم نفسها فى النهاية إلى شيء من التعديل والتغيير لو تحلى المعالج بالرفافة والصبر والدأب (Beck, 1952; Davison, 1966; Salzman, 1960; Schwartz, 1963).

تشير دراسات علماء النفس الاجتماعى إلى أن الدوجماتيقية<sup>(\*)</sup> dogmatism تميل إلى أن توسع الهوة بين الأشخاص ذوى الآراء المتعارضة وتحملهم على المزيد من التصلب والتطرف. كذلك الشأن فى العلاج النفسى. ولا يقوتنا أن نحذر المعالج الدوجماتيقى من أن يتخذ بصمت المريض ويظن أنه قد وصل معه إلى تسوية، بينما المريض غير راغب فى إبداء معارضته بشكل صريح. إن أحرص المعالجين وأيقظهم يجب أن يتوخى الحذر ويولى انتباهاً شديداً تجاه أية بدوات تشير إلى ما يضمرة المريض من معارضة واختلاف. والمداولة التالية توضح إحدى الوسائل الممكنة لتحديد ما إذا كان المريض على وفاق حقيقى مع تصريحات المعالج:

المعالج: أما وقد سمعت صياغتي للمشكلة، فما رأيك فيها؟

المريض: تبدو لى معقولة لا بأس بها.

المعالج: عندما كنت أتحدث هل كان لديك أى شعور بأن فى حديثى جوانب قد لا توافق رأيك؟

المريض: لست متأكداً من ذلك.

---

(\*) الدوجماتيقية بمعناها الحديث هي الاعتقاد المجازم الإيماني دون دليل أو بالاستناد إلى مبادئ تقليدية راسخة دون البحث عن وجه الحق فى التسليم بها. وهى ضد «النقدية» criticism «المرجّم».

**المعالج:** لا بأس بأن تخبرني إن كان في حديثي أشياء لست موثقاً بها، أو في قلبك منها شيء. أتدري.. إن بعض المرضى لا يرغب في إبداء اختلافه مع طبيبه في الرأي.

**المريض:** حسناً، إن ما قلته يبدو لي منطقياً، ولكنني لست في الحقيقة متأكداً إن كان قد وُقِر في قلبي وبلغ منى مرتبة الاعتقاد.

إن عبارات من هذا القبيل لتوحى دائماً بأن المريض لا يوافق المعالج. على الأقل جزئياً. وتلزم المعالج أن يسرع في فحص تحفظات المريض والتحقق منها، وأن يشجعه على تفنيد صياغته والرد عليها بالحجة.

يُبدى كثير من المرضى اتفاقهم مع المعالج لا لشيء إلا لخوفهم من مناوراته وحرصهم على إرضائه. فالمريض الذي يقول: «إنني أتفق معك فكرياً لا انفعالياً» يزدونا بمفتاح لكشف مثل هذا الوفاق السطحي. تشير مثل هذه العبارات بعمامة إلى أن تعليقات المعالج وتأويلاته قد تبدو منطقية للمريض ولكنها لا تنفذ إلى قلبه ولا تمس منظومته الاعتقادية الأساسية (Ellis, 1962). فهو ما يزال يتصرف وفقاً لأفكاره الخاطئة. بل إن الملاحظات السلطوية التي تروى للمريض وتشفى توفقه إلى تفسير لشقاقه قد تمهد السبيل لحيمة أمل كبيرة عندما يجد ثغرات في هذه الملاحظات والصياغات. لذا نقول إن ثقة المعالج في دوره كخبير يجب أن تمتزج بكثير من التواضع. فالعلاج النفسي يتضمن الكثير من المحاولة والخطأ وتجريب العديد من المداخل والصياغات لتحديد الانسب من بينها والافق.

يشكل التفكير الضلالي اختباراً حاسماً لثقة المريض في المعالج. ومن الحكمة بوجه عام ألا يعتمد المعالج إلى مهاجمة الضلال مباشرة. فإن لم يسع المعالج أن يتحدى الضلال ذاته فبوسعه أن يعين المريض على احتماله. ولناخذ لذلك مثلاً: فهذا رجل مُسن مصاب بمرض جسمي خطير، أخذه اعتقاد ضلالي بأن زوجته (المسنة) على علاقة بطبيبها الشاب. فجعل هذا الرجل يوبخ امرأته ويتهمها بالخيانة. كانت تلك الاتهامات مزعجة لزوجته لدرجة أنها فكرت جدياً في تركه. فحدثه طبيبه النفسي قائلاً: «إنني لا أملك دليلاً بشأن صحة اتهاماتك لزوجتك. ولكن ما يهمني هو أنك يجب أن تتبصر بجرائر سلوكك. كيف تصير الأمور إذا ما تماديت في اتهام زوجتك وتبكيته؟». في البداية كان رد المريض هو أنه لا يهمه شيء. عندئذ قال الطبيب النفسي: «إذا ما تركتك زوجتك فمن سوف يرعاك ويعتني بك؟». هذا السؤال هو الذي حمل المريض على أن ينعم النظر في عواقب أفعاله، فلم يعد يكيل الاتهامات لزوجته وتحسنت علاقتهما بل صار الرجل يحس بود كبير تجاه امرأته. من

المحتمل أيضاً أنه كفه عن الاتهامات قد خففت من حدة ضلالات الخيانة وأضعفه وإن لم يكن لدينا دليل مباشر على هذا الحدس .

من الجائز في الحالات الأقل شدة أن يتعامل المعالج مباشرة مع الأفكار المغلوطة، على أن يتحلى بالخصافة ويقدر مدى تقبل المريض لعبارات فيها تَحَدُّ لتصوراته المحرفة . قد يثير حتى المريض أن تقول له إن أفكاره خاطئة، ولكنه قد يستجيب إيجابياً لسؤال مثل : « هل هناك تفسير آخر لسلوك زوجتك؟ » . وما دامت محاولات المعالج للتفسير والتوضيح في حدود مقبولة من جانب المريض، تظل فجوة المصادقية بينهما كأضييق ما تكون .

## اختزال المشكلة

كثير من المرضى يأتون إلى المعالج بحشد من الأعراض والمشكلات قد يستلزم عمراً بأكمله إذا هو عمد إلى حل كل مشكلة منها بمعزل عن باقي المشكلات . فقد يلتمس أحدهم العلاج من مجموعة متباينة من الاعتلالات مثل الأرق والقلق واللوان من الصداع بالإضافة إلى مشكلات بينشخصية . حينئذ لا مفر مما يسمى « اختزال المشكلة » Problem reduction أى تعرف المشكلات المتشابهة في المنشأ وضمها معاً . وحينئذ يكون بوسع المعالج أن يتخير الفنيات المناسبة لكل مجموعة منها .

ولنأخذ على ذلك مثلاً بحالة المريض الذى يعانى من رهابات متعددة . فالمرأة التى عرضنا لها فى الفصل السابع كانت تعانى بشكل معوق من خوف الطائرة والسباحة والمشي السريع والجري والرياح الشديدة والطقس الحار الرطب . فى مثل هذه الحالة فإن علاج كل رهاب على حدة عن طريق « خفض الحساسيه المقطم » قد كان يتطلب جلسات علاجية لا تُحصى عدداً غير أننا استطعنا العثور على قاسم مشترك لكل تلك الاعراض : هو خوفها المسيطر من الاختناق . لقد كانت هذه المرأة تعتقد أن كلاً من تلك المواقف الرهابية يمثل خطر الحرمان من الهواء، وبالتالي الاختناق . ومن ثم اتجه تركيزنا العلاجي مباشرة إلى هذا الخوف المركزى .

يمكن تطبيق مبدأ « اختزال المشكلة » أيضاً بشأن الاعراض المتنوعة التى يشملها مريض معين كالاكتئاب . فحين يتركز العلاج على عناصر محورية معينة مثل نقص اعتبار الذات أو التوقعات السلبية يمكنه أن يثمر تحسناً فى المزاج وفى السلوك الظاهر والشهية ونمط النوم، فهذا

مريض، على سبيل المثال، كان كلما مر بخبرة سارة أفسدت بهجته فكرةً منغصة. فما يكاد مثلاً يحس بمتعة لدى استماعه للموسيقى حتى يحدث نفسه: «هذا التسجيل سينتهى سريعاً» فتزول متعة للتو. وما يكاد يجد في نفسه هناءً ما بفيلم سينمائي أو بموعد مع فتاة أو بمجرد المشي، حتى تحدثه نفسه: «سينتهى هذا سريعاً» فتخمد بهجته على الفور. في هذه الحالة أصبح التركيز العلاجي منصّباً على ذلك النمط الفكري الذي يفيد أنه عاجز عن الاستمتاع بالأشياء لأنها سوف تزول.

في حالة ثانية كانت بؤرة التركيز هي استغراق المريضة في الجوانب السلبية من حياتها وإغفالها الانتقائي لمجرياتنا الإيجابية. وتألّف العلاج من جعلها تسجل وتستعيد الخبرات الإيجابية في حياتها. وكيم كانت دهشتها لكثرة الخبرات السارة التي مرت بها ثم تناسها ولم تعد تذكرها.

ثمة صورة أخرى من صور «اختزال المشكلة» تتمثل في تحديد الحلقة الأولى في سلسلة الأعراض. ومن طرائف الأمور أن الحلقة هذه قد تكون مشكلة صغيرة في حد ذاتها وسهل الاستئصال على ما جرّته وراءها من عواقب مُقْعِدة. إن المرء - على سبيل الماثلة analogy - ربما يتولى ألماً ويعجز عن المشي والأكل والاسترسال في الحديث وعن تادية أقل نشاط بناء من جراء «ذرة» في عينه. تتواتر «متلازمة ذرة العين» هذه بين المرضى النفسيين بكثرة تفوق كل الظنون. غير أن التأخر في اكتشاف المشكلة المبدئية وتناولها يتيح للمصاعب الناجمة منها أن تتمكن وترسخ. كشأن تلك المرأة التي كانت تخشى أن تترك أولادها بالمنزل مع حاضنة baby - sitter، فلازمها رهبة الخروج وبقيت رهينة بالمنزل سنواتٍ طويلة بعد أن كبر أبنائها وبلغوا سن النضج.

بمراجعة دُوبٍ لأعراض المريض وتاريخ المرض يمكننا في الأغلب تحديد التتابعات السببية. ويكون من اقتصاد الجهد والفكر بصفة عامة أن نركز على تلك العوامل التي يتبين أنها الأساس الذي تقوم عليه بقية الأعراض وتنتج عنه. فهذا على سبيل المثال طالب دراسات عليا ذو تاريخ طويل من الاكتئاب. تلقى هذا الطالب علاجاً نفسياً يتألف من محاولات فاشلة من جانب المعالج لرفع اعتباره لذاته وخفض انتقاده لها. بالإضافة إلى تجريب كل مضادات الاكتئاب المتوافرة فعلياً بالسوق. إلا أنه بقى على حاله حزينا مستوحشاً مسكوناً بهواجس انتقاض الذات، وظل مضطرب النوم فاقد الشهية واهن الجسم وهماً مزماً.

بعد تحليل مفصّل لظروف هذا المريض الماضية والحاضرة برغ النمط التالي: لقد كان هذا

الشباب يعانون من عدد من الرهابات المزمنة : مخاوف من الخروج بمفرده، ومن الأماكن المفتوحة، ومن الرفض الاجتماعي . غير أن ظروفه كانت تسعفه طيلة سنوات الدراسة المدرسية بما يغالب به مصاعبه ويعوض ضعفه . فحيث كان يعيش في بيت الأسرة كان يجد دائماً من يرافقه إلى المدرسة . وكان أصدقاؤه يصحبونه في المواقف الاجتماعية الجديدة فيخففون عنه من خوف الرفض الكامن في نفسه . وقد أمكنه في ظل هذه المنظومة من التدعيمات والمساندات أن ينهي دراسته الجامعية بسلام ويقضي حياة اجتماعية مرضية . لم تُعجزه الرهابات في هذه المرحلة إذ تيسرت له سبل لمراوغتها والإفلات من قبضتها .

فلما أُرِف أو ان الدراسات العليا وتعين عليه أن ينتقل إلى مدينة بعيدة انكشف اكتسابه وأسفر عن وجهه . وإذا صار بمعزل بدأ القلق الشديد يتملكه . وكلما أزمع السير إلى محاضرة أخذه الخوف من كارثة جسمية توشك أن تنزل به حيث لا أحد هناك ينتقذه . ورأى من الأسلم أن يلبث بشقته على مقربة دائماً من الهاتف حتى يمكنه استدعاء العديد من الأطباء الذين عقد بهم صلة . ورغم أنه تمكن من أن يحمل نفسه على الذهاب إلى المحاضرات فقد كان السفر بالنسبة إليه مصحوباً بكثير من القلق . وكان يهرع عائداً إلى غرفته عندما تنتهي المحاضرات . ولم يكون صداقات جديدة لأن القلق كان يساوره كلما حاول أن يقيم صداقة مع طالب آخر . فكان من ثم يتجنب المواقف الباعثة على القلق قدر المستطاع . وتراكم تأثير الحرمان التام من التفاعل الاجتماعي في صورة مشاعر الوحدة والتشاؤم والتبلد والعلامات الفسيولوجية للاكتئاب .

هذا هو التشابح المسببي الحقيقي لهذه الحالة أعدنا بناءه . وعلى أساس هذا البناء قمنا بالتركيز على الرهابات أساساً وليس على الاكتئاب في ذاته . واستخدمنا في علاج هذه الرهابات فنيات « خفض الحساسية للنظم » حيث كان هذا المريض يتصور في ذهنه مشاهد لكوارث جسمية ، إلى جانب مجموعة منفصلة من مشاهد الرفض الاجتماعي . وكنا نشجعه على أن يقاوم ميوله التجنبية ويعرض نفسه بالتدريج للمواقف التي اعتاد أن يهربها . واستطاع صاحبنا في النهاية أن يغادر شقته دون قلق وأن يشترك في حوار مع شخص غريب . هذا الإحساس بالإنجاز لاشك أذهب عنه بعض أعراض الاكتئاب . غير أن الأعراض الاكتئابية المتبقية كانت بعد كبيرة . إلا أنه إذ تمكن من قهر استجاباته الرهابية استطاع شيئاً فشيئاً أن يقيم علاقات جديدة وأن يحصل على الإشباع الذي كان يفتقده . وإذا جعلت إشباعاته الناتجة من نشاطه الاجتماعي تزداد وتطرد زابله الاكتئاب وتم شفاؤه .



## تعلم التعلم learning to learn

ليس من الضروري، كما أوضحنا في الجزء السابق، أن يساعد المعالجُ مريضه على أن يحل كل مشكلة تزوجه. ولا هو من الضروري أن يتوقع كل المشكلات التي يمكن أن تحدث بعد انتهاء العلاج ويحاول أن يحلها مقدماً. إن هذا الصنف من التعاون العلاجي الذي فصلناه آنفاً هو موصل جيد لصنف خاص من التعلم: فهو يعلم المريض أن ينمى طرقاً جديدة للتعلم من الخبرات ووسائل جديدة لحل المشكلات. إن المريض بمعنى ما «يتعلم أن يتعلم». وقد أطلق على هذه العملية «التعلم الثاني» (Bateson, duetero - learning (1942).

إن هذا المدخل العلاجي، مدخل «حل المشكلات»، يضع عن كاهل المعالج كثيراً من المسؤولية ويدفع المريض للاشتراك بنشاط أوفر في التعامل مع صعوباته. إنه يقلل اعتمادية المريض على المعالج فيزيد بذلك ثقته بنفسه واعتباره لذاته. وربما يكون أهم من ذلك أن طريقة المشاركة الإيجابية للمريض في تحديد المشكلة ووضع خيارات عديدة وتأملها، توفر معلومات أكثر بكثير مما تتيحها أى طريقة أخرى. كما أن مشاركة المريض في صنع القرار تساعد بالتأكيد على تنفيذه.

وقد كنت أشرح لمرضى مفهوم حل المشكلات بطريقة قريبة من هذه: «من أهداف العلاج أن يساعدك على تعلم طرق جديدة لتناول المشكلات. حتى إذا ما عنت المشكلات أمكنك أن تطبق الصبغ التي فرغت من تعلمها. عندما كنت تتعلم الحساب مثلاً كنت تكفى بتعلم القواعد الأساسية ولم يتوجب عليك أن تتعلم كل حاسبة جمع أو طرح ممكنة. فبمجرد أن تعلمت العمليات ذاتها أمكنك أن تطبقها على أى مسألة حسابية».

ولكى نوضح فكرة «تعلم التعلم» لنمعن النظر في المشكلات العملية والبيشخصية التي تدخل في الأعراض المختلفة لأحد المرضى. فهذه امرأة، على سبيل المثال، كانت مبتلاة دائماً بالصداع ومشاعر التوتر وآلام البطن والأرق. وحين ركزت على مشكلاتها بالعمل والمنزل أمكنها أن تجد بعض الحلول لها وقل تعرضها للأعراض السابقة. وقد أمكنها، كما تمنينا، أن تعمم هذه الدروس العملية وتحل بها مشاكلها الحياتية الأخرى بحيث لا يلزمنا أن نتناول جميع مشكلاتها في جلسات العلاج.

من بين أصناف المشاكل التي كانت تسبب لها الأعراض ما يلي: كانت هذه المرأة دائماً التوتر أثناء العمل لأن رئيسها في العمل كان شديد الانتقاد. وكانت على ارتفاع أداؤها دائماً

الخوف من أن تقع في خطأ ما فتشير حنقه . لقد تَقَدَّتْ حيلُها ولم تعرف لنفسها مخرجاً من هذا الوضع . لذا قمنا بتجريب عددٍ من الطرائق التي يمكن أن تستخدمها في مناقشة المشكلة مع رئيسها بشكل مباشر . ولما تمَّ تهيؤُها قالت له : « إننى متوترة دائماً مادمتُ موجوداً لأننى متوجسة من أن تهاجمنى . إن هجوميك عليّ لا يزيد أدائى إلا سوءاً . هذا ما كنتُ أود دائماً أن أجد القدرةَ عليّ أن أقوله لك » . لقد أثار هذا القولُ دهشةَ رئيسها عند سماعه . ومنذ ذلك الحين قلَّ انتقادهُ لها .

تعلمت المريضةُ من هذه الخبرة أن بإمكانها أن تواجه الآخرين وتثبتَ لهم . وصارت قادرةً في المواقف المشابهة على أن تتعامل مع خوفها من النقد بأن تكون أكثر ثقةً واعتداداً . أضف إلى ذلك أن زيادة اعتدادها بنفسها جعلها أقل حساسية للنقد .

يشمل « تعلم التعلم » ما هو أكثر بكثير من اتباع بضع فنيات يستخدمها المريض في حل مجموعة عريضة من المواقف . فهذا المدخل يهدف في الأساس إلى أن يزيل العوائق التي كانت تمنع المريض من الاستفادة من الخبرة ومن تنمية طرائق ناجحة للتعامل مع مشكلاته الداخلية والخارجية . إن معظم المرضى هم أناسٌ قد أعاقَتْ نموُّهم النفسى - الاجتماعى مجموعةٌ معينة من الاتجاهات وأنماط السلوك اللا تكيفيه . ففي حالة المرأة ذات المشكلات العديدة بالعمل والمنزل ، فقد كانت استجابتها المميزة كلما واجهت علاقات حساسة أو مشكلات عملية جديدة هى : « لا أدري ماذا أفعل » . وبفضل العلاج كانت كل خبرة ناجحة ( تحت ) شيئاً من هذا الاتجاه السلبي . وبالتالي تمكنت من أن تستند إلى براعتها الخاصة في مواجهة المواقف الشديدة التباين والسيطرة عليها .

من دأب المرضى بوجه عام أن يتجنبوا المواقف التي تسبب لهم الحرج . وهم بالتالى لا تتكون لديهم فنيات المحاولة والخطأ التي هى شرط أساسى لحل جميع المشكلات . أو قل إنهم يبقائهم خارج المواقف الصعبة لا يتعلمون كيف يتخلصون من ميلهم إلى التحريف أو المبالغة . فالشخص الذى لا يتعد عن بيته خوفاً من الغرباء لن يتأتى له أن يتعلم كيف يختبر صدق مخاوفه أو كيف يفرق بين الغرباء المسالمين والغرباء الخطيرين . وهو من خلال العلاج يمكنه أن يتعلم أن يختبر هذه المخاوف ( بل وغيرها ) اختبار الواقع .

إن الإحساس بالتحكم والسيطرة الذى يحدث من جراء حل إحدى المشكلات ، كثيراً ما يلهم المريض أن يتناول غيرها من المشكلات التي طالما تجنبها وأن يحلها . هكذا لا يكون عائد العلاج الناجح هو التحرر من المشكلات الأصلية فحسب ، بل هو أيضاً تغير سيكولوجى دقيق يؤهله لمواجهة التحديات الجديدة .

## الفصل العاشر

# فنيات العلاج المعرفى

«إن مشكلة الحرية، بمعناها السيكلوجي لا السياسى، هى مشكلة تقنية إلى حد كبير. ليس يكفى أن ترغب فى السيادة. ولا هو بكاف حتى أن تجد وتجتهد لكى تنال هذه السيادة. فالمعرفة الصحيحة لأفضل الوسائل لنيل السيادة هى أيضا شرط ضرورى».

ألدوس هكسلى

## المنهج التجريبي

إن مساعدة المريض في التعرف على تحريفاته وتصحيحها هي عملية تتطلب استخدام مبادئ إبستمولوجية معينة (الابستمولوجيا تعنى المعرفة من حيث طبيعتها وحدودها ومعاييرها). إن المعالج لينقل إلى المريض ويبلغه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مبادئ معينة:

أولاً: أن إدراكه للواقع ليس هو الواقع نفسه. بل هو على أفضل تقدير صورة استقرائية للواقع. فالعينة التي يلتقطها للواقع هي عينة محدودة بحدود وظائفه الحسية - البصر والسمع والشم... إلخ. وهي حدود متصلة مقطوعة. ثانياً: أن تأويلاته للمدخل الحسي sensory input تنوقف على عمليات معرفية من قبيل دمج المؤثرات وتجميعها وتفريقها، وهي عمليات عرضة بطبيعتها للخطأ. إن العمليات والمداخلات الفسيولوجية والسيكولوجية قد تغير إدراكنا وفهمنا للواقع تغييراً كبيراً.

كلنا يعرف جيداً أن تحريف الواقع قد يحدث عندما يكون المرء تحت تأثير العقاقير، أو عندما يكون في حالة إجهاد أو نقص الوعي أو في حالة من الاستثارة الشديدة. وقد سبق أن رأينا أيضاً أن تقييم الواقع قد يعثره الخلل من جراء بعض الانماط الفكرية اللاواقعية. ففي عصاب القلق، على سبيل المثال، يتمثل المريض بجميع المؤثرات، حتى المأمونة منها، بطريقة تجعلها توحى بالخطر وتندّر به. يستلزم استخدام الفنيات السيكلوجية لعلاج هذا العصاب أن يكون المريض قادراً من الأصل على أن يميز ويدرك الفوارق بين الواقع الخارجى (المؤثرات المحايدة غير المؤذية) من جهة والظاهرة السيكلوجية (تقييم الخطر) من جهة أخرى. ليس بمقدور بعض المرضى (كمرضى الانسمام بالعقاقير ومرضى الذهان الحاد ذى الضلالات) أن يعي أو يميز هذا الفرق.

كذلك يتوجب على المريض أن يكون قادراً على أن يختبر الفروض ويمحصها قبل أن يصدق عليها ويسلم بها كحقائق. فالمعرفة التي يُعَوَّلُ عليها تعتمد جوهرياً على امتلاك معلومات كافية تسمح لنا باختبار الأصح والأقوم من بين فروض بديلة. فهذه ربة بيت يطرق سمعها صكُّ باب (انغلاقه بعنف) فتقع لها فروض عديدة: «قد تكون سالى عادت من المدرسة». «قد يكون لص منازل». «قد تكون الريح هي التي صكَّت الباب». إن انتقاء الفرض الأرجح هنا يتوقف على أن تأخذ السيدة بعين الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة.

غير أن تهيئها النفس قد يفسد عليها العملية المنطقية لاختبار الفرض وتحيصه. فإذا سيطر على تفكيرها مفهوم الخطر ربما تقفز إلى استنتاج « إنه لص ». ذلك هو الاستدلال الاعتسافي arbitrary inference. ورغم أنه ليس بالضرورة استدلالاً خاطئاً، فإنه مبنى أساساً على عمليات معرفية داخلية أكثر مما هو قائم على معلومات حقيقية. إذا هُرعت هذه السيدة عندئذٍ إلى القرار والاختباء فإنها تؤجل أو تفوت على نفسها فرصة دحض الافتراض (أو تدعيمه).

## التعرف على الفكر اللا تكيفي

تتوجه الاستجابات الانفعالية والدوافع والسلوك الظاهر، كما بيّنا في الفصول السابقة، بالفكر وتسترشد به. قد يكون الشخص غير مدرك تماماً للأفكار الأوتوماتيكية التي تؤثر كثيراً على أسلوب فعله وشعوره ومدى استمتاعه بخبراته. غير أنه يستطيع بشيء من التدريب أن يزيد إدراكه لهذه الأفكار ويتعرف عليها بدرجة عالية من التناسق والاطّراد. فالحق أن بإمكاننا أن ندرك فكرة ما ونركز عليها ونقيّمها، تماماً كما يمكننا أن نتعرف على إحساس ما (كالآلم) ونأمله، أو أن نميز مؤثراً خارجياً (مثل عبارة لغوية) ونتملاّه.

ويعنى مصطلح « الأفكار اللا تكيفية » maladaptive thoughts (\*) ذلك التفكير الذي يعطل القدرة على التكيف مع خبرات الحياة ويفسد التوافق الداخلى بلا داع، ويؤلّد استجابات انفعالية غير مناسبة أو مفرطة حتى الآلم. إننا نناشد المريض فى العلاج المعرفى أن يركز على تلك الأفكار والصور التي تورثه ضيقاً وآلماً لا مبرر لهما أو تدفعه إلى سلوك سلبي انهزامى. على أن المعالج يجب أن يتحرز حين يستخدم مصطلح « لا تكيفى » من أن يفرض منظومته القيمية الخاصة على المريض. فهذا المصطلح لا يصح استخدامه ما لم يتمكن كل من المريض والمعالج من أن يصلإ إلي اتفاق على أن هذه الأفكار الأوتوماتيكية تعوق سعادة المريض أو تحول بينه وبين تحقيق أهدافه الكبرى.

هناك استثناءات ممكنة لهذا التعريف تقفز نواً إلى الذهن. فهل كل فكرة مؤرقة تُعتبر لا تكيفية حتى لو كانت متفقة مع الواقع؟ قد يبدو صعباً أن نسوِّغ استخدام صفة « لا تكيفى »

(\*) (الآدق أن نترجم إلى « الأفكار السيئة التكيف » لكننا آثرنا السهولة والمرونة الصرفية خاصة أن كلمة « اللاتكيفية » هي بآمن من الالتباس ولا تراحمها معان أخرى ذات شأن « المترجم ».

لتسم أحد التقديرات الدقيقة للخطر (والقلق المصاحب لذلك) أو لتسم إدراكاً لفقدان حقيقى وما يستتبع ذلك من ثورة الحزن. إلا أن هناك أحوالاً معينة تبرر لنا أن نعت بعض الأفكار الواقعية بصفة «لا تكيفية» لأنها تعوق الأداء وتعطل الوظائف. خذ مثلاً لذلك مصلحي المداخن وعمال الجسور ومتسلقى الجبال. إن هواجس السقوط وصوره قميئة أن نؤرقهم بل قد تعرضهم لخطر جسيم. فمثل هذا التفكير يشنت تركيزهم عن مهمتهم وربما يؤدي القلق المصاحب له إلى الترنج والدوار والارتعاش وفقد التوازن. كذلك شأن الجراح إذا تنازعت أفكار تتعلق باحتمال أن يزل مبضعه أثناء العملية الجراحية. فمن شأن هذه الأفكار أن تشنت تركيزه بالفعل وتعرض حياة المريض للخطر. يكتسب العاملون فى الوظائف الخطرة، بوجه عام، تلك القدرة على أطراح مثل هذه الأفكار وإخمادها. ويبدو أنهم بالتمرس والخبرة يَكُونُون مَصْدَاقاً نفسياً يخفف من شدة هذه الأفكار وتواردها. هذا «المصدّ اللطيف» buffer هو الذى يميز المتمرس المحنك فيهم من الجديد المبتدئ.

قلما يضطر المعالج فى الممارسة الاكلينيكية الفعلية إلى وضع تمييز دقيق بين الأفكار اللاتكيفية والأفكار الواقعية. فالتحريفات والسمات الانهزامية تكون عادة من الواضوح والجللاء بحيث تبرر لنا أن نسميها «لا تكيفية». فهذا رجل مثلاً ظل مكتئباً لسنوات بعد وفاة زوجته، متجاوزاً بذلك كل حساب واقعى لآثار الفقد، وظل مسكوناً بهواجس منطرفة من قبيل «لقد ماتت بسببى» أو «لا يمكننى أن أبقى بدونها» أو «لن أجد أى عزاء إلى الأبد». ومثله ذلك الطالب قلق ما قبل الامتحان إذ يحدث نفسه «ستكون نهايتى لو رسبت، ولن أجزؤ أن أواجه أصدقائى» أو «سوف أنتهى فى شارع الساقطين». ثم يدرك بسهولة بعد الامتحان تلك الطبيعة المبالغية اللاواقعية لهذه الأفكار.

يشير إليس Ellis (١٩٦٢) إلى هذا اللون من التفكير اللاتكيفى بوصفه «عبارات مُدْخَلَة» internalized statements أو «عبارات ذاتية» self-statements وكان يصفها للمريض بأنها «أشياء تقولها لنفسك». ويطلق ملتبسى Maultsby (١٩٦٨) على هذه الأفكار مصطلح «الحديث الذاتى» self-talk. لخل هذه التفسيرات قيمة عملية من حيث إنها تلمح إلى المريض أن أفكاره اللاتكيفية هى شىء إرادى، ومن ثم فهى طوع مشيئته وبإمكانه أن يطفئها أو يغيرها بإرادته. ورغم أنى أقدر الفائدة العملية لهذه التسميات، فإننى أفضل مصطلح «الأفكار الأوتوماتيكية» لأنه يعكس الطريقة التى نُخْبِرُ بها هذه الأفكار بصورة أدق. فصاحب هذه الأفكار يدركها كما لو كانت تنشأ بالانعكاس - دون أى تفكر

أو استدلال مسبق. وتقع في نفسه كشيء معقول وصحيح. وهى فى ذلك تعدلُ وقَع عباراتِ والدِ فى نفس ولده الواثق به المصدّق له. بإمكان المريض فى أغلب الحالات أن يوقف بنفسه هذا اللون من التفكير بعد تدريب كاف. غير أن الحالات الشديدة، الذهانات بخاصة، قد تتطلب تدخلات علاجية فسيولوجية كإعطاء الأدوية وعلاج الصدمة الكهربائية لوقف الأفكار اللاتكيفية.

يبدو أن الأفكار اللاتكيفية تزداد قوة وبروزاً بزيادة شدة المرض. ففي الاضطرابات الشديدة تبدى هذه الأفكار بوضوح وربما احتلت مركز المجال الفكرى. من ذلك ما نشاهده فى الحالات الحادة والشديدة من الاكتئاب والقلق وحالات البارانويا. ففي الاكتئاب مثلاً قد تسيطر على ذهن المريض اجترارات من قبيل «لا أمل فى...» إن داخلى قد مات... كل المصائب تحل بى». وفى حالات القلق نجد هواجس ماثلة تتعلق بالخطر. أما فى حالات البارانويا فالهاجس السائد هو الإساءة والإيذاء.

على أننا لا نعدّم حالات غير حادة وغير شديدة وهى تعج مع ذلك بالهواجس المقيمة والعبارات المليحة المتكررة على وعى المريض وإدراك قوى. تلك هى حالات الوسواس القهرى حيث الهواجس المتواصلة علامة مميزة ومؤشر تشخيصى. بل إن من الناس من تشغله أفكار ماثلة وهو سوي تماماً وخلو من أى عصاب. فالأم المنزعجة لمرض طفلها، والطالب المهموم بامتحان وشيك... إلخ، كل هؤلاء مستهدفون لأفكار منغصة حول مشكلتهم الخاصة تراودهم بلا هوادة. ويعلم كل من جرب هذه الهموم كيف تبدو كرهية خارجة عن كل إرادة.

حين يعانى شخص اضطراباً خفيفاً فى المشاعر والسلوك، فقد تخفى عليه الأفكار الاقوماتيكية رغم أنها تبقى بمنال وعيه. فهى لا تجذب انتباهه رغم فعلها فى شعوره وسلوكه. فى هذه الحالات يستطيع الشخص بشيء من التركيز أن يظهر على هذه الأفكار بسهولة ويتعرف عليها. تبدو هذه الظاهرة بوضوح في مرضى الاضطرابات النفسية الخفيفة وفى المرضى الذين تعافوا من المرحلة الحادة لمرض نفسى.

كذلك الشأن فى حالة الأشخاص الذين مرّوا على تجنب المواقف التى تضايقهم ونزعجهم، كالرهابيين. أولئك لن يتمكنوا من إدراك أفكارهم اللاتكيفية ما ظلوا يفرضون مسافة مريحة بينهم وبين المواقف المهددة. غير أنهم حين تلقى بهم الظروف فى الموقف أو يتخيلون أنفسهم فيه تنشط فيهم هذه الأفكار اللاتكيفية ويمكنهم تمييزها بسهولة.

عندما يصرح مريض بأنه لم يكن قُط على دراية بأفكاره الأوتوماتيكية إلا بعد أن تم تدريبه على ملاحظتها، عندئذ نكون بصدد مشكلة فلسفية: كيف يتأتى أن يكون الشخصى علي غير وعى بشيء ما هو فى مجال وعيه؟ رغم أن هذا السؤال يبدو مربكاً على المستوى النظرى إلا أننا جميعاً قد وقع لنا عملياً أن تعرضنا لمؤثر ما دون أن ندرى به دراية واعية إلى أن نبهنا أحدهم إليه وأظهرنا على جليته. عندئذ قد يكون تعليقنا: «أعرف أنه كان هناك طيلة الوقت ولكنى ألم ألاحظه قُط». يبدو فى مثل هذا الموقف أن الإدراك كان قائماً ولكننا لم نلتفت إليه ولم نعه أى انتباه. وليس ما يمنع من أن يكون هذا الإدراك قد فعل فعله فى مسار فكرنا وشعورنا خلال الموقف. من أمثلة ذلك أن يحد الشخص نفسه عاجزاً عن النوم دون أن يدرى أن ضجره وتلذذه هما من أثر أصوات مؤرقة من مثل تكات الساعة أو المرور الكثيف. كذلك تجرى الأفكار الأوتوماتيكية فى مجال الوعي دون أن يلاحظها الشخص، إلى أن يتم تدريبه فيعرف كيف يوجه انتباهه إليها ويلتقطها ويحدد محتواها.

## ملء الفراغات

ليست هناك صعوبة تُذكر فى التعرف على الأفكار الأوتوماتيكية ما دامت سائدة ماثلة فى مركز الوعي. إنما تبرز الصعوبة فى الحالات الخفيفة والمتوسطة من العصاب، حيث يتوجب أن ندرّب المريض على تحديد تلك الأفكار خلال برنامج منظم من التعليمات ومن جلسات الممارسة. وفى بعض الأحيان يكون تخيل الموقف الصدمي كافياً لإثارة هذه الأفكار لدى الفرد.

من الإجراءات الأساسية لمساعدة المريض على تبين أفكاره الأوتوماتيكية أن ندرّبه على ملاحظة سلسلة الأحداث الخارجية ووردود أفعاله حيالها. قد يذكر المريض عدداً من الظروف التى أحس فيها بكدر لا مبرر له. فى هذه الحالة تكون هناك دائماً فجوة ما بين المؤثر والاستجابة الانفعالية. ويكون باستطاعة المريض أن يفهم سرّ كدره الانفعالى إذا أمكنه أن يتذكر ويسترجع الأفكار التى وقعت له خلال هذه الفجوة.

صمّم إليس التقنيات التالية لكى يوضح للمريض هذا الإجراء. وقد أُسمى هذا التتابع الذى أشرنا إليه ABC، حيث A هى المؤثر المثير Activating stimulus و C هى الاستجابة



الشرطية **Conditioned response** المفرطة وغير الملائمة، و **B** هي الفراغ **Blank** الكائن في ذهن المريض، والذي يمكن حين يملأه أن يكون بمثابة جسر يصل بين **A** و **C**. بذلك يصبح ملء الفراغ - بمادة مستمدة من المنظومة الاعتقادية للمريض - هو المهمة العلاجية الأساسية.

من أمثلة ذلك هذا التتابع الذي رسمه أحد المرضى: **A** هو رؤية صديق قديم، **C** الإحساس بالحزن. وهذا الذي رسمه مريض آخر: **A** سماع تقرير عن وفاة شخص ما في حادث سيارة، **C** الإحساس بالقلق. في هذين المثالين استطاع المريض أن يستعيد الأحداث بالحركة البطيئة كما وقعت، واستطاعا عندئذ أن يتذكرا الأفكار التي وقعت لهما في أثناء الفجوة. فرؤية المريض الأول للصديق القديم قد أثارت **B** وهي سلسلة الأفكار التالية: «لو أنني حييت بوب فقد لا يتذكرني.. فقد يعبرني بازدياء.. لقد مر زمن طويل ولم يعد يجمعنا شيء، ولن نكون منسجمين كسالف العهد». هذه الأفكار هي التي أثارت المشاعر الحزينة **C**. أما المريض الذي أحس بالقلق على أثر سماعه عن حادث السيارة فقد استطاع أن يملأ الفراغ حين استحضّر أنه تخيل نفسه (هو الضحية).

وقد يتضح التتابع **ABC** إذا أخذنا له مثلاً ذلك الخوف الشائع من الكلاب. فقد يؤكد الشخص أنه رغم عدم وجود سبب لخوفه من الكلاب فهو لا يتمالك عن القلق كلما تعرض لها. كان لى مريض يحيره لغز خوفه حين يكون بالقرب من أى كلب حتى لو لم يكن هناك أى احتمال أن يهاجمه (كان يكون الكلب مسلسلاً أو داخل سياج أو أن يكون أصغر من أن يؤذيه). وقد أوصيته أن يركز على أية أفكار تعرض له في رؤيته القادمة لأى كلب.

وفي المقابلة التالية للمريض روى لى أنه قد رأى خلال هذه الفترة عدداً من الكلاب. ووصف ظاهرة قال إنه لم يكن يلحظها في السابق، وهي أنه في كل مرة كان يشاهد فيها كلباً كانت ترد له أفكار مثل: «سيعضني هذا الكلب». استطاع المريض بتركيزه على الأفكار الوسيطة أن يفهم سر قلقه: إنه يعتقد أوتوماتيكياً أن كل كلب هو خطر. وقد أردف هذا المريض أنه كان يستشعر الخوف من العض حتى عند رؤية كلب «بودل» منمنم. وجعل يؤنب نفسه على مجرد التفكير في احتمال ذلك. وتبين المريض أيضاً أنه عندما كان يرى كلباً كبيراً ممسوكاً بمقود كان يهجم لنفسه بأسوء الاحتمالات وأوخمها: «سوف يقفز هذا الكلب ويعض إحدى عيني». «سوف يهجم علىّ ويعض رقبتي ويقتلني». وقد نجح المريض خلال ثلاثة أسابيع في أن يتغلب على خوفه المزمن عن طريق التعرف المتكرر على الأفكار التي تخطر له عند تعرضه للكلاب.

يمكن لتقنية «ملء الفراغ» أن تكون عوناً كبيراً للمرضى الذين يعانون من الخجل المفرط أو القلق أو الغضب أو الحزن في المواقف البينشخصية، أو المرضى الذين يشلهم الخوف من أماكن معينة أو أبنية معينة. فهذا طالب جامعي كان يتجنب التجمعات العامة بسبب ما ينتابه في هذه المواقف من مشاعر الخجل والقلق والحزن التي لا يعرف لها سبباً. وبعد أن تم تدريبه على تمييز أفكاره وتسجيلها تبين له أن الأفكار التالية هي ما يجول بوعيه أثناء هذه المواقف: «لن يرغب أحد في التحدث إليّ.. إنهم يرون أن منظري يثير الشفقة.. إنني حقاً غريبٌ أزدل». هذه الأفكار هي التي تبعث فيه الشعور بالهانة والقلق والحزن، وتثير فيه رغبة قوية في مغادرة المكان.

وهذا مريض آخر كان يشكو من غضبٍ شديد يمتلكه كلما كان عليه أن يتعامل مع الغرباء، سواء أثناء شراء حاجياته أو حين يسأل عن شيء أو في مجرد الحديث. وبعد جلستين تدريبيتين تكشفت له أفكارٌ بينية مثل «إنه يدفعني جانباً»، «إنه يظنني لقمة سائغة»، «إنها تحاول أن تستغلني». وما تكاد تخالجه هذه الأفكار حتى يجتاحه الغضب تجاه الشخص المذكور. إنه يميل إلى اعتبار الآخرين خصوماً، ولم يكن يفتن إلى ذلك قبل تدريبه.

كثيراً ما يأتي التفكير اللاتكيني في شكل صوري بدلاً من الشكل اللفظي (أو بالإضافة إليه) (Beck, 1970 c): فهذه امرأة مصابة بالخوف من السير بمفردها كانت تراودها صور خيالية ترى فيها نفسها في نوبة قلبية وهي تحتضر مطروحةً بالشارع لا معين لها. وكانت هذه الصور بالطبع مصحوبةً بقلق حاد. وهذه امرأة أخرى كانت تعاني من فورة قلق تغمرها عندما تجتاز بسيارتها جسراً. وقد تبينت بالتدريب أن قلقها كان دائماً مسبوقاً بصورة بصرية لسيارتها وهي تخترق الحاجز الواقعي وتهوي من أعلى الجسر. وهذا طالب اكتشف أن قلقه لدى مغادرة السكن الجامعي ليلاً كان سببه خيالات بصرية يتصور فيها نفسه هدفاً لقطاع الطرق.

## الإبعاد (أخذ مسافة) وفض المركزية distancing and decentering

بمقدور بعض المرضى الذين تعلموا التعرف على أفكارهم الاتوماتيكية أن يتبينوا بسهولة طبيعتها المهتزة غير التكيفية. إذ يصبحون بالملاحظة المتكررة لأفكارهم قادرين على أن يقفوا

منها موقفاً موضوعياً ويتأملوها بحيدة. وتسمى هذه العملية الإبعاد أو الإفصاء أو فرض مسافة distancing. ويستخدم مفهوم المسافة هنا بنفس المعنى الذى يستخدم به فى مقام الاختبارات الإسقاطية (مثل اختبار بقعة رورشاخ) ليشير إلى قدرة المريض على أن يحتفظ بالتمييز بين هيئة بقعة الحبر وتشكيلاتها من جهة، والتداعيات والخيالات التى يثيرها شكل البقعة من جهة أخرى. فاما المرضى الذين نجرفهم انفعالاتهم بالمدرجات التى يثيرها الشكل فيندمجون بالبقعة كما لو كانت هى الأشياء التى تستحضرها فى الذهن شيئاً واحداً. وأما المريض الذى يستطيع أن يسأل انتباهه من هذا التداعى ويدرك هذا المؤثر كبقعة حبر لا أكثر، فيقال عنه إنه قادر على أن « يأخذ مسافة » من البقعة.

بنفس القياس، فإن الشخص الذى يملك القدرة على تفحص أفكاره الأوتوماتيكية بوصفها ظواهر سيكولوجية لا بوصفها معادلاً للواقع، يوصف بأنه قادر على أخذ المسافة. خذ مثلاً ذلك المريض الذى تخامره فكرة تقول « هذا الرجل عدوئى »، فهو لو جعل هذه الفكرة بلا تردد مساوية للواقع تكون قدرته الإبداعية ضعيفة. أما إذا كان قادراً على أن ينظر إلى فكرته بوصفها فرضاً أو استدلالاً أكثر مما يسلم بها كحقيقة فإن قدرته الإبداعية جيدة، أو هو قادر على « أخذ مسافة » من أفكاره.

إن مفاهيم مثل الإبعاد distancing، واختبار الواقع، reality testing، والتثبت من الملاحظات authenticating observations، والتحقق من النتائج Validating Conclusions هى مفاهيم تنتمى إلى الإستيمولوجيا. وبلغة الإستيمولوجية يمكننا القول إن الإبعاد distancing هو تلك القدرة على التمييز بين « أنا أعتقد » I believe (أى أعتقد رأياً يخضع للتحقق والتثبت) و « أنا أعرف » I Know (أى أعرف حقيقة ثابتة لا تقبل الدحض). لهذه القدرة التمييزية أهمية حاسمة فى تعديل تلك القطاعات العريضة من استجابات المرضى المعرضة للتحريف والتشوية.

ينشأ التحريف الفكرى الجسيم فى عديد من الامراض النفسية (القلق، الاكتئاب، حالات البارانويا) من ولع المريض بشخصنة personalization الأحداث التى لا تمت إليه بصلة سببية. مثل ذلك الرجل الاكتئابى الذى ينحى على نفسه باللوم لأن الزهرة العائلية التى حدد موعدها تعين إلغاؤها بسبب الأمطار. ومثل تلك المرأة المصابة بالقلق إذ شهدت مبنى يحترق فهجس فى بالها أن منزلها ربما شب فيه حريق أيضاً. ومثل ذلك البارانوى الذى لمح تقطية فى وجه أحد المارة فاستنتج أنه ربما يريد أن يؤذيه. تُسمى التقنية التى يتم بها صرف المريض عن النظر إلى نفسه بوصفها بؤرة كل الأحداث باسم « قُض المركزية » (أو قُض التمركز)

decentering . وفيما يلي حالة تمثل التطبيق الناجح لهذه الطريقة (Schuyler, 1973).

فهذا طالب دراسات عليا كان يعاني من قلق شديد قبيل الامتحانات . وكان قلقه يشتد ويتفاقم بسبب تأويله لأية أعراض فسيولوجية ( ضيق التنفس ، الخفقان . . . إلخ ) كعلامة على نوبة قلب وشيكة . كان لهذا الطالب فلسفة في القضاء والقدر يعتقد بموجبها أنه قد كُتب عليه الشقاء . وحين تقدم لنيل درجة متقدمة اجتاز الامتحان التحريري ولكنه رسب في الشفوي . وقد قُسر ذلك بأنه دليل على أن القدر يناصبه العداء ، رغم علمه بأن قلقه الشديد هو الذي أفسد عليه الامتحان الشفوي .

وفي اليوم الذي حان فيه ميعاد الامتحان الشفوي الملحق كانت الأرض مغطاة بالثلوج ، فانزلق عليها وهو في طريقه وسقط على الأرض واثابه قلقٌ عظيم . وإذا كان قد تدرب على كشف أفكاره فقد تعرف على هذه الفكرة التي خالجه في ذلك الحين : « لقد وضع لى القدر هذا الثلج لكى أسقط » . عندئذ تذكر حديث معالجه عن ميله إلى « شخصنة » الأحداث الخارجية . فتفرس فيما حوله فإذا الآخرون أيضاً ينزحلقون ، والسيارات تنزلق جانبياً على الثلج . حتى الكلاب كانت تزل أرجلها وتسقط حين وقع له هذا الوعي ( أن الثلج ليس ابتلاءً خاصاً به بالذات ) زايله القلق ، واستعاد هدوءه واتزانه .

## التثبت من النتائج

يميل عامة البشر إلى الثقة بأفكارهم . وقلما يرتاب الواحد منهم في صحة أفكاره . فهو يعتبرها صورة مصغرة ( عالمًا أصغر ) للعالم الخارجي . ويلصق بها نفس الدرجة من قيمة الصدق Truth value (\*) التي يلصقها بمدركاته الحسية للعالم الخارجي .

وحتى بعد أن يتمكن المريض من التمييز الواضح بين عملياته الذهنية الداخلية من جهة والعالم الخارجي الذى يثير هذه العمليات من جهة أخرى ، يبقى من المتوجب علينا أن نرشدّه عن طرق اكتساب المعرفة الدقيقة . فالناس يقومون في كل لحظة بوضع فروض وبناء استدلالات . ويميلون إلى اعتبار استدلالهم مكافئاً للواقع وإلى التسليم بقروضهم كما لو

---

(\*) هناك قيمتان للصدق في المنطق التقليدي هما : الصدق والكذب . على أن هناك أنواعاً من المنطق تستخدم ثلاث قيم للصدق : الصدق ، والكذب ، وعدم التحديد . « المترجم » .

كانت حقائق صلبة . وهم في الظروف العادية قد يحققون مستوى جيداً من التكيف والاداء لان فكرهم قد يكون متفقاً مع الواقع بحيث لا يعيق تكيفهم وأداءهم .

أما في حالات العصاب فقد يكون للمفاهيم المحرفة تأثير معطل . فمن شأن هذه المفاهيم المحرفة أن تؤدي إلى تفكير مغلوط في مجالات معينة من الخبرة . في هذه القطاعات المحددة تفضي المفاهيم المحرفة إلى ضربٍ من الأحكام الموهشة undifferentiated الشمولية بدلاً من أن تهدي الشخص إلى تمييزات دقيقة مرهفة تضئ له تضاعيف الواقع وثناياه وتهيئه للانسجام معه . فكثيراً ما نجد المريض ( كما أشرنا في الفصل الرابع ) يتنكب المنطق ويقفز إلى استدلالات اعتسافية وتعميمات مفرطة ونهويلات ومبالغات .

يمكن للمعالج النفسي أن يستخدم فنيات معينة لكي يحدد ما إذا كانت استنتاجات المريض غير دقيقة أو غير مبررة . وحيث أن المريض قد اعتاد إقامة تحريفات وتشويهات فإن مهمة المعالج تنحصر أساساً في استكشاف النتائج ومضاهاتها بالواقع . إن مهمته هي أن يشترك مع المريض في تطبيق قواعد الاستدلال الصحيح وهي التحقق أولاً من صدق الملاحظات ثم تتبع المسار المنطقي الذي يؤدي إلى النتائج .

## تغيير القواعد

رأينا أن الناس تستخدم قواعد معينة ( صياغات ، معادلات ، مقدمات ) في تنظيم حياتها الخاصة وفي محاولة تعديل سلوك الآخرين . بل إنهم يطلقون الأسماء والنعوت ويفسرون الأمور ويقيمونها وفقاً لمجموعة من القواعد . حين تكون هذه القواعد مصوغة في حدود مطلقة أو تكون غير واقعية أو مستعملة بطريقة غير ملائمة أو غير معتدلة ، فكثيراً ما تؤدي إلى سوء التوافق ، وكثيراً ما تفضي في النهاية إلى لونٍ من الوان الاضطراب : القلق ، الاكتئاب ، الرهاب ، الهوس ، حالات البارافانيا ، الوسواس . وحين تؤدي القواعد إلى صعوبات ومشكلات فهي غير تكيفية بحكم التعريف .

يطلق إيليس ( ١٩٦٢ ) على مثل هذه القواعد اسم « الأفكار اللامعقولة » irrational ideas وأرى أن هذا المصطلح ، رغم قوته ، غير دقيق . فليست هذه الأفكار في عمومها غير معقولة ، بل هي مطلقة شمولية مغالية إلى حد بعيد . وهي مفرطة في الشخصنة ومستخدمة

باعتساف شديد . وهى بذلك لا تسعفه ولا تعينه على مطالب العيش ومقتضيات الحياة . لكى تصير القواعد مُجدية له وادنى إلى النفع والفائدة يجب أن يُعاد تشكيلها وصياغتها بحيث تكون أكثر دقة ومرونة وأقل تركّزاً على الذات . فإذا ما ثبت أنها زائفة وانهازمية وغير عملية فعلي المريض أن يطرحها من مخزونه ويستبدل بها ، بمساعدة المعالج ، قواعد أخرى أكثر واقعية وتكيفاً .

ونظراً لأن بقية الكتاب قد استخدموا مصطلحات من قبيل « الاتجاهات » attitudes ، « الأفكار » ideas ، « المفاهيم » concepts ، « البناءات » constructs ، لتشير إلى ما نعبه بلفظ « القواعد » rules ، فسوف نستعمل هذه المصطلحات فى دراستنا الآتية بطريقة تعاوضية . فبغض النظر عن المصطلحات المستخدمة ، يقرر كثير من المعالجين أن مساعدة المريض على تعديل أفكاره اللاتكيفية أو أطراحها وتبني اتجاهات أكثر واقعية ، قد أدت إلى زوال الأعراض المعوّقة من قلق ورهاب واكتئاب . علي أن المعالجين يغفلون أحياناً عن الحقيقة الواضحة وهى أنهم لا يلزمهم أن يغيروا افتراضات المريض الخاطئة وأساطيره الشخصية ما لم تؤدّ به إلى مصاعب أو تورثه مشكلات . فالمعالج ليس مفوضاً بأن يعلم المريض أن يكون « رجل نهضة » .

يبدو أن محتوى القواعد الخاصة بتشغير الخبرات وتسيير السلوك تدور حول محورين رئيسيين : الخطر فى مقابل الأمان ، والألم مقابل اللذة . أما المرضى فتبرز مصاعبهم فى تقديراتهم للخطر والأمان ، أو فى مفهوماتهم عن الألم والإشباع .

تشمل القواعد المتصلة بالأمان والخطر كلاً من الضرر الجسمي والضرر السيكولوجي ( انظر الفصل السابع ) . أما الهموم المتعلقة بالضرر الجسمي فتغطي نطاقاً عريضاً من المواقف الخطرة : أن يهاجم المرء أو يُقتل بواسطة بشر أو حيوانات ، أن يُصاب أو يقتل من جراء سقوطه من مكان مرتفع أو باصطدام ( كما فى حوادث السيارات ) ، الحرمان من الهواء حتى الاختناق أو من الطعام حتى الموت صبراً . بديهي أن هذه الاحداث المؤذية كائنة فى العالم الواقعي . ومن أجل البقاء يسترشد الناس بـ « دليل القواعد » الذهني لتأويل المواقف الخطرة وتقدير درجة الخطر . وتأتي المصاعب من التأويل المغلوط والتقدير الخاطئ . فكل من المتخوف المرتاع حيث لا خطر والطائش المتهور حيث لا أمان يفتقدان القواعد الصحيحة ، أو هما لا يطبقانها التطبيق الصحيح .

أما الضرر النفسي - الاجتماعي فيشمل مختلف مشاعر الاستياء والحزى والخرج والحزن التى تلحق بالشخص حين تناله إهانة أو نقد أو رفض . وهنا يجب أن نلاحظ أن هذه المشاعر

يمكن أن تساوره حين « يفكر »، مجرد تفكير، أنه أهين أو انتقد أو رُفض، في حين أن شيئاً من ذلك لم يحدث في الواقع. ويجب أن نلاحظ أيضاً أن الرفض أو النقد لا يترك أى علامة دالة كما هو الشأن في حالة الأذى الجسمي الذي ينطوي على مؤشر دقيق لدرجة الإصابة (التزيف مثلاً أو الألم المحدد). فالشخص الذي رُفض أو أهين يحس باستياء ما، دون أن يكون بإمكاننا أن نتبين ما إذا كان استيأؤه قائماً على إهانة حقيقية أو على وهم الإهانة.

لكي يخفض الناس الخطر إلى أدنى حد فإنهم يستخدمون قواعد لتقدير احتمالات الخطر ودرجته، وإمكانات النجاح في التعامل معه. فصفة الخطر يمكن أن تطلق على نسبة [الضرر الممكن - إلى - آليات التكيف]. فإذا ما بالغ شخص في هذه النسبة وغالى في تقدير درجة الخطر فهو يحمل نفسه قلقاً لا داعي له ويضيق نطاق حياته بلا مبرر. أما إذا استخف بالخطر ولم يقدر حجمه الصحيح فهو يعرض نفسه للحوادث ويلقى بنفسه إلى الهلاك.

تتسم القواعد المستخدمة في العلاقات بينشخصية بشيء من الغموض وعدم التحدد. فهي علاقات معقدة بطبيعتها، ولا يتوافر فيها للشخص مؤشر أمين يقيس به نوايا الشر عند الشخص الآخر بشكل دقيق. يرى بعض الناس أنه سهل الانجرار في جميع العلاقات الشخصية، وهو بذلك يحس على الدوام أنه على حد الموصى. بينما يغفل البعض إشارات الآخرين ونُدُرهم فيقعون بطبيعة الحال في مصاعب بينشخصية متكررة.

ولما كانت معظم مشكلات المرضى تنشأ في سياق العلاقات بينشخصية، فسوف نبدأ ببحث بعض الاتجاهات بينشخصية الشائعة. يمكن أن نلخص المخاطر بينشخصية في قاعدة مثل: «إنه لشيء مروع أن يستهين بى شخص ما». قد يكون هذا الشخص الآخر صديقاً قريباً أو والداً أو قريباً أو أحد المعارف أو أحد الغرباء. وتدلنا الممارسة الإكلينيكية على أن عامة المرضى يخشون بالأكثر من استهانة القرناء - زملاء الفصل أو زملاء العمل أو زملاء المهنة أو الأصدقاء. على أن البعض يخاف بالأكثر من الغرباء ومن احتمال أن يبدو لهم أحقق مثيراً للسخرية؛ فأكثر تخوفه هو من ردود أفعال موظف في محل أو نادل في مطعم أو سائق تاكسي أو ركاب في حافلة أو عابر في طريق. قد تكون هذه الاستجابات أكثر تهديداً لهؤلاء المرضى لأنهم لم يتعلموا من الخبرة المباشرة ماذا عليهم أن يتوقعوا من هؤلاء الغرباء في هذه المواقف.

قد يرهب شخص موقفاً ما يرى أنه عرضه فيه لانتقادات الآخرين (جهراً وسراً). لقد تَمَّت به حساسية خاصة تجاه المواقف التي قد تكشف بعض نقاط ضعفه أو نقائصه. وقد

يكون خوفه منصباً على رفض الآخرين له بسبب ارتياكه، أو بسبب خوفه البادى من الرفض. فى الحالات الأكثر شدة قد يخشى الفرد من فقد التحكم فى نفسه: أن يبدو شديد الانفعال أو أن يُغى عليه أو يتصرف بجنون.

قد يتخيل المريض من الغرباء كل صنوف الاستجابات السلبية ودرجاتها، بدءاً من النظرة المتحجرة حتى الشجب الصريح. ومن الضروري أن نفهم أنه يعتبرها جميعاً باللغة السوء. وعندما نسال المرضى لماذا يعدون انتقاد أحد الغرباء لهم شيئاً بالغ السوء يتحيرون فى تفسير ذلك، ويتضح أنهم يعتبرونه من المسلمات: إنه شيء سيء «بحكم التعريف» by definition. إنهم مسكونون بفكرة غامضة مفادها أن الرفض أو النقد من شأنه أن يشوه إلى الأبد صورتهم الاجتماعية وصورته عن أنفسهم بشكل أو بآخر.

هذه حالة لطالب طب توضح المدخل العلاجى للتعامل مع مثل هذا الخوف من النقد. كان هذا الطالب دائم الانكماش والتخاذل فى مواقف عديدة تتطلب توكيد الذات. كان يخجل مثلاً من أن يسأل غريباً عن الطريق، أو يراجع أمين صندوق فى قائمة حسابه أو يرفض فعل شيء طُلب منه أو يطلب من أحد خدمة ما أو يتحدث أمام جَمْع. وفيما يلى مقتطفات من المناظرة الأكلينيكية تبين المدخل المستخدم فى علاج هذا الطالب:

المريض: إن على أن ألقى كلمة أمام الفصل غداً وأنا خائف إلى أبعد حد.

المعالج: ثم تخاف؟

المريض: أعتقد أنى سوف أبدو مرتبكاً أحمق.

المعالج: لنفرض أنك ارتبكت بالفعل، لماذا تعد ذلك شراً مستطيراً؟

المريض: لن أعتقر ذلك لنفسى بعدها «أبداً»

المعالج: إن «الأبد» هذا أمدٌ بطول. خلّنا هنا الآن. افترض أنهم استهزؤوا بك، فهل فى ذلك موتك؟

المريض: بالطبع لا.

المعالج: هَبْ أنهم قرروا أنك أسوأ متحدثٍ عرفته الدنيا، فهل فى ذلك نهايةٌ مستقبلك المهنى؟



المريض: لا. ولكن لا شك أنه يكون شيئاً جميلاً لو كان بإمكانى أن أكون متحدثاً جيداً.

المعالج: مؤكد يكون شيئاً جميلاً. ولكن إذا فأتك هذا، هل يتبرأ منك والداك أو زوجتك؟

المريض: لا. إنهم فى منتهى العطف.

المعالج: حسناً. ما الشيء المريع إذن فى هذا الأمر؟

المريض: قد أشعر بشيء من الأسى.

المعالج: كم يطول هذا الشعور؟

المريض: يوماً تقريباً أو يومين.

المعالج: وماذا بعدئذ؟

المريض: بعدئذٍ سأكون بخير.

المعالج: إذن أنت تروّع نفسك بالضبط كما لو أن مصيرك معلق بالميزان.

المريض: هذا صحيح. إننى أروّع نفسى كما لو كان مستقبلى بأسره على الخازوق.

المعالج: دعنى أقل لك لقد تعطل تفكيرك فى نقطة ما من مساره فجعلت تعتبر أى فشل كأنه نهاية العالم. إن ما يجب أن تفعله هو أن تسمى فشلك تسميةً صحيحة - كفشل فى الوصول إلى أحد الأهداف وليس كنكبة أو كارثة. إن عليك أن تبدأ فى تفنيد مقدماتك الخاطئة.

فى الجلسة التالية، وبعد أن ألقى المريض كلمته التى جاءت، كما توقع، مضطرباً بعض الشيء بسبب مخاوفه، قمنا بمراجعة أفكاره عن فشله.

المعالج: بم تشعر الآن؟

المريض: فى حال أفضل. ولكنى كنت فى كدٍ ونكدٍ بضعة أيام.

المعالج: ماذا ترى الآن فى فكرتك أن إلقاء كلمة متعثرة هو نكبة و كارثة؟

المريض: إنه بالطبع ليس نكبة.

المعالج : ماذا يكون إذن؟

المريض : إنه شيءٌ غير سار، ولكنى سأعيش.

لقد تم تدريب المريض على تغيير فكرة أن «الفشل كارثة». وانخفض قلقه التوقعي anticipatory anxiety بدرجة كبيرة قبل كلمته الثانية التي ألقاها بعد أسبوعٍ من الأولى. وكان أكثر هدوءاً أثناء كلمته. وفي الجلسة العلاجية التالية اتفق معي تماماً في أنه يُكبر ردود فعل زملاء الفصل ويسبغ عليها أهمية زائدة. وقد جرى بيننا الحديث التالي :

المريض : لقد كان شعوري أفضل بكثير أثناء كلمتي الأخيرة. أظن أنها مسألة تمرس وخبرة.

المعالج : هل وجدتَ هدياً ما في فكرة أن رأى الناس فيك ليس على درجة مطلقة من الأهمية؟

المريض : لو صرتُ طبيباً في يوم من الأيام سأكون مقنعاً جداً لمرضى.

المعالج : إن كونك طبيباً جيداً يتوقف على إجادتك للتشخيص والعلاج وليس على إجادتك الحديث العام.

المريض : حسناً. إننى على يقين من أننى مقنع للمرضى - أظن أن هذا هو المهم.

أما بقية الجلسات فقد كرستها لتنفيذ الاتجاهات الالاتكيفية التي كانت تسبب متاعب لهذا المريض في غير ذلك من المواقف. وقد أفضى إلى المريضُ بتوجه جديد كان آخذاً في اكتسابه عندما قال : «إننى أدرك الآن بالفعل كم هو معيب أن أكون مهموماً بمن هم غرباء تماماً عني. إننى لن أراهم مرة ثانية فما أهمية رأيهم عني وأى فرق يمكن أن يحدثه؟».

وبنفس الطريقة يمكن تنفيذ الافتراضات المتصلة بالخاوف الجسمية وتعديلها. والأغلب في شأن هذه الاتجاهات ألا تنشط إلا إذا اقترب المريض من الموقف الخفيف. غير أننا يمكن أن نحرك فيه هذه الاتجاهات بأن نجعله يصف لنا الموقف الرهابي أو يتخيل نفسه فيه (تخيل الموقف هو من الفنيات الأساسية لحفض الحساسية المنظم عند ولبة wolpe). فقد تُصاغ القاعدة التحتية للخوف بصورة قريبة من هذا : «إذا صعدتُ علي الدرج (اجتزت خلال نفق، دخلتُ محلاً مزدحماً، ارتقيتُ قمة مبنى مرتفع) فسوف أُصاب بنوبة قلبية (أصاب باختناق، أُصاب بإغماء، أسقط من عل)».

حيث أن العديد من المرضى لا يابهون بالخطر ولا يأخذونه مأخذ الجد حين يكونون بمأمن منه في مكتب المعالج، فمن المفيد أن نعلم إلى تنشيط الخوف بطريقة ما ثم نساعد المريض في التعامل معه . وقد عرضنا في الفصل السابع لحالة رجل يخاف السفر جواً ولاحظنا أنه يستبعد احتمال تحطم الطائرة إلى يجمع السفر بالفعل . وفي المثال التالي نعرض لحالة امرأة كانت مصابة بالخوف من الأماكن المزدحمة :

المعالج : مم تخشين عندما تكونين في مكان مزدحم؟

المريضة : أخشى أنني لن أستطيع التقاط أنفاسي .

المعالج : و؟

المريض : وأموت .

المعالج : تموتين بمعنى الكلمة؟

المريضة : حسناً، إنني أعرف أن هذا يبدو سخيفاً ولكني أخشى أن يتوقف تنفسي تماماً... وأموت .

المعالج : الآن الآن كم تقدرين احتمالات أنك سوف تختنقين وتموتين؟

المريضة : الآن الآن... تبدو لي واحداً في الألف .

عندئذ أعطيت المريضة إرشاداً عن التقنية الآتية . فقد طلبت منها أن تدون في إضمامة ورق ملاحظات عن احتمالات موتها كلمات اقتربت من محل تجاري مزدحم . وفي الجلسة الجديدة أتت المريضة بالمدونات التالية :

- ١ - أغادر منزلي - احتمال الموت في المحل التجاري - ١ في الألف .
- ٢ - أفود سيارتي إلى المدينة ..... - ١ في المئة .
- ٣ - أصف سيارتي في قطعة أرض ..... - ١ في الخمسين .
- ٤ - أمشي إلى المحل التجاري - ..... - ١ في العشرة .
- ٥ - أدخل المحل التجاري - ..... - ٢ إلى ١ .
- ٦ - في وسط الزحام - ..... - ١٠ إلى ١ .

المعالج : إذن عندما كنتِ فى الزحام اعتقدت أنك تموتين باحتمال عشرة إلى واحد .

المريضة : لقد كان المتجر مزدحماً ومكتوماً ولم أكن أستطيع أخذ نفسى . وأحسست أنى أموت . لقد أصابنى الهلع بالفعل فهُرعتُ خارجةً من هناك .

المعالج : كم تقدّرين - الآن الآن - احتمال موثك لو أنك كنتِ قد لبثتِ فى المتجر؟

المريضة : ربما واحد فى المليون .

وفى ذهابها التالى إلى المتجر انخفضت تقديراتها لاحتمال موتها انخفاضاً كبيراً عما كانته فى المرة السابقة . فقد استطاعت هذه المريضة ، بعد مزيد من الحوار ، أن تستوعب فكرة أن المتجر المزدحم ليس خطراً على حياتها . فلما أن دخلت المتجر ذكرت نفسها بأنها خلصت بالفعل إلى قناعة قائمة على العقل - أن المتجر هو مكان مأمون . ولم تعد بالتالى تشعر بضيق فى المحلات التجارية ولا فى غيرها من الأماكن المزدحمة .

إن قواعد (اللذة - الألم) يماثل بعضها البعض : فأحدها فى الأغلب هو معكوس الآخر . ومن هذه القواعد ما هو من الشمول والاتساع بحيث يخالف الواقع ولا يطابقه ، أو أن له آثاراً بعيدة تتعارض مع بعض الأهداف الحياتية الكبرى للمريض . من أمثلة هذه القواعد أو التوجهات : «إنه لشيء رائع أن يكون المرء مشهوراً» . أما معكوسه ، وهو ما يعتنقه كثير من الناس ، فهو : « من المحال أن أحس بأى سعادة إذا كنتُ غير مشهور » . ومن شأن الأشخاص الذين تسيطر عليهم هذه القواعد أن يظلوا فى حالة حرب : فيدفعون أنفسهم دفعاً نحو تحقيق المكانة والصيت والشعبية والسلطة ، ويدونون نقطة عند كل مكسب ويطرحون نقاطاً عند كل خسارة أو توقف . مثل هذا الاتباع العبودى لهذه القواعد كفيل بأن يعيق غايات أخرى فى الحياة مثل التمتع بالصحة الجيدة والعيش الهادئ والعلاقات المشبعة مع الآخرين .

والأدهى من ذلك حقاً أن بعض الناس قد يسقطون فى الاكتئاب نتيجة عبوديتهم لهذه القواعد . ويمرون فى ذلك بالمراحل الآتية : يبدأون أولاً بالحكم على أنفسهم بالفشل فى تحقيق الهدف السانح - الشهرة على سبيل المثال . ويتبعون ذلك بسلسلة من الاستنباطات : «إذا لم أصبح مشهوراً فقد فشلت .. وقد فقدتُ الشيء الوحيد الذى يهم أى إنسان حقاً .. . إننى فاشل .. لا فائدة فى الاستمرار .. ربما أبخع نفسى أيضاً وأستريح » . حين يفحص المريض المقدمة الأولى يدرك أنه لم يلتفت إلى إشباعات أخرى فى الحياة غير الشهرة . ويدرك كيف ضيق حياته وحبس نفسه فى صندوق حين حصر سعادته فى حدود الشهرة . كذلك

يفعل من يحصرون سعادتهم في حدود الحب، فلا يرون هناءة سوى أن يكون المرء محبوباً من شخص معين. إنهم يسلّمون أنفسهم للتقلبات الشعورية والترجّح بين السعادة والأسى وفقما يرون أنفسهم ويقدرّون نصيبهم من الحب أو من الهجر. وقد يستهدفون للاكتئاب أيضاً ويتجهون إليه.

وفيما يلي قائمة ببعض الاتجاهات التي تعرّض الناس للحزن الزائد أو الاكتئاب :

- ( ١ ) لكي أكون سعيداً يتحتم أن أكون ناجحاً في أى شيء أقوم به.
  - ( ٢ ) لكي أكون سعيداً يتحتم أن أكون مقبولاً (محبوباً، محطّ إعجاب) من كل الناس.
  - ( ٣ ) إذا لم أكن على القمة فانا فاشل ساقط (\*) .
  - ( ٤ ) إنه لشيء رائع أن أكون غنياً شهيراً ذا شعبية ورواج، وشيء فظيع أن أكون مغموراً محدوداً.
  - ( ٥ ) إذا ما ارتكبتُ خطأ فهذا يعنى أنني غشيم أخرق.
  - ( ٦ ) إن قيمتي كشخص تتوقف على رأى الآخرين فيّ.
  - ( ٧ ) يستحيل أن أعيش بلا حب. إذا لم تحبني زوجتي (حبيبتي، والدي، ولدي) فانا نافه لا قيمة لي.
  - ( ٨ ) إذا اختلف معي شخص ما في الرأي فهذا يعنى أنه لا يحبني.
  - ( ٩ ) إذا لم أهتمل كل فرصة تسنح لكي أتقدم إلى الأمام، فسوف أندم عليها فيما بعد.
- مثل هذه القواعد حرّية أن تؤدي إلى البؤس والشقاء. فمن غير الممكن أن يكون الشخص محبوباً تماماً وفي جميع الأوقات ومن جميع الأصدقاء. فالحب درجات، ودرجة الحب والقبول تتذبذب بشدة. فضلاً عن أن منطوق هذه القواعد يجعل أى انخفاض في درجة الحب بمثابة رفض ونبذ.

كما أن الاعتماد أو التعميل على القبول والإعجاب والحب يطرح مشكلة أخرى. فنحن لا نملك مقياساً دقيقاً يحدد ما إذا كان شخص ما يرفضنا بالفعل أو يزدرينا أو ينقذنا. وقد

---

"If I am not on top, I am a Flop" (\*)

سبق أن بينا أن الأذى النفس يختلف عن الأذى الجسدى . فإذا كان بمقدورنا أن نتحقق موضوعياً من الأذى الجسدى حين يهاجمنا شخص ما بأن نفحص موضع الإصابة، فكيف ترى نتحقق، حين يبدو على شخص ما أنه يرفضنا، من أننا لا نسيء تأويل سلوكه؟ فمشاعر الكرب الذاتى ليست مقياساً أميناً للتحقق من تأويلنا لأن مثل هذه المشاعر قد تحدث سواء كان التأويل صحيحاً أم مخطئاً. هذا الافتقاد للمعلومات المؤيدة هو ما يجعل التعامل مع الصدمة النفسية أصعب بما لا يُحَد من التعامل مع الإصابة الجسدية .

من الفنيات الكبرى فى العلاج المعرفى فنية مؤداها أن نكشف اتجاهات المريض ونسلط عليها الضوء ونساعده على أن يمحصها ويقرر ما إذا كانت انهزامية قاهرة للذات . ومن الضرورى فضلاً عن ذلك أن يتعلم المريض من خبرته ذاتها أن بعض اتجاهاته قد انتهت به إلى غاية من التعاسة والشقاء، وأنه كان أجدى له أن يسترشد بقواعد أكثر اعتدالاً وواقعية . وعلى المعالج هنا أن يقف دوره عند اقتراح قواعد بديلة يأخذها المريض بالتأمل والتمحيص، لا أن يقوم له بغسيل مخ ويفرض عليه قواعد واعتقاداته .

تتصل بقواعد ( اللذة - الألم ) مجموعة من القواعد تسمى « طغيان لايد » (Horney, 1950) . فإذا ما اعتنق شخص قاعدة « لكى أكون سعيداً يلزمنى أن أكون محبوباً من الجميع »، فإنها تحمله على أن يحقق ذلك بقاعدة أخرى: « لا بد أن أجعل الجميع يحببنى » . « لا بد أن » و « لا بد ألا » . لهذين الأمرين طبيعة استعبادية، وهما يتفقان فى ملامح كثيرة مع مفهوم فرويد عن الأنا الأعلى .

وفيما يلى بعض قواعد « لايد » الشائعة:

- ١ - لا بد أن أكون قمة الكرم والرقه والجلال والشجاعة والإيثار .
- ٢ - لا بد أن أكون المحب المثالى والصديق المثالى والوالد والمعلم والطالب والزوج المثالى .
- ٣ - لا بد أن أتحمل أية مصاعب بثبات ورباطة جأش .
- ٤ - لا بد أن أكون قادراً على إيجاد حل سريع لاي مشكلة .
- ٥ - لا بد ألا أستاذ أو أتاذى، ولا بد أن أكون دائماً سعيداً صافياً .
- ٦ - لا بد أن أعرف وأفهم وأتنبأ بكل شيء قبل حدوثه .
- ٧ - لا بد أن أكون دائماً طبيعياً تلقائياً، وأن أتحكم دائماً فى مشاعرى .

٨ - لا بد أن أؤكد ذاتي، وألا أؤذي أى شخص آخر.

٩ - لا بد ألا أتعب أو أمرض أبداً.

١٠ - لا بد أن أكون دائماً فى أوج الكفاءة والفاعلية.

## الاستراتيجية الاجمالية

إن جعبة المعالج المعرفى لتعجّ بالتكتيكات العلاجية المتنوعة. فإذا لم يكون استراتيجيه إجمالية للحالة التى بين يديه، يصبح العلاج عرضةً لأن يضل فى مسار متخبط قائم على المحاولة الخطأ. وقد سبق أن أجمالنا المبادئ التى تكون الإطار العام للعلاج المعرفى فى هذا الفصل وفى فصول سابقة أيضاً: تسليط الضوء على تحريفات المريض وأوامره لنفسه وتأنيبه لها مما يورثه هماً وعجزاً، ثم مساعدته على مراجعة القواعد التحتية التى تبعث هذه الإشارات الذاتية الخاطئة. ولا تختلف بعض طرائق المعالج المعرفى عما كان يستخدمه المرضى من قبل فى محاولاتهم الناجحة لحل المشكلات. إنه يعمل مع المريض بطريقة أكثر منهجية واتساقاً لحل تلك المشكلات النفسية التى عجز عن حلها بنفسه. وتشتمل آلياته الخاصة على تحديد مناطق الاضطراب بدقة، وملء الشغرات المعلوماتية، والربط المنطقي بين المعطيات، وإقامة تعميمات صحيحة. عندئذ يقوم المعالج بحث المريض على استخدام جهاز حل المشكلات الخاص به كى يعدل طرائقه فى تاويل خبراته وتنظيم سلوكه.

تتداخل تقنيات techniques العلاج النفسى مع عملية process العلاج النفسى تداخلاً شديداً بحيث يصعب وضع خط فاصل بين ما يقوم به المعالج وبين استجابات المريض. كما أن المعالج قد يستخدم عدة إجراءات فى الوقت نفسه. وقد يستجيب المريض لهذه الإجراءات بسلسلة من الاستجابات العلاجية. فحين يكون المعالج مثلاً بصدد تدريب مريضه على اكتشاف أفكاره الأوتوماتيكية فهو بطريق مباشر أو غير مباشر يلقى ظلال الشك على صحة هذه الأفكار. وبدوره يكتسب المريض مزيداً من الموضوعية (أخذ مسافة) خلال عملية اكتشافه لهذا اللون من التفكير. وهو إذ يتبين عبثية هذه الإشارات الذاتية ولا تكيفيتها ومجافاتها للواقع يميل إلى تصحيحها تلقائياً. ويؤدى هذا الصنف من التمحيص الذاتى مباشرة إلى كشف المقدمات والمعادلات التحتية - أى القواعد المسؤولة عن الاستجابات

الحافظة. وفيما يلي حالة توضح التأثير المتبادل بين إجراءات المعالج والاستجابات النفسية للمريض.

إنها حالة امرأة شابة على جانب كبير من الجاذبية، وأم لثلاثة أطفال. نوظرت هذه المرأة في إحدى العيادات النفسية الجامعية بسبب نوبات قلق كانت تلم بها وتُدوم ست ساعات أو سبعة في اليوم، وجعلت تنتابها يومياً طوال أكثر من أربعة أعوام. وكثيراً ما استشارت طبيب العائلة الذي وصف لها الثورازين thorazine وعديداً من المهدئات دون تحسن يذكر.

في أول مناظرة إكلينيكية لهذه المرأة اكتشفت الحقائق التالية: وقعت أول نوبة من هذه النوبات بعد أسبوعين من إجهاض لها. فقد كانت تنحني لكي «تحمم» طفلها ذا العام الواحد فإذا بها تحس ببداية إغماء، وملت بها أولى نوبات القلق ودامت ساعات عديدة. عيّنت المرأة بأن تجد لقلقها أى تفسير. وحين سألها عما إذا كانت أية فكرة قد خالجتها لحظة أحست بالدوار تذكّرت هذه الفكرة: «ويلي لو غشيتني إغماء فأصببت طفلي الرضيع». وقد بدا مبغولاً، كفرض عامل، أن دوارها (الذي ربما كان نتيجة أنيميا النفس) قد أدى إلى الخوف من الإغماء وسقوط الطفل، وأن هذه الفكرة المخيفة قد أدت إلى القلق الذي فسرتة كعلامة على أنها تتداعى وتخطم.

كانت هذه المرأة حتى وقت إجهاضها مطمئنة ناعمة البال لا تعرف القلق ونوباته. لكنها بعد الإجهاض أخذت تساورها من وقت لآخر فكرة «لست مُحَصَّنة من المصائب». ومنذ ذلك الحين جعلت كلما سمعت بمرض أحدٍ فكّرت «ربما يصيبني هذا» وبدأت في القلق والتوتر.

وقد وجهت تعليماتى إلى المريضة أن تحاول تحديد أى أفكار تسبق أى نوبة قلق قادمة. وفي الجلسة التالية روت المريضة ما يلي:

١ - سمعت المريضة ذات مساء أن زوج إحدى صديقاتها أصيب بالتهاب رئوى شديد فدهمتها للتو نوبة قلق دامت ساعات عديدة. وقد حاولت وفق التعليمات أن تستحضر الفكرة السابقة على القلق، فتذكرت هذه الفكرة: «قد يُصاب توم (زوجها) بمثل ذلك وربما يموت».

٢ - حين أزمعت يوماً الذهاب إلى منزل أختها أصابها قلق شديد وبالتركيز على فكرها تبينت هذا الهاجس المتكرر «قد أقع مريضة أثناء الذهاب». لقد سبق أن أصيبت هذه



المريضة بالتهاب معدى معوى فى رحلة سابقة إلى منزل أختها . ومن الواضح أنها اعتقدت أن ذلك يحتمل جداً أن يتكرر .

٣ - أحسّت ذات مرة بضيق وبأن الأشياء تبدو لها غير حقيقة . عندئذ طاف بها هذا الطائف : « قد يكون هذا بداية الجنون » وانتابها للتو نوبة قلق دامت قرابة الساعة .

٤ - علمت يوماً أن إحدى صديقاتها قد أودعت بمستشفى عقلى حكومى . وقد أدت هذه المعلومة إلى هذه الفكرة « قد يحدث لى ذلك . . قد أفقد عقلى » . ويسؤالها عن تفاصيل معينة عن فقد عقلها قالت إنها تخشى إذا ما أصابها الجنون أن تفعل شيئاً قد يلحق الضرر بأطفالها أو بنفسها .

من الواضح أن المخاوف الرئيسية لهذه المريضة كانت تدور حول توقعها أن تفقد التحكم فى نفسها ، سواء من طريق الإغماء أو الذهان ، وأن تفعل بالتالى شيئاً ضاراً . وقد بينت لها أنها لا تعاني من أى ذهان ، وقدمت لها تفسيراً لنوبات قلقها ولما تبنيه على هذه النوبات من معانٍ ( كانت صياغاتها التحية هى أن أعراض القلق تشير إلى أنها على شفا الذهان ) . وقد انخفض معدل النوبات وقلّت شدتها خلال الأسابيع القليلة التى تلت ذلك . واختفت تماماً بنهاية الأسبوع الرابع .

كانت الدفعة العلاجية الكبرى فى هذه الحالة هى تدريب المريضة على أن تستحضر الأفكار السابقة على نوبة القلق وأن تقيّم صحتها . ذلك أن هذه النوبات تبدأ بفكرة أو معرفة cognition لا بقوة خفية غامضة . وإذا تبينت المريضة ذلك اقتنعت بأن فكرة ضعفها واستهدافها للمرض والجنون كانت غير صحيحة . وأدركت أيضاً أن اعتقادها فى أنها عاجزة عن التحكم فى استجاباتها كان اعتقاداً خاطئاً . واستطاعت إذ تعلمت تحديد الأفكار المؤدية إلى القلق أن تكتسب شيئاً من الانفصال عن هذه الأفكار وأن تضعها موضع الفحص واختبار الواقع ، وبالتالي أن تدحضها وتبطل تأثيرها .

وموسعنا الآن أن نصوغ التقدم الذى حققته هذه المريضة صياغةً تتفق مع النموذج العلاجى التالى : ( ١ ) الملاحظات الذاتية التى أدت مباشرة إلى الفكر السابق على القلق ( ٢ ) إيجاد صلة بين الأفكار ونوبة القلق ( ٣ ) تعلم النظر إلى الأفكار كفروض لا كحقائق ( ٤ ) اختبار الفروض ( ٥ ) تجميع المسلمات التى تبطن هذه الفروض وتولدها .

( ٦ ) البرهنة على أن هذه القواعد المكونة لمنظومتها الاعتقادية كانت غير صحيحة . لقد

كانت منظومتها الاعتقادية تتألف من معادلات تتعلق باحتمال المرض الجسمي والعقلي، وفقد التحكم في النفس، وإيذاء شخص ما دون إرادة، بالإضافة إلى خرافة أن ما أصاب الغير يحتمل أن يصيبها أو يصيب أحداً من أسرتها، وأخيراً ذلك المبدأ المفزع لكل البشر: «لست منيعة.. وأى شيء يمكن أن يحقق بي». وقد تمكّنتا عن طريق كشف المغالطة في معادلاتها وإحالاتها الذاتية أن نعدّل هذه المنظومة الاعتقادية المليئة بالعيوب والأخطاء.

## References

- Alexander, F.(1950), *Psychosomatic Medicine: Its Principles and Applications*. New York: Norton.
- Allport, G.(1968), *The Person in Psychology*. Boston:Beacon Press.
- American Psychiatric Association (1968), *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Washington, D.C.: American Psychiatric Association.
- Angelino, H.& Shedd, C.I. (1953), Shifts in the content of fears and worries relative to chronological age. *Proc. Oklahoma Acad. of Sci.* 34: 180-186.
- Arieti, S. (1968), The present status of psychiatric theory. *Amer. J. Psychiat.*, 124: 1630-1939.
- Arnold, M. (1960), *Emotion and Personality*, 1. New York: Columbia University Press.
- Auden, W.H. (1947), *The Age of Anxiety;A Baroque Eclogue*. New York: Random Hous.
- Bandura, A (1969), *principles of Behavior Modification*. NewYork: Holt, Rinehart, & Winston.
- Bateson, G. (1942), Social planning and the concept of deutero-learning in relation to the democratic way of life. In: *Science, philosophy, and Religion*, 2nd Symposium. New York: Harper, pp. 81-97.
- Beck, A. T. (1952), Successful outpatient psychotherapy of a chronic schizophrenic with a delusion based on borrowed guilt. *Psychiat.*, 15:305-312.
- (1961), A systematic investigation of depression. *Comprehens. Psychiat.*, 2:163-170.
- (1963), Thinking and depression. *Arch. Gen. psychiat.*, 9:324-333.
- (1967), *Depression: Clinical, Experimental, and Theoretical Aspects*. New York: Harper & Row. Republished as : *Depression: Causes*

and Treatment. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.

----- (1970a), Cognitive therapy: Nature and relation to behavior therapy. *Behavior Therapy*, 1:184-200.

----- (1970b), The core problem in depression: The cognitive triad. In: *Depression: Theories and Therapies*, ed. J. Masserman, New York: Grune & Stratton, pp. 47-55.

----- (1970c), Role of fantasies in psychotherapy and psychopathology, *J. Nerv. Ment. Dis.*, 150:3-17.

----- (1972a), Cognition, anxiety, and psychophysiological disorders. In: *Anxiety: Current Trends in Theory and Research*, ed. C. Spielberger. New York: Academic Press, 2:343-354.

----- (1972b) The phenomena of depression: A synthesis. In: *Modern psychiatry and Clinical Research*, ed. D. Offer & D. X. Freeman. New York: Basic Books, pp. 136-158.

----- (1974), Cognitive modification in depressed, suicidal patients. Presented at meeting of the Society for Psychotherapy Research, Denver, Colo.

----- & Greenberg, R. L. (1974), Cognitive therapy with depressed women. In: *Women and Therapy: New Psychotherapies for a Changing Society*, ed. V. Franks & V. Burt. New York: Brunner / Mazel, pp. 113-131.

----- & Hurvich, M. (1959), Psychological Correlates of depression. *psychosom. Med.*, 21:50-55.

----- & Rush, A.J. (1975), A cognitive model of anxiety formation and anxiety resolution. In: *Stress and Anxiety*, ed. I. D. Sarason & C.D. Spielberger. Washington: Hemisphere Publishing Co., 2:69-80.

----- & Ward, C.H. (1961), Dreams of depressed patients: Characteristic themes in manifest content. *Arch. Gen. Psychiat.*, 5:462-467.

----- Kovacs, M., & Weissman, A. (1975), Hopelessness and suicidal behavior: An overview. *JAMA*, 234:1136-1139.

----- Laude, R. & Bohnert, M. (1974), Ideational components of anxiety neurosis. *Arch. Gen. Psychiat.* 31:319-325.

Bem, D. (1967), Self perception: An alternative interpretation of cognitive dissonance phenomena. *Psychol Rev.* 74:183-200.

Berecz, J.M. (1968), Phobias of childhood: Etiology and treatment. *Psychol. Bull.*, 70:694-720.

- Bergin, A. (1970), Cognitive therapy and behavior therapy: Foci for a multidimensional approach to treatment. *Behav. Ther.*, 1:205-212.
- Berne, E. (1961), *Transactional Analysis in Psychotherapy*. New York: Grove.
- Bernstein, L. (1960), *The Age of Anxiety; Symphony No. 2 for Piano and Orchestra* (after W.H. Auden). New York: G. Schirmer.
- Bowlby, J. (1970), Reasonable fear and natural fear. *Internat. J. Psychiat.*, 9:79-88.
- Brown, B. (1967), Cognitive aspects of Wolpe's behavior therapy. *Amer. J. Psychiat.*, 124:854-859.
- Camus, A. (1947), the *New York Times*, Dec. 21, Sec. 7, p. 2
- Cannon, W.B. (1915), *Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear, and Rage*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Charcot, J.M. (1890), *Hémorrhagie et Ramollissement du Cerveau, Métallothérapie et Hypnotisme, Electrothérapie*. Paris: Bureau du Progrès médical.
- Coleman, R. (1970), *The manipulation of self-esteem: A determinant of elation-depression*. Doctoral dissertation, Temple University.
- Costello, C. G. (1972), Depression: Loss of reinforcers or loss of reinforcer effectiveness? *Behav. Ther.*, 3:240-247.
- Davison, G.C. (1966), differential relaxation and cognitive restructuring in therapy with a "paranoid schizophrenic" or "paranoid state" *Proc. 74th Ann. Convention Amer Psychol. Assn. Washington, D.C.: American Psychological Association*, pp. 177-178.
- (1968), Case report: Elimination of sadistic fantasy by a clientcontrolled counter-conditioning technique. *J. Abnorm. psychol.*, 73:84-90.
- Di. Loretto, A. (1971), *Comparative Psychotherapy: An Experimental Analysis*. Chicago: Aldine-Atherton.
- Dollard, J., Doob, L., Miller, N., Mowrer, O. & Sears, R. (1939), *Frustration and Aggression*. New Haven: yale University Press.
- Dudley, D.L., Martin, C.J. & Holmes, T.H. (1964), Psychophysiologic studies of pulmonary ventilation. *psychosom. Med.*, 26:645-660.
- Dunbar, F. (1935), *Emotions and Bodily Changes: A Survey of Literature on Psychosomatic Interrelationships, 1910-1933*. New York: Columbia University Press.

- D'Zurilla, T.J., Wilson, G. & Nelson, R. (1973). A preliminary study of the effectiveness of graduated prolonged exposure in the treatment of irrational fear. *Behav. Ther.*, 4:672-685.
- Efran, J.S. (1973), Self-criticism and psychotherapeutic exchanges. Mimeographed paper.
- & Marcia, J.E. (1972), Systematic desensitization and social learning. In: *Applications of a social Learning Theory of Personality*, ed. J.B. Rotter, J.E. Chance, & E.J. phares. New York: Holt, Rinehart, & Winston, pp. 524-532.
- Ellis, A. (1958), Rational psychotherapy. *J. Gen. Psychol.*, 59:35-49.
- (1962), *Reason and Emotion in Psychotherapy*. New York: Lyle Stuart.
- (1971), *Growth Through Reason: Verbatim Cases in Rational Emotive Psychotherapy*. Palo Alto: Science & Behavior Books.
- & Murphy, R. (1975), *A Bibiliography of Articles and Books on Rational-Emotive Therapy and Cognitive-Behavior Therapy*. New York: Institute for Rational Living.
- English, H.B.& English A.C. (1958), *A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms: A Guide to Usage*. New York: Longmans, Green.
- Epstein, S. (1972), Comments on Dr. Cattell's paper. In: *Anxiety: Current Trends in Theory and Research*, ed. C. Spielberger. New York: Academic Press, 1:185-192.
- (1973), The self-concept revisited: Or a theory of a theory. *Amer. Psychol.* 28:404-416.
- Feather, B.W. (1971), A central fear hypothesis of phobias. Presented at the La. State University Medical Center Spring Symposium, "Behavior Therapy in Theory and Practice," New Orleans.
- Fenichel, O. (1945), *the psychoanalytic Theory of Neurosis* New York: Norton.
- Ferenczi, S. (1926), *Further Contributions to the Theory and Technique of Psychoanalysis*, New York: Basic Books, 1952.
- Frank, J. (1961), *Persuasion and Healing*. Baltimore: John Hopkins Press.
- Freud, S. (1900), the interpretation of dreams. *Standard Edition*, 4&5 : 1-627. London: Hogarth Press, 1953.

- (1915- 1917), Introductory lectures on psychoanalysis. Standard Edition, 15 & 16. London, Hogarth Press, 1963.
- (1926), Inhibitions, symptoms and anxiety. Standard Edition, 20: 77- 175. London: Hogarth Press. 1959.
- (1933), New introductory lectures on Psychoanalysis. Standard Edition, 22: 3- 182. London : Hogarth Press, 1964.
- Friedman, A.S. (1964), Minimal effects of severe depression on cognitive functioning. *J. Abnorm. Soc. Psychol.*, 69: 237 - 243.
- Friedman, P. (1959), The phobias. In: *American Handbook of Psychiatry*, ed. S. Arieti. New York: Basic Books, 1: 292 - 305.
- Galton, F. (1883), *Inquiries into Human Faculty and Its Development*. New York: Macmillan.
- Garma, A. (1950), On pathogenesis of peptic ulcer. *Internat. J. Psycho-Anal.*, 31:53- 72.
- Gathercole, C.E. (1972), Modification of depressed behavior. Presented to a conference at Burton Manor organized by University of Liverpool, Dept. of Psychiatry.
- Gerard, M.W. (1953), Genesis of Psychasomatic symptoms in infancy. In: *The Psychpspmatic Concept in Psychoanalysis.*, ed. F. Deutsch. New York: International Universities Press, pp. 82- 95.
- Glasrud, C.A. (1960), *The Age of Anxiety* . New York: Houghton Mifflin.
- Glasser, W. (1965), *Reality Therapy; a New Approach to Psychiatry*. New York: Harper & Row.
- Goble, F.G. (1970), *The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow*. New York: Grossman.
- Goldfried, M.R., Decentecio, E.T.& Weinberg, L. (1974), Systematic rational restructuring as a self-control technique. *Behav. Ther.*, 5:247- 254.
- Hartmann, H. (1964). *Essays on Ego Psychology: Selected Problems in Psychoanalytic Theory*. New York: International Universities Press.
- Havens, L. (1996), Charcot and hysteria. *J. Nerv. Ment. Dis.*, 141;505- 516.
- Heidegger, M. (1927), *Being and Time*. London: SCM Press. 1962.

- Heider, F. (1958), *The psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Hinkle, L.E., Christenson, W.N., Kane, F.D., Ostfeld, A., Thetford, W. N. & Wolff, H.G. (1958), An investigation of the relation between life experience, personality characteristics, and general susceptibility to illness. *Psychosom. Med.*, 20: 278 - 295.
- Hoch, P. (1950), Biosocial aspects of anxiety. In: *Anxiety*, ed. P. Hoch & J. Zubin. New York: Grune & Stratton, pp. 105 - 116.
- Holmes, T.H. and Rahe, R.H. (1967), the social readjustment rating scale. *J. Psychosom Res.*, 11 : 213 - 218.
- Holroyd, K.A. (1975), *Cognition and desensitization in the group treatment of test anxiety*. Doctoral dissertation, University of Miami.
- Holt, R. (1964), The emergence of cognitive psychology. *J. Amer Psychoanal. Assn.*, 12: 650 - 665.
- Horney, K. (1950), *Neurosis and Human Growth: The Struggle Toward Self- Realization*. New York: Norton.
- Horowitz, M., Becker, S.S. & Moskowitz, M. L. (1971), Intrusive and repetitive thought after stress: A replication study. *Psychol. Reports*, 29: 763 - 767.
- Icheiser, G. (1970), *Appearances and Reality*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Jackson, B. (1972), Treatment of depression by self-reinforcement. *Behav. Ther.*, 3:298-307.
- Janov, A. (1970), *The Primal Scream: Primal Therapy, the Cure for Neurosis*. New York: G.P.Putnam's Sons.
- Jersild, A.T., Markey, F.V. & Jersild, C.L. (1933), Children's fears. dreams, wishes, daydreams. likes. dislikes, pleasant and unpleasant memories. *Child Development Monographs*, 12. New York: Teachers College. Columbia University.
- Karst, T.O. & Trexler, L.D. (1970), Initial study using fixed- role and rational- emotive therapy in treating public-speaking anxiety. *J. Consult. Clin. Psychol.*, 34:360- 366.
- Katcher, A. (1969), *Personal communication*.
- Kelly, G. (1955), *The Psychology of Personal Constructs*. New York: Norton.



- Klein, M. H., Dittmann, A. T., Parloff, M.B. & Gill, M. M. (1969), Behavior therapy: Observations and reflections. *J. Consult. Clin. Psychol.*, 33:259-266.
- Klerman, G.L. & Weissman, M.M. (1974), Symptom reduction and the efficacy of psychotherapy in depression. Presented at meetings of the Society for Psychotherapy Research, Denver, Colo.
- Kovacs, M., Beck, A. T. & Weissman, A. (1975), The use of suicidal motives in the psychotherapy of attempted suicides. *Amer. J. Psychother.*, 29:363-368.
- Kraft, T. & Al- Issa, I. (1965a), The application of learning theory to the treatment of traffic phobia. *Brit. J. Psychiat.*, 111:277-279.
- (1965b), Behavior therapy and the recall of traumatic experience- a case study. *Behav. Res. & Ther.*, 3:55-58.
- Kris, E. (1952), *Psychoanalytic Explorations in Art*. New York: International Universities Press.
- Kritzeck, J. (1956), Philosophers of anxiety. *The Commonweal*, 63:572-574,
- Lacey, J.I. & Lacey B.C (1958), Verification and extension of the principle of autonomic response stereotypy. *Amer. J. Psychol.*, 71:50-73.
- Lader, M.& Marks, I. (1971), *Clinical Anxiety*. New York: Grune & Stratton ton.
- Gelder, M.G.& Marks, I. (1967), Palmar skin conductance measures as predictors of response to desensitization. *J. Psychosom. Res.*, 11:283-290.
- Lazarus, A. (1968), Learning theory and the treatment of depression. *Behav. Res. Ther.*, 6:83-89.
- (1972), *Behavior Therapy and Beyond*. New York: McGraw-Hill.
- Lazarus, R. (1966), *Psychological Stress and the Coping Process*. New York: McGraw-Hill.
- Leitenberg, H., Agras, W.S., Barlow, D.H. & Oliveau, D.C. (1969), Contribution of selective positive reinforcement and therapeutic instructions to systematic desensitization therapy. *J. Abnorm. Psychol.*, 74:113-118.
- Lester. D.& Beck, A.T. (1975), Suicidal intent, medical lethality of the

suicide attempt, and components of depression. *J. Clin. Psychol.*, 31:11-12.

Leventhal, H. (1969), Affect and information in attitude change. Presented at meetings of Eastern Psychological Association, Philadelphia, Pa.

Levitt, E.E. (1972), A brief commentary on the "psychiatric breakthrough" With emphasis on the hematology of anxiety. In: *Anxiety: Current Trends in Theory and Research*, ed. C. Spielberger. New York: Academic Press, 1:227-234.

Lewinsohn, P.M. (1974a), A behavioral approach to depression. In : *The Psychology of Depression: Contemporary Theory and Research*, ed. R.J. Friedman & M. M. Katz. Washington: Winston- Wiley, pp157 - 178.

----- (1947b), Clinical and Trearetical aspects of depression. In: *Innovative Treatment Methods in Psychopathology*, ed. K. Calhoun, H. Adams& K. Mitchell. New York: Wiley, pp. 63- 120.

----- & Atwood, G.E. (1969), Depression: A clinical- research approach. *Psychotherapy: Theory, Research, and Practice*, 6:166-171.

----- & Graf, M. (1973), Pleasant activities and depression. *J. Consult. Clin Psychol.*, 41:261- 268.

----- & Shaw, D.A. (1969), Feedback about interpersonal behavior as an agent of behavior change. *Psychother. Psychosom.*, 17:82-88.

----- Shaffer, M.& Libet, J. (1969), A behavioral approach to depression. Presented at meetings of the American Psychological Association, Miami Beach.

----- Weinstein, M. S. & Alper, T. (1970), A behaviorak approach to the group treatment of depressed persons: A methodological contribution. *J. Clin. Psychol.*, 26:525-532.

Lewis, A. (1970), The ambiguous word "anxiety." *Internat. J. Psychiat.*, 9:62-79.

Liebert, R. M. & Morris, L. W. (1967), Cognitive and emotional components of test anxiety: A distinction and some initial data. *Psychol. Rep.*, 20:975-978.

Lishman, W. A. (1972), Selective factors in memory. *Psychol. Med.*, 2:248-253.

Loeb, A., Beck, A. T. & Diggory, J. (1971), Differential effects of

success and failure on depressed and nondepressed patients. *J. Nerv. Ment. Dis.*, 152: 106 - 114.

London, P. (1964), *The Modes and Morals of Psychotherapy*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

Maes, W. & Haimann, R. (1970), *The Comparison of Three Approaches to the Reduction of Test Anxiety in High School Students*. Washington: Office of Education, Bureau of Research, U.S. Department of Health, Education, and Welfare.

Mahoney, M. J. (1974), *Cognition and Behavior Modification*. Cambridge, Mass. : Ballinger.

Margolin, S. G. (1953), Genetic and dynamic psycho- physiological determinants of pathophysiological processes. In: *The Psychosomatic Concept in Psychoanalysis*, ed. F. Deutch. New York: International Universities Press, PP. 3 - 36.

Marks, I.M. (1969), *Fears and Phobias*. London: Academic.

Marlett, N. J. & Watson, D. (1968), Test anxiety and immediate or delayed feedback in a test-like avoidance task, *J. Personal. Soc. Psychol.*, 8:200-203.

Mason, F. (1954), ed., *Balanchine's Complete Stories of the Great Ballets*. New York: Doubleday.

Maultsby, M. C. (1968), The pamphlet as a therapeutic aid. *Rational Living*, 3:31-35.

May, R. (1950), *The Meaning of Anxiety*. New York: Ronald Press.

Meichenbaum, D.H. (1966), Sequential strategies in two cases of hysteria. *Behav. Res. Ther.*, 4:89-94.

----- (1974), *Cognitive Behavior Modification*. Morristown, N.J.: General Learning Press.

----- Gilmore, J. B. & Fedoravicius, A. (1971), Group insight versus group desensitization in treating speech anxiety. *J. Consult. Clin. Psychol.*, 36:410-421.

Mendelson, M., Hirsch, S. & Webber, C. S. (1956), A critical examination of some recent theoretical models in psychosomatic medicine. *Psychosom. Med.*, 18:363-373.

Miller, L.C., Barrett, C. L., Hampe, E. & Noble, H. (1972), Factor structure of childhood fears. *J. Consult. Clin. Psychol.*, 39:264-268.

- Minkoff, K., Bergman, E., Beck, A. T. & Bec, R. (1973), Hopelessness depression, and attempted suicide. *Amer.J. Psychiat.*, 130:455-459.
- Mischel, W. (1973), Toward a cognitive social learning reconceptualization of personality. *Psychol. Rev.*, 80:252-283.
- Murray, E. & Jacobson, L. (1969), The nature of learning in traditional and behavioral psychotherapy. In: *Handbook of Psychotherapy and Behavior Change*, ed. A. Bergin & S. Garfield. New York: Wiley. pp. 709-747.
- Neuringer, C. (1961), Dichotomous evaluations in suicidal individuals. *J. Consult. Psychol.*, 25:445-449.
- Oppenheimer, J. R. (1956), Analogy in science. *American Psychologist*, 11:127-135.
- Orne, M. T. & Wender P.H. (1968), Anticipatory socialization for psychotherapy: Method and rationale. *Amer. J. Psychiat.*, 124:1202-1212.
- Oxford English Dictionary (1933), Vol. 4. Oxford: Clarendon Press.
- Pastore, N. (1950), A neglected factor in the frustration-aggression hypothesis: A comment. *J. Psychol.*, 29:271-279.
- (1952), The role of arbitrariness in the frustration-aggression hypothesis. *J. Abnorm. Soc. Psychol.*, 47:728-731.
- Perls, F., Hefferline, R. & Goodman, P. (1951), *Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality*. New York: Dell.
- Pitts, F.N. (1969), The biochemistry of anxiety. *Sci. Amer.*, 220:69-75.
- Rapaport, D. (1951), *Organization and Pathology of Thought: Selected Sources*. New York: Columbia University Press.
- Rardin, W.M. & Wetter, B. D. (1972), Behavioral techniques with depression: Fad or fledgling? Presented at meetings of the Rocky Mountain Psychological Association, Albuquerque, N.M.
- Reynolds, J.R. (1869), Remarks on paralysis, and other disorders of motion and sensation, dependent on idea. *Brit. Med. J.*, Nov, 6, pp. 483-485.
- Rogers, C.R. (1951), *Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications, and Theory*. Boston: Houghton Mifflin.
- Rush, A. J., Beck, A. T., Kovacs, M., Khatami, M., Fitzgibbons, R., & Wolman, T. (1975), Comparison of cognitive and pharmacotherapy in

- depressed outpatients: A preliminary report. Presented at meetings of Society for Psychotherapy Research, Boston, Mass.
- Khatami, M. & Beck, A. T. (1975), Cognitive and behavioral therapy in chronic depression. *Behav. Ther.*, 6:398-404.
- Salzman, L. (1960), Paranoid state-theory and therapy. *Arch. Gen. Psychiat.*, 2:679-693.
- Sarason, I. G. (1972a), Comments on Dr. Beck's paper. In : *Anxiety: Current Trends in Theory and Research*, ed. C. Spielberger. New York: Academic Press, 2:355-357.
- (1972b), Experimental approaches to test anxiety: Attention and the uses of information. In : *Anxiety: Current Trends in Theory and Research*, ed. C. Spielberger. New York: Academic Press, 2:381-403.
- Saul, L.J. (1947), *Emotional Maturity: The Development and Dynamics of Personality*. Philadelphia: Lippincott.
- Schuyler, D. (1973), Cognitive therapy: Some theoretical origins and therapeutic implications. *Internat. Ment. Health Res. Newslet.*, 15:12-16.
- Schwartz, D.A. (1963), A review of the "paranoid" concept. *Arch. Gen. Psychiat.*, 8:349-361.
- Seitz, F.C. (1971), Behavior modification techniques for treating depression. *Psychother.: Theory, Res. & Practice*, 8:181-184.
- Seligman, M.E.P. (1974), Depression and learned helplessness. In: *The Psychology of Depression: Contemporary Theory and Research*, ed. R.J. Friedman & M. M. Katz. Washington: Winston-Wiley, pp. 83-113.
- Shaw, B. (1974), Outpatient cognitive therapy of depression. Unpublished study.
- (1975), A Systematic Investigation of Three Treatments of Depression. Doctoral dissertation, University of Western Ontario.
- Skinner, B.F. (1971), *Beyond Freedom and Dignity*. New York: Knopf.
- Sloane, R.B., Staples, F., Cristol, A.H., Yorkston, N.J., & Whipple, K. (1975), Short-term analytically oriented psychotherapy versus behavior therapy. *Amer. J. Psychiat.*, 132:373-377.
- Snaith, R.P. (1968), A clinical investigation of phobias. *Brit. J. Psychiat.*, 114:673-697.
- Spielberger, C. (1972), ed., *Anxiety: Current Trends in Theory and Research*, Vols. 1&2. New York: Academic Press.

Spitz, R.A. (1951), The psychogenic diseases in infancy; an attempt at their etologic classification. *The Psychoanalytic Study of the Child*, 6:255-275.

Stampfl, T.G. & Levis, D. J. (1968), Implosive therapy - a behavioral therapy? *Behav. Res. Ther.*, 6:31-36.

Standard College Dictionary (1963). New York: Funk & Wagnalls.

Stein, E. H., Murdaugh, J. & MacLeod, J.A. (1969), Brief psychotherapy of psychiatric reactions to physical illness. *Amer. J. Psychiat.*, 125:1040-1047.

Stevenson, I. & Hain, J.D. (1967), On the different meanings of apparently similar symptoms, illustrated by varieties of barber shop phobia. *Amer. J. Psychiat.*, 124:399-403.

Sullivan, H.S. (1954), *The Psychiatric Interview*, ed. H. Perry & M. Gawel. New York: Norton.

Szasz, T.S. (1952), Psychoanalysis and the autonomic nervous system: Bioanalytic approach to problem of psychogenesis of somatic change. *Psychoanal. Rev.*, 39:115-151.

Taylor, F. G. (1974), *Cognitive and Behavioral Approaches to the Modification of Depression*. Doctoral dissertation, Queen's University, Kingston, Ontario.

Terhune, W. B. (1949), The phobic syndrome: A study of eighty-six patients with phobic reactions. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, 62:162-172.

Trexler, L.D. & Karst, T. O. (1972), Rational-emotive therapy, Placebo, and no-treatment effects on public-speaking anxiety. *J. Abnorm. Psychol.*, 79:60-67.

Truax, C.B. (1963), Effective ingredients in psychotherapy: An approach to unraveling the patient-therapist interaction. *J. Counsel. Psychol.*, 10:256-263.

Valins, S. & Ray, A. (1967), Effects of cognitive desensitization on avoidance behavior. *J. Personal. & Soc. Psychol.*, 7:345-350.

Velten, E.C. (1967), *The induction of Elation and Depression through the Reading of Structural Sets of Mood Statements*. Doctoral dissertation, University of Southern California.

Wahler, R.G. & Pollio, H.P. (1968), Behavior and insight: A case study in behavior therapy. *Exper. Res. Personal.*, 3:44-56.

- Watson, J. B. (1914), *Behavior: An Introduction to Comparative Psychology*. New York: Holt.
- Webster's New International Dictionary of the English Language (1949), Second Edition Unabridged. Springfield, Mass. : Merriam.
- Weitzman, B. (1967), Behavior therapy and psychotherapy. *Psychol. Rev.*, 74:300-317.
- Westphal, C. (1872), Die Agoraphobie, eine neuropathische Erscheinung. *Arch. Psychiat. & Nervenkrank.*, 3:138-161. Cited by Snaith (1968).
- Wetzel, R. D. (1976), Hopelessness, Depression, and suicide intent. *Arch. Gen. Psychiat.*, in press.
- Wilkins, W. (1971), Desensitization: Social and cognitive factors underlying the effectiveness of Wolpe's procedure. *Psychol. Bull.*, 76:311-317.
- Wolff, H. G. (1950), Life stress and bodily disease- a formulation. In: *Life Stress and Bodily Disease; Proceedings of the Association for Research in Nervous and Mental Disease*. Baltimore: Williams & Wilkins, pp. 1059-1094.
- Wolpe, J. (1969), *The Practice of Behavior Therapy*. New York: Pergamon Press.

## الفهرس

|    |   |
|----|---|
| ٥  | مقدمة :                                       |
| ٩  | الفصل الأول : الحس المشترك وما بعده           |
| ١٠ | حسرة المريض                                   |
| ١٢ | الوعى والحس المشترك                           |
| ١٥ | عندما يفشل الحس المشترك                       |
| ١٩ | ما بعد الحس المشترك : العلاج المعرفى          |
| ٢٣ | الفصل الثانى : استكشاف منظومة الاتصال الداخلى |
| ٢٤ | الرسالة الخفية                                |
| ٢٧ | اكتشاف الافكار الأتوماتيكية                   |
| ٣١ | طبيعة الافكار الأتوماتيكية                    |
| ٣٣ | الضبط الذاتى والتعليمات الذاتية               |
| ٣٥ | التوقعات                                      |
| ٣٦ | القواعد والإشارات الداخلية                    |
| ٤١ | الفصل الثالث : المعنى والإنفعالات             |
| ٤٢ | معنى المعنى                                   |
| ٤٤ | الطريق إلى الانفعالات                         |
| ٤٨ | النطاق الشخصى The personal domain             |



|     |  |
|-----|--|
| ٤٩  | الحزن  |
| ٥٢  | الانشراح والإثارة                                |
| ٥٤  | القلق  |
| ٥٥  | الغضب  |
| ٥٦  | التعدييات المتعمدة وغير المتعمدة                 |
| ٥٧  | التعدييات غير المباشرة                           |
| ٥٨  | التعدييات الافتراضية                             |
| ٦٢  | التمييز بين ثورة الحزن والغضب والقلق             |
| ٦٣  | الحزن مقابل الغضب                                |
| ٦٣  | الحزن مقابل القلق                                |
| ٦٣  | القلق مقابل الغضب                                |
| ٦٥  | الفصل الرابع: المحتوى المعرفي لاضطرابات الانفعال |
| ٦٧  | الاضطرابات الانفعالية الحادة                     |
| ٧٠  | الاضطرابات العصابية                              |
| ٧٦  | الذهسان  |
| ٧٦  | طبيعة اضطرابات التفكير                           |
| ٨٠  | مبدأ القواعد                                     |
| ٨٥  | الفصل الخامس: مفارقات الاكتئاب                   |
| ٨٨  | المفتاح إحساس فقدان                              |
| ٨٩  | تطور الاكتئاب                                    |
| ١٠٢ | الدراسات التجريبية للاكتئاب                      |
| ١٠٥ | جماع الاكتئاب                                    |

|     |   |
|-----|---|
| ١٠٧ | ..... الفصل السادس : وقوع البلاء ولا انتظاره          |
| ١٠٨ | ..... القلق   |
| ١١٣ | ..... القلق والخوف                                    |
| ١١٥ | ..... عصاب القلق                                      |
| ١٢٠ | ..... التصاعد اللولبي للخوف والقلق                    |
| ١٢٧ | ..... الفصل السابع : الرهاب والوساوس                  |
| ١٣٠ | ..... مشكلة الخوف الموضوعي                            |
| ١٣١ | ..... النظام الاعتقادي الثنائي                        |
| ١٤٦ | ..... نشوء الرهاب                                     |
| ١٥١ | ..... الفصل الثامن : الاضطرابات النفسجسمية والهستيريا |
| ١٥٢ | ..... مشكلة الذهن - الجسم                             |
| ١٥٥ | ..... الاضطرابات النفسجسمية                           |
| ١٥٧ | ..... الضغوط النفسية والاختلالات الجسمية              |
| ١٦٣ | ..... الاضطرابات الجسمية ذات الغطاء السيكولوجي        |
| ١٦٥ | ..... التصور الجسدي                                   |
| ١٦٦ | ..... الهستيريا                                       |
| ١٧١ | ..... الفصل التاسع : مبادئ العلاج المعرفي             |
| ١٧٤ | ..... أهداف العلاج المعرفي                            |
| ١٧٦ | ..... التعاون العلاجي                                 |
| ١٧٨ | ..... تأميس المصادقية                                 |
| ١٨١ | ..... اختزال المشكلة                                  |
| ١٨٤ | ..... تعلم التعليم                                    |

|     |  |
|-----|--|
| ١٨٧ | ..... الفصل العاشر : فنيات العلاج المعرفي  |
| ١٨٨ | ..... المنهج التجريبي                      |
| ١٨٩ | ..... التعرف على الفكر اللاتكيفي           |
| ١٩٢ | ..... ملء الفراغات                         |
| ١٩٤ | ..... الإبعاد ( أخذ المسافة ) وفض المركزية |
| ١٩٦ | ..... التثبت من النتائج                    |
| ١٩٧ | ..... تفسير القواعد                        |
| ٢٠٧ | ..... الاستراتيجية الاجمالية               |
| ٢١١ | Pefereneas                                 |

